



4243 Rudbeckia hybrida Vollblüte, der wunderhübsche «Sonnenhut», eine haltbare Schnittblume bis in den tiefften Herbst hinein. (natürl. Größe)

Mausers Erfolge:

7364	Cyclamen Kiausche Original,
	die Stammsaat aller
	Hochzuchten 1909
5688	Bellis Ruhm von
	Frankfurt 1914
5804	Cheiranthus Allionii . 1920
2664	After Helvetia 1922
7318	Cineraria multiflora nana
	Rasse Kenner 1922
	Tagetes Orangeball . 1925
4810	Zinnia Dahlienblütige
	Schaublumen 1925
2624	Aster Schönheites 1925
4384	Tagetes patula
	Feuerhreuz 1926
3261	Celosia Zwerg
	Feuerfeder 1930
3262	Celosia Zwerg
	Goldfeder 1930
	Rudbeckia Meine Freude 1930
4251	Salvia splendens Rakete 1931
4354	Tagetes nelkenblütige
	Goldlicht 1931
4392	Tagetes signata pumila
	Gnom 1931
7524	Kalanchoe globulifera
	coccinea 1932
5392	Tropaeolum odor, fl. pl.
	Goldglanz 1932
	Erdbeere Rügen 1932
	Calceolaria Blütenwolke 1933
7704	Petunla fimbr. fl. pl.
	Meisterwerk 1933

4872	Zinnia Haageana	
	Glorienschein	1933
7581	Petunie Blauwunder .	1934
7976	Primula malac.	
	Mein Wunsch	1934
4350	Tagetes Silberlicht .	1935
4360	Tagetes Farbenklang	1935
4518	Verbena	
	Schweizerbanner	1935
2422	Erdbeere Baron	
	Solemacher	1935
5805	Cheiranthus Allionii	
	Goldgruppe	1936
3684	Impatiens Schattenglut	1936
4240	Rubbeckia Herbitmald	1937
4352	Tagetes Golddollar .	1937
5825	Chryfanthemum max.	
	Weiße Fee	1938
3054	Alyssum Benthamt	
	Violettkönigin	1938
5833	Chryfanthemum	
	koreanum Hybriden	1939
7583	Petunia pend. Rote Fulle	1939
6372	Primula rofea	
	Frühlingsleuchte	1939
4356	Tagetes frühblühender	
	Sonnenschein	1939
7316	Cineraria multifl. nana	
	Granat	1940
5894	Dianthus barbatus	
	Heimatland	1940
4315	Schlzanthus Roter	
	Schmetterling	1940

AMEN MAUSER hat im Laufe der Jahre eine bes träcktliche Anzahl Blumen samen Neuheiten eingeführt, welche sich eines durchschlagenden Erfolges erfreuen durften. Die größten auss ländischen und sogar überseeischen Samen-Sirmen haben Neubeiten unter den von Mauser gegebenen Mamen in ihren Katalogen aufges nommen. d Samen Mauser hat dadurch wertvolle Blumen vovulär gemacht, dem Gärtner neue Absaks möglichkeiten und dem Bartenfreund erhöhte Bartenfreude verschafft. Es ist für Sie deshalb wichtig, Mausers Meubeiten sowohl in Gemüses als auch in Blumensamen gebührend zu beachten. Lange nicht alle angebos tenen Neubeiten finden Zlufnahme im Rataloge, sondern nur diejenigen, weldte eine wirkliche Wereicherung versprechen. & Dieser absichtliche Verzicht bildet den grundlegenden Unterschied zu andern Samenkata logen, ist aber auch das Beheimnis des Erfolges der Mauser Samen. d Der Mauser-Ratalog ist kein gewöhnliches Preisverzeichnis, er ist das stets aftuelle Bartenbuch, in dem der Bartenfreund immer wieder mit Bewinn blättert und neue Entdef fungen macht. Sowohl bei der Sach welt als bei den Gartenfreunden nimmt der Mauser/Ratalog eine ganz besondere Stellung ein. Er ist der Inbegriff eines vorbildlichen und autoritativen Werkes geworden. d Hunderte von Abbildungen, An≠ aaben über Rultur. Verwendung der verschiedenen 28 lumensorten, 28 lutes zeit und köhe erleichtern die 2lus wahl, und genaue Rulturangaben lassen Sehler vermeiden. Wehalten Sie also bitte den Mauser-Ratalog in Ihrer Mähe. Das Studium wird auch Ihnen von Muken sein.

Verkaufsbedingungen auf Seite 3 des Umschlages



Rathausbrüde / Zürich

R	FS	TFIL	IIN	G -	CO	MM	ANDE
	EO		O IN	u	CO	IAS SAS	VIADE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen:
Per Post — Frachtgut — Eilgut — Expreß

(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreihen)

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par pose Petite vitesse — Grande vitesse — Express

(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

Name		llen - Prière de ne pas remplir cet espace
Nom	Nr. und Eingangs-Da	tum -
Beruf		
Profession	150 · 10 特别是一次一点更多的。	
Vohnort	Bedingungen	VersDatum
Domicile		
Poststation	VerpackArt	Versand-Art
Station de poste		
Bahnstation	Verpack,-Wert	Versand-Nr.
Gare		
Kanton	Bruttogewicht	Packer
Canton Adresse bitte recht deutlich		

Betrag

von Fr.

(Nichtgewlinschies bitte zu streichen) ist per Nachnahme zu erheben. folgt heute auf Postscheck VIII 1538.

ist der Bestellung beigelegt.

Le montant

de frs.....

(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas) est payable contre rembours. est versé sur votre chèquepostal VIII 1538

est ajouté à la commande.

Katalog-Nr.	log-Nr. Quantum — Quantité		antité		Betrag -	— Montan
Numéro du catalogue	Kilo	Gramm	Port. Stk.	Genaue Bezeichnung der Sorten	Fr.	Cts
caratogue			SIK.	Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.	4 33	N. A. S.
	17.00	The second				A STATE OF THE STA
	A LA		1831			
						A

A True	50	E STORY	All and			Ya Bas
	7-37					
					140	
,					5,5	
SA STATE					12.0.1	
		A Post			4	
			1			
			100			3
	referred					
		250	1 18		The state of	
	15.25				22.11	
			-	SAMIN Mausel Übertrag Report	S. S. S.	
		3 6 3		Report	1	

Mit der ausgeführten Bestellung kommt diese Bestelliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels.



Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre. Veuillez la conserver afin de faciliter un contrôle postérieur.

Katak	atalog-Nr Quantum — Quantité		Quantité	lé l			Manta	
Nume	éro du logue	Kilo	Gram	m Port	Genaue Bezeichnung der Sorten.		Betrag —	100
			1	J GIK.	Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.		Fr.	Cts
17/3								
						Übertrag Report		
	N. K.	1	State of	163		Report		1
		243.00						-
							100	
		. N.			· 自然的人的人,但是一个人的人,但是一个人的人的人,但是一个人的人的人的人。			
200	1							
7 43			- 3					
								1
						. Na No 3		
	A Second							J
			9					1
				-				
		W						
								Wing.
		200		1 1 3 1				
_55325								
							3	
								34
				1		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000	
Year.								-
100			6					
				11151			Carrie	
								3
9.5						NAME OF THE PARTY		36.3
			1.2	-				
							1300	-18/19/1
				3-1				
								1900
,	15							
1				4.8				
	V. S.			1				
		-						
			10.11.11	2		11.11.2		
	316	A STATE		12.3	Section 1 Control of the Section 1997		*************	
SE SE		-		The state of	THE PARTY OF THE P			
	27/10	1	23	200		100	100	



Rathausbrüde / Zürich

bitte zu streichen)

BESTELLUNG - COMMANDE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen: Per Post — Frachtgut — Eilgut — Expreß

(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen)

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste Petite vitesse — Grande vitesse — Express

(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

Name Nom Beruf Profession		Vom Besteller nicht auszufüllen – Prière de ne pas remplir cet et Nr. und Eingangs-Datum			
Wohnort Domicile		Bedingungen	VersDatum		
Poststation Station de poste	1	VerpackArt	Versand-Art		
Bahnstation Gare		Verpack,-Wert	Versand-Nr.		
Kanton Canton	resse bitte recht deutlich	Bruttogewicht	Packer		
Betrag von Fr. (Nichtgewilnschtes	ist per Nachnahme zu erheben. folgt heute auf Postscheck VIII 1538. ist der Bestellung beigelegt.	Le montant de frs. (Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)	est payable contre rembours est versé sur votre chèque- postal VIII 1538 est ajouté à la commande.		

Katalog-Nr. Quantum — Quantité		antité		Betrag — 1	Montant	
Numéro du catalogue	Kilo		100-4	Genaue Bezeichnung der Sorten	Pr.	Cts.
caratogue	STATE OF	E WATE	SIK.	Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.	7 7 7 7 7 7	1000
			974			100
			111011			
						Tauli
ATT I	C					7
	77	34 35				1745
						111111
1000			To the			
100	- 1					1
	191000					
		1	A. Let			
						1
			34.9			
		7				
						1
			1			
						2 4
			36.25			1
	11.31					
		The first				
			No. N	Übertrag Report		
		136		Report	1	

Mit der ausgeführten Bestellung kommt diese Bestelliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels.



Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre. Veuillez la conserver afin de faciliter un contrôle postérieur.

Veteles No.	Q-Nr. Quantum — Quantité ro du Kilo Gramm Por Sik		infum — Quantité			
Numéro du	Kilo	Grami	Port	Genaue Bezeichnung der Sorten.	Pr.	Cis.
catalogue	Kilo	110	" Stk.	Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.		
- /3-5						37.3
Walning !				Übertrag Report		
			1		13.03	7.72
	11.00					
Service Control	N 1					
	13 A					
		195.20			F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		LANS.				
	Bin.	133				
		(S = 10				100
					100	
23.23.1			N 2.24			,
		100				
	-					
			100			
		The same	7 30			
		1334				1
			7		100	1
						1933
A PONT P						
						12
					-	-
					Part de	
		1				
1 4 4 2						
			3			V
						100
The state of the s						1 200
				•		
	-		7 No.			
139.3		3				
					the state of the s	
			Yes To	to the street of		
Service Control	- 1					4 3
100000	513	100	100		Service And	



Zürich / Rathausbrücke



Das Jahrbuch des anspruchsvollen Gärtners

SAMEN-MAUSER seit 1889 auf der Rathausbrücke, seit Generationen im Samenhandel

Uebersicht — Sommaire

- 137-142 Bekämpfungsmittel der Schädlinge im Obst- und Gartenbau - Préservatifs contre les insectes nuisibles
 - Blumensamen Graines de fleurs:
- 80—81 Schlingpflanzen Plantes grimpantes
- 44—53 Sortimentsblumen Assortiments
- 54— 78 Sommerblumen (alphabetisch) Plantes annuelles
- 82— 97 Stauden Plantes vivaces et bisannuelles
- 98-107 Topfpflanzen Plantes de serre
 - 79 Ziergräser Graminées ornementales
- 6-10 Blumenzwiebeln und Knollengewächse -Oignons à fleurs
- 133-136 Düngemittel Engrais
- 108-132 Gartengeräte, Maschinen usw. -Outils et machines de jardinage
- 14—41 Gemüsesamen in alphabetischer Folge Graines potagères
 - 13 Grassamen für Ziergarten Graines de gazon
 - 31 Küchenkräuter Herbes officinales
- 11-12 Landwirtschaftliche Gras- und Kleesaaten -Graines fourragères
- 143-144 Literatur für Gartenbau -Littérature pour l'horticulture
 - 1— 5 Neuheiten und bewährte Einführungen Nouveautés
 - 42 Obstkerne, Beerenobst und Waldsamen
 - 42 Spargelpflanzen, Meerrettich und Champignonbrut
 - 145 Saattabelle und Saatkalender

Das Suchen erleichtern Sie sich

- 1. durch Beachtung der Titel auf jeder oberen Außenseite;
- 2. bei Blumen- und Gemüsesamen zudem durch Benutzung des Registers auf Seiten
- 3. bei technischen Artikeln durch Nachschlagen des Inhaltsverzeichnisses auf Seite 146.
 - Geräte, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel, sind ihrer Verwendungsweise entsprechend gruppiert.

Wertvolle Entdeckungen

Bei der Auswahl von Blumensamen ist es für Sie eine große Erleichterung, z. B. alle Sommerblumen oder Stauden beieinander zu finden. Oft schon wurden beim Bestellen dank dieser Einteilung Sorten entdeckt, die Freude machten und auch Geld brachten. Aus diesem Grunde sind meine Blumensamen in Klassen eingeteilt:

Sortimentsblumen, Sommerblumen, Ziergräser, Schlingpflanzen, Stauden, Topfpflanzen und Kakteen.

Alphabetisches Register Seite 146-147.

Verkaufsbedingungen siehe 3. Umschlagseite

Text und Bilder urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck auch auszugsweise strengstens verboten.

Jeitsparer für Ihre Gemüsesamen-Bestellung

Besonders wertvolle Sorten, Spezialitäten und bewährte Einführungen der letzten Jahre

Das Samenverzeichnis wurde bisher immer vielfältiger und die Auswahl damit schwieriger. Um meinen Kunden die Arbeit zu erleichtern, habe ich diese Seite für nur bewährte Elite-Saaten reserviert.

Allerdings eignet sich auch eine an und für sich vorzügliche Sorte nicht für jeden Boden und oft reagiert gerade eine solche Hochzucht unerwartet auf ungünstige klimatische Einflüsse.

97	Buschbohnen	Wachs	Beste	von	Allen	
176	Stangenbohner	n Hoch	genuß	ohne	Fäden	
	Stanganhahna					

Karotten Wunderkugel (nicht lieferbar)

Karotten Claudia (Nantaiser Treib) 361 Karotten Vertou

362 Karotten Gonsenheimer Perfektion 370 Karotten Berlicum

371 Karotten Flakkeer 430

Buschbohnen Ideal

Endivien Escariol Batavia Endivien Escariol, hellgrüner Riesen

Käfen König der Carouby

489 Käfen Rembrandt

494 Käfen Schweizer Riesen Spezialzucht

558 Auskern-Erbsen Saxanova 578 Mark-Erbsen Centurion

582 Mark-Erbsen Kelvedon Wunder, niedrig

642 Gurken Hundert für Eine

Treibgurken Devise 668 770 Blumenkohl Saxa

771 Blumenkohl Super-Regama 800 Weißkraut Amager Hochzucht

Weißkraut Dithmarscher Stammsaat 814

879 Rotkraut Amager

915 Chinesischer Kohl Chi-hi-Li

980 Wirsing Vorbote 994

Wirsing Wunderkopf 1012 Rosenkohl Mausers Spezial

1092 Kohlrabi Küsnachter, weißer

Ober-Kohlrabi Rogglis Freiland, weißer 1108 Ober-Kohlrabi Rogglis Treib, weißer

1238 Fenchel, großer süßer, von Sizilien 1308

Milder Speisepfeffer Expreß

1486 Lauch Siegfried

1614 Petersilie Super-Perfektion

Radieschen Feinschmecker 1640

1642 Radieschen Gaudry-Treib 1643 Treibradieschen Globus

1675 Treibrettich Marktgärtner Treibrettich Hänni 1678

Mairettich Frühlingsgruß tiefrosa 1684

1832 Randen Feuerkugel 1834 Randen Juwel

1898 Salat Ascherslebener Treib

1950 Salat Viktoria Treib

1951 Salat Attraktion

1986 Salat Lindenhof 1987 Salat Riesenmogul

Salat Reichenbacher Riesen 1988

2050 Salat Wunder, Winter-

Schwarzwurzeln, einjährige Riesen 2144

2158 Sellerie Mausers Auslese 2217 Spinat Juliana Original

2219 Spinat Nobel 2237 Spinat Viking

2239 Spinat Zenith 2252 Tomaten Augusta 2266 Tomaten Fruchtaroma

2290 Tomaten Rheinlands Ruhm

Zwiebeln gelbe Kugel (Yellow Globe) 2305

Zwiebeln Frühernte (nicht lieferbar) 2306

Zwiebeln Mausers Riesen-Dauer 2308



Tagetes Farbenklang. Mausers Welterfolg.

Mausers/Veuheiten und frühere Einführungen

Von den vielen alljährlich auf den Markt kommenden Neuheiten werden nur diejenigen aufgenommen, welche nach meinem Dafürhalten wirkliche Verbesserungen sind. Selbst dann noch ist es nicht ausgeschlossen, sogar von berühmten Züchtern einmal enttäuscht zu werden.

Viele Mauser-Neuheiten der letzten Jahrzehnte hatten durchschlagenden Erfolg und fanden Verbreitung über die ganze Welt, was nicht wenig dazu beitrug, Samen-Mauser zum führenden Haus für wertvolle Blumenneuheiten zu machen.

Die bahnbrechende Topfpflanze 7525 Kalanchoe Goldhybriden für den Winter (Züchtung Obergärtner P. Eyb). Mausers Einführung.

Die erste gelbe Kalanchoe von wirklich blumistischem Wert!

Die erste gelbe Kalanchoe von wirklich blumistischem Wert! Sie entstammt einer Kreuzung mit Kalanchoe Blossfeldiana in vierter Generation und enthält alle Töne von Gelb über Ocker bis Orange. Die Blüten sind so haltbar wie bei der Stammutter, aber doppelt so groß und stehen in Dolden auf straffen Stielen.

Im Wuchs, wie auch in der Form und Größe der Blätter variieren die Pflanzen noch etwas. Sie werden, obwohl sie sich von selbst verzweigen, vorteilhaft schon nach dem dritten Blattpaar und auch später noch 1—2mal entspitzt, wodurch man buschige und reichblühende Pflanzen erhält. Zu nahrhafte Erde begünstigt die Blattentwicklung auf Kosten der Blüte.

Durch die hübsch gezähnten Blätter präsentieren sich die Pflanzen auch im nichtblühenden Zustande sehr gut. (Aufnahme der blühenden Pflanze leider verunglückt.)

5 Port. Fr. 16.— 1 Port. Fr. 3.50



Einen wunderhübschen Sonnenhut

einer prächtigen, haltbaren, einjährigen Schnittblume in den Handel. Meine Vorliebe für Rudbeckien brachte mir wiederholt Erfolge. Einführungen wie « Meine Freude » und « Herbstwald » fanden in kürzester Zeit Weltverbreitung und sind überall beliebt. Mit Vollblüte bringe ich eine bis zu 100 % gefüllt blühende Neuzüchtung, wodurch das Sonnenhut-Sortiment eine wertvolle Ergänzung findet.

findet.
Die etwa 10 cm großen, orangegelb mit braunrot gefleckten, gut gefüllten, locker gewellten Blumen sind kräftig gestielt und bilden ein hervorragendes, haltbares Schnittmaterial. Der robuste, aufrechte Wuchs dieser 60 cm hohen, sich selbst tragenden Pflanze macht «Vollblüte» zum begehrenswerten Rabattenschmuck.
Aussaat im April ins kalte Mistbeet oder Saatschalen, im Mai auspflanzen, blüht von Juli bis Oktober, 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50



Winterblühendes Topfgewächs der

7989 Primula Giorgis


Mausers Einführung


Gut geratene Kreuzung eines Schweizer Gärtners zwischen Primula malacoides und Primula chinensis fimbriata. Ein anschauliches Bild gibt beigegebene Photo. Es zeigt Blütenform der chineser Primel, während die gedrungene, dichte Blattmanschette « malacoides Blut » erkennen läßt. Die feingefransten, doppelreihigen Einzelblumen haben 3 cm Durchmesser, also reichlich die Größe eines Zweifrankenstückes, und stehen in Dolden frei über dem kurzgestielten, tiefgrünen Blattwerk, eine formvollendete Topfpflanze bildend. Neben dem kräftigen Karminrot — einer besonders guten Lichtfarbe — gibt es einen geringen Prozentsatz in teils helleren, teils dunkleren Farben, alle mit scharf abgegrenzter gelber Mitte.

Aussaat Juni—Juli, stets luftig und kühl nahe am Glas halten. Blüht je nach Kultur ab Dezember bis zum März.

5 Port. Fr. 16.— 1 Port. Fr. 3.50







Feurig Orangerot ist die gesuchte Winterfarbe

7820 Primula chin. fimbr. Kardinal,

eine wesentliche Verbesserung der vor einigen Jahren eingeführten «Dazzler», bringt uns diesen gewünschten Farbton in Begleitung eines köstlichen Duftes. «Kardinal» übertrifft die Muttersorte in jeder Hinsicht; sie ist wüchsiger, widerstandsfähiger, großblumiger und vor allem durch ihre brennend zinnoberrote Farbe besonders auffallend. «Kardinal» fand beim Züchter größte Bewunderung und wird bald die führende Marktsorte sein. 5 Port. Fr. 14.— 1 Port. Fr. 3.—



Vielblumige Riesen-Edelwicken

Lathyrus odoratus multiflorus.

Der Wert dieser neuen Klasse liegt in der Vielblumigkeit. Auf langen, kräftigen Stielen sind 5-7 feinduftende Riesen-Edelblumen vereinigt. In Vasen eingestellt, sind diese vollbesetzten Blütentrauben von imposanter Wirkung.

3720 Abundance, rötlichviolett, tiefer schattiert

3721 Bountiful, mittelblau, prächtige Farbe

3722 Prolific, frischrosa, beliebter Ton.

Jede Farbe einzeln: 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

Farbenfrohe Pantoffelblumen

7175 Calceolaria verbesserte Kent-Hybriden

sind überaus reichblühende Topfgewächse zum Frühjahrsflor; besonders für den Muttertag Aug' und Herz erfreuende Geschenke. Die Pflanzen werden etwa 30 cm hoch, bringen zahlreiche drahtartige Stiele, besetzt mit unzähligen 3,5-4 cm großen, schön geformten Blumen, wunderhübsche Pflanzen bildend, deren Widerstandsfähigkeit extra hervorgehoben wird. Kulturanleitung auf Seite 100, wo weitere 5 Port. Fr. 12.— 1 Port. Fr. 2.50 Sorten aufgezeichnet sind.

Ein feuerroter Riesen-Bartfaden

6280 Pentstemon gentianoides Feuerzauber

Wesentliche Verbesserung der alten bekannten Sorte «Southgate Gem». Die Blumen sind viel größer, weiter geöffnet und von leuchtend ziegelroter Farbe; der ganze Aufbau der Pflanze ist viel straffer, aufrechter und kräftiger als bei «Southgate Gem». Mit «Feuerzauber» bepflanzte Beete sind infolge dieser Eigenschaften von großer Wirkung, zumal die Sorte den ganzen Sommer über bis zum Frost überreich blüht; auch für gemischte Staudenbeete und für Einfassungen ist sie vor-5 Port Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50 züglich geeignet.

Das lachsfarbige "Fleißige Lieschen"

7521 Impatiens Holstii nana lachsrosa

ist eine bevorzugte Schattenpflanze sowohl für Töpfe als auch zum Rabatten- und Balkonschmuck in Ost- und Nordlagen. Die Pflanzen bauen sich gedrungen, blühen überreich und werden etwa 25 cm hoch. Im Februar warm ausgesät, beginnt die Blüte bereits im Mai, um dauernd bis zum Winter anzuhalten.

5 Port. Fr. 10.- 1 Port. Fr. 2.20

Die ausdauernde, gefülltblühende


Chrysanthemum max.fl. pl. Rosette Marquerite

ist eine neue Blütenform der allgemein beliebten Stauden-Wucherblume, wie wir sie ähnlich bei den gefüllten Cosmean und auch einigen Anemonenarten finden. Die goldgelbe Mitte der reinweißen Strahlenblüte ist mit einer dichten Menge gekräuselter Zungenblütchen umgeben, wodurch eine ansprechende, formvollendete Rosette gebildet wird. Für den Blumenschnitt sowie zur Rabattenpflanzung eine hervorragende Neuzüchtung mit bleibendem Wert.

5 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. 1.60



Gemüse-Venheiten und bewährte Einführungen



Die gewinnbringendste Gurke des Marktgärtners 668 Treibgurke "Devise"

Die echte «Spotresisting» ist etwas zu kurz, auch stört der lange dünne Hals. Die Früchte der « Devise » werden 45-50 cm lang, sind auf der ganzen Länge gleich dick, ohne Hals und ohne Einschnürung, derbschalig und welken deshalb nicht leicht. Die Pflanze hat derbes, nicht zu großes Laub und kurze Internodien. Krankheiten konnten noch nirgends festgestellt werden, obwohl sie in Häusern kultiviert wurde, in denen vorher die Brennfleckenkrankheit auftrat. Die Fruchtbarkeit ist gut und lange anhaltend. Bei einer Temperatur von +18 Grad Celsius wächst sie freudig. Bei Vergleichsversuchen hat sich die Sorte als die beste für leicht beheizte und Kalthäuser erwiesen. Der Züchter selbst hat im Sommer nur mit Leitungswasser aus dem Schlauch gegossen, ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Sorte. Auch als Kastengurke hat sich «Devise» bewährt.

100 Korn Fr. 20.—

Früher Riesen Landsalat

1930 Kopfsalat Do. X

Für erste Freilandauspflanzung, gleich nach dem allgemein angebauten «Maikönig» gebrauchsfertig. Gelbgrün, innen goldgelb, braun gerandet. Sehr groß, festköpfig, mit wenig Außenblättern, für schweren Boden. Empfehlenswert für Früh- und Herbstanbau.

100 gr Fr. 6.— 20 gr Fr. 1.60

Das erste rote Riesen-Treibradies

1643 Radieschen Globus

Es ist keine Frage, daß « Globus » seinen Weg rasch machen wird. Unbeschadet des überaus stattlichen Umfanges ist das Fleisch verblüffend zart. Die Farbe ist leuchtend rot, der Wuchs sehr rasch. Alle Anforderungen an einen Riesen-Treib-Radies sind also erfüllt.

1 kg Fr. 30.— 100 gr Fr. 4.— 20 gr Fr. 1.10

Eine hervorragende Schweizer

34 Buschbohnen Ideal

Verbesserung von «Genfer Markt» mit längeren Schoten und größerem Ertrag, gänzlich ohne Fäden, widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung. Schwarzsamig.

100 gr Fr. 1.-1 kg Fr. 7.50

Tüchtung

Blumenkohl Mausers Imperator

Ein wunderbar ausgeglichener, kurzstrunkiger Blumenkohl, selbstdeckend, fest, feinkörnig und hochrund wie auch sehr früh. Imperator kann das ganze Jahr hindurch geerntet werden und hält sich auch in der Hitze und bei rauhem Klima

1 kg Fr. --- 100 gr Fr. 36.-- 20 gr Fr. 9.50 5 gr Fr. 3.--

Der bevorzugte Früh-Rettich auf dem Jürcher Markt Rettich Hänni

Originalsaat in Originalpaketen versiegelt. (Alleinverkauf.)

Durch Kreuzung und jahrelange Einzelauslese hat der erfolgreiche Züchter Hänni diesen Rettich zur Vollkommenheit durchgezüchtet.

Kurze Kulturzeit, Widerstandsfähigkeit, gedrungenes Laub, ca. 35/40 cm lange, gestreckte, glatthäutige, zartbleibende weiße Rettiche ohne Nebenwurzeln sind, zusammengefaßt, die Vorzüge dieser — für unser Klima besonders gezüchteten — Treibsorte.

Kulturerfordernisse:

Anzucht in Kästen mit warmem Fuß.

Erdschicht von mindestens 40 cm und lockeren, tiefgründigen, humushaltigen und nährstoffreichen Boden. Der Bedarf an Wasser und Kali ist bedeutend. Form und Wachstum werden gefährdet durch frische Stallmistdüngungen, Frost, mangelhafte Bewässerung.

Originalpackung: 100 gr

Witsing Kutiet Allerfrühester gelber

Diese Sorte ähnelt dem Wirsing «Vorbote» und läßt keinen Vorzug von diesem missen, ist jedoch im Preise bedeutend günstiger. «Kurier» ist zwei Wochen früher als Eisenkopf, also ein ganz früher Wirsing mit harten, gut entwickelten, innen prächtig gelb gefärbten Köpfen. Er ist kürzer im Strunk als Saxa, macht weniger und kürzeres Umblatt und kann daher etwas enger gepflanzt werden.

100 gr Fr. 6.50 20 gr Fr. 1.80

Wirsing Wunderkopf

Es fehlte bis jetzt ein Wirsing, welcher sehr früh ist und gleichzeitig das Volumen eines Wirsing Vertus erreicht. Wirsing «Wunderkopf» ist drei Wochen früher als obige Sorte. Er ist kurzstrunkig und weist ganz dunkelgrüne Blätter auf. Der sehr große Kopf ist von prächtiger Festigkeit. In Mausers Versuchsgärtnerei wurde Wirsing «Wunderkopf» während zweier Jahre beobachtet. Es war eine Freude, den gleichmäßigen Wuchs dieser schönen Sorte zu konstatieren.

100 gr Fr. 3.60 20 gr Fr. --.90





Gefüllte Begonie.

Knollen-Begonien

Knollendurchmesser 4-6 cm.

a) Einfache, riesenblumige 1. dunkelrot scharlachrot 7. kupferfarben 6. weiß 3. rosarot Jede Farbe, extra starke Knollen Prachtmischung, extra starke Knollen.

b) Einfache, riesenblumige, gekrauste u. gefranste Die Blumen dieser neuen Klasse sind wellenförmig gekräuselt und gefranst, wodurch sie ein wahrhaft edles Aussehen erhalten.

7. kupferfarben 1. dunkelrot 3. rosa 5. gelb 2. scharlachrot

Jede Farbe, extra starke Knollen . . } Prachtmischung

c) Gefüllte, riesenblumige

Riesenblumige gefüllte Begonien zeigen den kräftigen, robusten Wuchs der einfachen Spielarten und dasselbe große, saftige Laub, über wel-chem sich die ungemein großen Blumen auf steifen Stielen frei halten.

3. rosa 5. gelb 4. orange 6. weiß 7. kupferfarben 2. scharlachrot

28.-- 3.--

d) Gefüllte Rosenknospe

Die Blumen haben - wie der Name sagt - die Form einer Rosenknospe, extra starke Knollen .

e) Gefüllte, kamelienblütige

32. - 3.50halb gefüllt, rot, weiß getupft . .

f) Hänge-Begonien (fl. pl. pendula)

Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen.

1. weiß 2. rosa 5. gelb 3. scharlach 4. orange

Blumenzwiebeln

Verpackung wird sorgfältig und frostfrei, jedoch ohne Garantie vorgenommen. Werpackung wird sorgfältig und Flnollen

g) Reichblühende Miniatur-Begonien

2½-4 cm Durchmesser.

Ami Jean Bard, kleinblumiger, gefüllter Massenblüher, goldigorange. Reizende Gruppenpflanze. 38.— 4.—
Bertini, Blumen länglich, leuchtend scharlach-zinnober, prächtige reichblühende Gruppensorte, absolut unempfindlich gegen Sonnenhitze. 38.— 4.—
Bertini, laghetathen, prächtige

Interesse
Interesse
Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich scharlachrot, 15—20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig übersät

30.— 3.30
Guillaume Eyßer, neu, feuerrot, gefüllt

Varietät fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot

45.— 5.—

1. Tot. Wenge

Le Flamboyant. Die niedrigen Pflanzen sind mit einer Menge kirschroter, einfacher und halbgefüllter Blumen überdeckt. Für leuchtende Gruppen in Halbschatten zu empfehlen. 32.— 3.50

Prinzessin Stephanie, starkwüchsig, reichblühend, zartrosa
65.— 7.-

DER DURCHMESSER der Knollen spielt beim Preise von Begonien und Gloxinien die größte Rolle. Knollen von 3½-6 cm an sind qualitativ ganz bedeutend geringer als solche von 4 bis 6 cm Durchmesser. Es lohnt sich durchaus, für diese viel sehönere Ware auch einen entsprechenden Preis zu zahlen. Erst der Vergleich überzeugt jedoch, weshalb ich auf Wunsch die kleinern und größern Knollen bemustere.



Begonia Rosenknospe.



Gladiolen

Die schönsten und besten Sorten.

ט	le scholisten und beste	11 001	to:
t =	früh, m = mittel, s = spätblühend		
Umf	ang 14 cm aufwärts	100 St. Fr.	10 St. Fr.
ŧ.	Apricot, aprikosenfarben	15.—	1.70
	Ave Maria, die beste hellblaue	15.—	1.70
	Baron Hulot, die schönste blaue	15.—	1.70
	Baron von Wynbergen, dunkelrosa,		
	lachsfarbig angehaucht, Ia Neueinfüh- rung	15.—	1.70
t.	Beste von allen, lachsfarbig rosa	17.—	1.90
m.	Dr. F. Bennet, scharlachrot	15.—	1.70
m.	Blériot, rosa dunkel gefleckte	15.—	1.70
f.	Brilliant, hellrot	15.—	1.70
t.	Charles Dickens, weinrot	15.—	1.70
m.	Crimson Glow, großblumig, scharlach	15.—	1.70
t.	Early Sunrise, hellrot übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen	15.—	1.70
m.	Empreß of India (Kaiserin von Indien), dunkelschwärzlich braunrot,		
	fast schwarz	15.—	1.70
f.	Energie, blutrot, dunkler gestreift :	15.—	1.70
f.	Flammendes Schwert, feuerrot	15	1.70
f.	General Foch, die früheste in Rosa.	15.—	1.70
f.	Halley, lachsfarbig-rosa, sehr großblumig	15,	1.70
m.	Jakoba von Beyeren, lilaviolett	15.—	1.70
m.	Lady Boreel, lebhaft rosa, mit schar- lachrotem Fleck, schöne, doppelreihig besetzte Rispen	15	. 1,70
m.	L'Immaculée (Die Makellose), reinweiß	15.—	1.70
m.	Liebesfeuer, scharlach-zinnoberrot	17	1.90
m.	Mac Laren, reingelb	15	1.70
m.	Mrs. van Konijnenburg, wundervolles Hellblau	15	1.70
f.	Mont Cenis, schönste reinweiße	15.—	1.70
f.	Mount Everest, reinweiß, großblumig	15.—	1.70
m.	Nancy Hancks, aprikosengelb	15.—	1.70
ŧ.	Nimrod, feines zartes Rosa	15	1,70
f.	Odin, prächtig lachsrosa, früh	15.—	1.70
ŧ.	Orangekönigin, leuchtend aprikosenoran		
		15.—	1.70
f.	Parmentier, die beste rosafarbene frühe	15.—	1.70
m.	Pfitzers Triumph, extra große, leuchtend lachs und zinnoberrote Blume	. 15.—	1.70
s.	Pink Perfection, zartrosa, großblumig	15.—	1.70
f.	Prince of Wales, lachsfarbig	15.—	1.70
f.	Quo vadis, sehr schön, rosa	15.—	1.70
m.	Red Emperor, glühend scharlach	15.—	1.70
f.	Roi Soleil, zitronengelb	15.—	1.70
f.	Rubini, dunkelorangescharlach, sehr frü	ih 15.—	1.70
s.	Schwaben, zartes, reines Gelb, mit kleinem rotem Mittelfleck	15,	1.70
f.	Trudel Grotz, lachsrot, sehr großblumig und langrispig	15.—	1.70
s.	War (Krieg), spätblühende, blutrote, mit langen Blütenrispen	15.—	1.70
t.	Yvonne, cremerosa, langrispig	15.—	1.70
	Riesen-Gladiolus, feinste Farben, einschließlich der letzten Neuheiten,		
	extra gemischt	15.—	1.70
	10 Sorten mit Namen, meiner Wahl .	16	



Gladiolen...

seit Jahren MAUSERS SPEZIALITÄT

Mausers Sortiment enthält nur bewährte Sorten unter Berücksichtigung möglichst reicher Farbenverteilung unter den frühen, mittelfrühen sowie spätblühenden Sorten.

Es gibt auch billigere, weil kleinere

Gladiolenzwiebeln, aber . . . wirklich kräftige, blütenbesetzte, meistens zweitriebige Rispen sind nur möglich bei einem Zwiebelumfang von 14 cm an, wie ich sie Ihnen liefere. Sie blühen zudem 2 bis 3 Wochen früher als geringere Zwiebeln. welche sich auch nicht zur Frühtreiberei eignen.

Gladiolus-Primulinus-Hybriden

Der Farbenreichtum der bis jetzt vorhandenen Gladiolus-Klassen wird mit diesen neuen Hybriden reichlich vermehrt. In den von weiß bis rot variierenden Farbentönen sind es hauptsächlich die goldig orangefarbigen Schattierungen, die seither fehlten. Diese zarten Farben von hell bis dunkelorangerot und salmfarbig sind gerade in dieser Klasse vorherrschend. Außer diesen zarten Farben ist es auch noch der elegante Stand der Blumen und der dünne, jedoch äußerst zähe Stengel, der diese neuen Hybriden auszeichnet.

	1000 St. Fr.	100 St. Fr.	
Copernicus, reichblühend, kräftig orange		12.—	1.40
Krelage's Favorite, orangescharlach .	. —.—	12.—	1.40
Maidenblush (Errötendes Mädchen), zart-		40	4.40
rosa	. —.—	12.—	1.40
Scarletta (Scharlach)	. —.—	12.—	1.40
Souvenir (Andenken), reingelb		12.—	1.40
White Lady, reinweiß, extra		12.—	1.40
Primulinus, Prachtmischung	. —.—	12.—	1.40





GLADIOLEN Neueste Edelsorten

(Riesenknollen)

Auserlesenes Liebhaber - Sortiment

		1000 St. Fr.	100 St. Fr.	10 St. Fr.
s.	Adagio, salmorange		18.—	2.—
f.	Aida, dunkelveilchenblau		18.—	2.—
m.	Bergfeuer, feurigrot, riesig		17	1.90
f.	Blauer Herold, lavendelblau		18.—	2.—
m.	Blauer Triumphator, hellblaue Riesen		19.—	2.10
m.	Carl Graf Chotek, rahmgelb, blutrot gefleckt		19.—	2.10
S.	Coryphee, zartrosa		19.—	2.10
m.	Frau Anna Pfitzer, cremeweiß	,	19.—	2.10
S.	Garteninspektor v. Berger, kupfrigrosa mit schieferblau	-,-	19.—	2.10
m.	Gelbe Vollendung, extra		18.—	2.—
s.	Graf Zeppelin, leuchtend scharlach		16	1.80
s.	Hauptmann Köhl, scharlachrot		17.—	1.90
s.	Herbstzauber, dunkelsalmrot		18.—	2.—
m.	Himmelstor, beste dunkelgelbe		16.—	1.80
f.	Isola Bella, cattleyenrosa mit lila Schein		17.—	1.90
f.	Joh. Seb. Bach, salmrot, extra		17.—	1.90
m.	Jungfrau von Orleans, cremeweiß	-,-	16.—	1.80
s.	Kassel, leuchtend rot, extra groß	,	16	1.80
s.	Nocturno, kastanienbraun		19	2.10
s.	Mother Machree, schieferfarbig, mit hellem Fleck	. —.—	19.—	2.10
m.	Pélégrina, rein dunkelveilchenblau	. –. –	16.—	1.80
s.	P. D. van Maurik, zartrosa dunkelrot gefleckt		17.—	1.90
m.	Picardy, herrlich lachsrosa	. –.–	18.—	2.—
f.	Polareis, reinweiß, extra	. —.—	16.—	1.80
m.	Rote Schönheit (Red Beauty), scharlachrot		16.—	1.80
m.	Schwabenmädchen, reinrosa		19.—	2.10
m.	Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, mit roten Flecken.	. —.—	19.—	2.10
m.	Sonatine, atlasrosa gestrichelt, riesig	. —.—	16.—	1.80
f.	Stern von Bethlehem, schneeweiß, Schlund creme	. —.—	17	1.90
s.	Troubadour, purpur		18.—	2.—
m.	Walküre, lilarosa mit hellem Fleck		18.—	2.—
s.	Württembergia, leuchtendrot, mit gelbem Fleck		18.—	2,
f.	Zauberflöte, pfirsichrosa, gefleckt		18	2.—
	Liebhaber-Mischung	. 150.—	16	1,80
	Sortiert mit Namen	. 168.—	18	
	Sortiert mit Namen	. 100.—	10.	

Mausers Preisverzeichnis für Blumenzwiebeln zur Herbstpflanzung erscheint im August.
Interessenten belieben diesen reichbebilderten Prospekt
zu verlangen, sofern sie ihn nicht regelmäßig erhalten.



Amaryllis, neue, frühblühende Riesen

Diese neuen Riesen-Amaryllis bringen meistens zwei Blütenschäfte und bis zu zehn Blumen, welche oftmals einen Durchmesser bis zu 25 cm haben. Das sehr reichhaltige Farbenspiel von rosa über lachs bis zum hellsten Scharlach und tiefsten Purpur ist bisher unerreicht. Im Spätherbst eingetopft, im Warmhaus oder gut geheizten Wohnzimmer kultiviert, erfreuen sie uns im tiefsten Winter mit ihrer herrlichen Blütenpracht. Im Januar gepflanzte Zwiebeln blühen in etwa sechs Wochen. Riesenzwiebeln von mindestens 30 cm Umfang.

	100 St.	10 St.	1 St.
Fr.	460.—	50,	5.50

Amaryllis purpurea (Valotta)

Prächtige Topfpflanze für Zimmerkultur. Im Frühling eingetopft, vom August bis Oktober blühend. Blumen in Dolden purpurrot 8 cm Durchmesser. Kulturanleitung auf Wunsch.

A 4.	20,		
	1000 St.	100 St.	10. St.
	W.	TP-	Tr.

Anemonen

Fr. Fr. Fr.

Die Knollen können vom Oktober bis April gepflanzt werden, und zwar in Abständen von 5 cm etwa 7 cm tief. Im Winter ist gute Deckung nötig. In feuchtem, nahrhaftem Boden ist es eine Massenschnittblume 1. Ranges.

« de Caen », einfachblüh. Prachtmischung . —.— 6.50 —.75
Getüllte in schöner Mischung —.— 7.50 —.85

Dahlien (Georginen)

Diese beliebten Pflanzen sind so bekannt, daß es weiter keine Beschreibung darüber braucht. Die Knollen werden im Mai in sonniger Lage angepflanzt und blühen vom Juli bis zum Frosteintritt.

Sorten mit Farbenangabe . . . 1 St. Fr. 1.20 --- 11.-

Gloxinien-Knollen

Nur allerstärkste, gesunde Knollen werden geliefert mit Durchmessern von 4—6 cm. Wer Gloxinien einmal von mir bezogen hat, wird stets bei mir kaufen. Bestellen Sie frühzeitig. Lieferbar ab Dezember.

Defiance, rein scharlach
Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand
Kaiser Friedrich, scharlachrot mit weißem Rand
Montblanc, reinweiß
Negerfürst, schwarzblau
Prinzessin Elisabeth, hellblau
Waterloo, dunkelpurpur
Tigrina, punktiert und getigert

Extra starke	Knollen							 32.—	3.50
Mischung aus	Farben e	extra	gei	mis	ch	t		 32.—	3.50

Hyacinthus candicans

Vorzügliche Gruppenpflanze. Sie bildet einen zirka 1 m hohen Blütenschaft mit zahlreichen, großen, reinweißen Glockenblumen. Der Flor dauert von Juli bis Oktober. — 30.— 3,30



Gloxinien Kaiser Friedrich.



Amaryllis, neue frühblühende Riesen.

Montbretia

Eine sehr Blumen ei empfehle

retia -	
reichblühende, dankbare Gruppen- un	d Beetpflanze, deren
in unschätzbares Material zur Buket	tbinderei geben. Ich
diese reizenden Gattungen jedem B	lumenfround auf das
tlichste, besonders da die Kultur eb	enso einfach wie bei

1000 St. 100 St. 10. St.

den Gladiolen ist.		
Prachtmischung aller Farben	40.—	4.2060
Crocosmiaeflora, allgemein bekannt	40.—	4.20 —.60
Germania, sehr großblumig	70.—	7.50 —.90
His Majestic, neu, riesenblumig, orange mit	gelbem	Herz, her-
vorragende Schnittblume	70	7.5090

Oxalis esculenta (Vierblättriger Glücksklee)

Ranunkeln

Die beste Pflanzzeit ist Anfang Februar bis Anfang April, bei frühzeitiger Pflanzung mit etwas Winterdecke zu versehen. Extra für Gruppen und für Schnitt. Die Knöllchen sind massenweise nahe aneinander zu legen. Ein fetter und feuchter Boden und sonniger Standort sind vorzuziehen.

Prachtmisch	ung .	 				4.80	— .60
Farben einz							
Florentiner							
	Riesenh						

Tigridia-Hybriden

Die Pfauenlilie ist eine auffallend schöne, jedes Auge fesselnde Pflanze für Freiland und Töpfe. Lockere Erde und sonniger Standort sind Hauptbedingung. Pflanzweite 10 bis 12 cm. Knollen, welche bei Ankunft nicht sofort gepflanzt werden können, müssen in Sand eingeschlagen werden 12.— 1.40

Tuberosen Pearl





Lilium speziosum.



Lilium regale.

Winterharte Lilien

Prächtige, reichblütige, edle Zwiebelgewächse. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Farne und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit. Lilien blühen jahrelang dankbar an ihrem Standort weiter. Die Anschaffung ist daher unbedingt lohnend. Wenn Lilien nicht sofort nach Empfang gepflanzt werden können, setze man sie vorerst in Töpfe. Man bewahre sie nicht trocken auf.

Die Kultur ist nicht schwer. Lilien gedeihen in jedem guten durchlässigen Boden, in eher halbschattiger als sonniger Lage. Magerer Boden sollte durch Untermischen von Lauberde, abgelagerter Moorerde oder gutem Torfmull verbessert werden. Lilien sollten während des Wachstums genügend Feuchtigkeit zur Verfügung haben, da sonst die herrlichen Blütenstände sich nicht zu voller Schönheit entwickeln können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.

können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.

100 St.	10. St
Fr.	Fr.

Auratum (Goldbandlilie)

Riesenblumige, reinweiße mit goldgelben Tupfen, herrlich duftend, wirkliche Schaupflanzen entwickelnd. Lieferbar Januar bis März. Blütezeit im Hochsommer. Extra starke Zwiebeln.

Henryi, gelbe Schaulilie

Diese Sorte blüht erst im September. Auf 150 cm hohem Stiel erscheint eine große orangegelbe Blume, deren Form ähnlich der Speziosum ist 1 Stück Fr. 1.20 10.—

Bekannte Türkenbundlilie, fleischfarbig mit purpur und braun gefleckt. Blütezeit August-September 35.- 3.80

leuchtendscharlach mit dunkleren Flecken, 2 m hoch, kräftiger Wuchs, Juli 1 Stück Fr. 1.50 14.—

Philippinense formosanum

Erstkl. Schnittblume, gesuchte Topfpflanze, beliebter Gartenschmuck. Angenehm duftend, großblumig, weiß. Die beste Lilie für Staudenrabatten, starke Zwiebeln. Blütezeit August 30.— 3.30

Regale, Königslilie

Hervorragende Neuheit! Der zirka 70 bis 120 cm lange Stiel trägt vollständig aufrecht eine Blütendolde, welche aus großen, sich gegenüberstehenden Glocken besteht. Blütenfarbe reinweiß mit Perlmutterglanz, im Schlund zart kanariengelb. Vorzügliche haltbare Schnittblume. Winterhart bei leichter Laubdecke. Sehr stark duftend. Die schönste und dankbarste aller weißen Lilien. Sehr reichbl. Juli-Aug.

3jährige, blühbare stärk	kere Zw	iebeln	٠.,	 •	35.—	3.80
4jährige, blühbare allers	tärkste	Zwiebel	ln		50.—	5.40
Extra starke Zwiebeln						

Speziosum (lancifolium)

Prächtige Gartenlilie, etwa 50 cm hoch, angenehm duftend. Blütezeit Aug.-Sept. Hervorragend für Innendekoration.

album, reinweiß . . . 1 Stück Fr 1.— 85.— 9.—
roseum, rosa . . . 1 » » 1.— 85.— 9.—
rubrum, dunkelrosa . . . 1 » » 1.— 85.— 9.— Melpomene, großblumig, karminrot mit purpurrot und weiß gefleckt, 120 cm 1 Stück Fr. 1.20 100.— 11.—

Tenuifolium, Sibirische Korallenlilie

Außerordentlich blühwillige, reizende Lilie von 50—60 cm Höhe mit schmalen Blättern und scharlachroten, zierlich hän-genden Blumen, ungeheuer blühwillig; entzückt jeden Lilien-liebhaber. Blütezeit April-Mai 1.80

Tigrinum, Tigerlilie

Die Tigerlilienrasse ist wegen ihrer besonders dankbaren Kultur sehr beliebt. Die Zwiebeln können lange Jahre unberührt im Boden bleiben und zeichnen sich von Jahr zu Jahr durch größern Blüten-reichtum aus. Die Tigerlilien wachsen sehr freudig und erreichen eine Höhe von 60 bis 150 cm. Blütezeit Juli bis August.

Einfache. Rote gefleckte Blumen 30.- 3.30 Flore pleno. Gefülltblühende Tigerlilie mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Sorte. . . . 35.— 3.80 Fortunei. Besonders großblumig und robust wachsende Varietät

Umbellatum, Feuerlilie

Eine äußerst dankbare feuerrote Lilienrasse, die besonders in den letzten Jahren eine weite Verbreitung erfahren hat. Blütezeit Juni-Juli 5.50



Landwirtschaftliche Samen

Mausers Gras- und Kleesamen werden von der Schweiz. Samenkontrollstation in Oerlikon auf Reinheit und Keimfähigkeit geprüft. Jeder Käufer hat das Recht, bei Abnahme von 10 Kilo einer Sorte diese kostenlos nachuntersuchen zu lassen.

I. Grassamen.	Saat- quant. p. Juch.	Reinheit u. Keimlähig- keit	100 kg	10 kg	1 kg
Um ein gutes Gedeihen der Aussaat zu sichern, ist eine tiefe Lockerung des Bodens not-	kg	0/0	Fr.	Fr.	Fr.
wendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlich darf es auch an einer kräftigen Düngung nicht fehlen.					
Sodann spare man niemals am Saatquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden mater vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag.					
Besenried (Molinea coerulea). Besenried	20			—.— I	
Fioringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras	10	90—90			
Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras	10	75—70			
Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten	10	90—80	-,-	,	
Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage	40	90-80			
Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen	10	97-90		,	
Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen	45	00 05			
Verwendet	15 40	90-95			
Raygras, englisches (Lolium perenne). Extraqualität	80	98-90	,-		
Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft	35	80—80	_,_		
Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen « westerwoldisches Raygras » bekannte Abart	30	98 – 95			
Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung	10	90—90			
Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras	15	90—90			
Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter	10	90—85			
Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen	8	97—90	-,		
Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser.	20	98—95	_		
Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden	10	8580			
Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage	10	65 — 6 5	—.—	— .—	- <i>.</i>
II. Kleearten.					
Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für feuchte, kalte Böden und höhere Lagen	5	9590		_,_	
Esparsette. Liefert in einem Jahre 2 Schnitte. Esparsette übertrifft an Futterwerten alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden	65	95—75			
Hopfenklee (Gelbklee) ist zweijährig. Er ist dort am Platze, wo andere Kleearten nicht mehr gedeihen	8	9890		-,-	
Lupinen, gelbe, zur Gründüngung	-	-			
Luzerne. Ertragreicher als Rotklee, kann jährlich drei- bis viermal geschnitten werden. Muß mit phosphorartigem Dünger und nicht mit Gülle gedüngt werden	13	97—85			
Mattenklee, echter Berner Naturklee. Sehr ertragreich, gutes, gehaltreiches Futter liefernd	8	95—85			
Rotklee, böhmischer (Ackerklee)	8	9585			
» französischer	8	95—85			
Schotenklee, gemeiner, sehr lange andauernd	5	97—80 95—85			
Wicken — Sommer. Liefert sehr hohen Ertrag an Grünfutter. Empfehlenswert zur	9	99-00			
Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter	75	_			-,
Kleemischung zur Beisaat der Wiesenmischung	4	-			-,-
Sojabohnen, schwarze, frühe, akklimatisierte	40	-	,-		_,_



Grassamen-Mischungen

Alle Grassamen werden in meinem Betriebe gemischt.
Nur analysierte Saaten gelangen zur Verwendung.

Für Wiesenanlagen

Bei Bestellungen von Wiesenmischungen wolle man stets die Bodenart und ob für Wechsel- oder Dauerwiesen angeben.

— Ich bin gerne bereit, spezielle Mischungen nach Angabe des Bestellers herzustellen. Billige Mischungen führe ich grundsätzlich nicht, da diese, aus wertlosen Gräsern zusammengesetzt, vom Verbraucher immer noch zu teuer bezahlt werden!

													Fr.	Fr.	Fr.
1.	Dauerwiesen-	Mischung	für	trockene	Lage,	gute	Qualität						240.—	25.—	2.60
2.		>	>	>	>	extra	Qualität						270.—	28.—	2.90
3.	, ,	>	>	feuchte	»	gute	Qualität						240.—	25.—	2.60
4.		*	>	>	>	extra	Qualität						270.—	28.—	2.90
5.	Mischung für	Böschun	gen	an Flußu	fern, I	Eisenba	hndämme	n u	SW.				200	21.—	2.20

Bodenbearbeitung

Der in eine Wiese umzuwandelnde Acker muß vor der Saat des Grassamens möglichst gut geebnet werden. Zu diesem Zwecke sind alle größern Steine zu entfernen und große Erdknollen zu zerkleinern; ferner soll das Feld kreuz und quer scharf geeggt werden, um alle Furchen einzuebnen. Die sorgfältige Vorbearbeitung des Ackers wird sich bei der Heuernte gut bemerkbar machen.

Saatmenge

Diese richtet sich nach den Bodenverhältnissen und der Nutzungsart, der die Anlage dienen soll. Im Durchschnitt werden pro Juchart (3600 m²) 16 kg Grassamen und 4 kg Klee, pro Hektare 50 kg Grassamen und 13 kg Klee gebraucht

Saatzeit und Saatart

Wiesen können im Frühjahr und im Herbst angelegt wer-

den, und zwar im Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai, im Herbst von Mitte August bis Mitte September, am sichersten bei feuchter Witterung. Eine nach der Aussaat eintretende längere Trockene kann den Keimungsprozeß sehr stark beeinträchtigen und sogar die Keimung ganz zerstören. Die Frühjahrssaat soll der Bodenbeschattung wegen mit einer Tueberfrucht (Hafer, Gerste, Roggen, Weizen) geschehen, wobei selbstverständlich die Ueberfrucht etwas dünner als bei Reinsaat gesät werden muß. Man kann Grassamen auch mit Wikken säen, diese müssen dann aber frühzeitig weggenommen werden, weil bei deren Lagerung der junge Graswuchs Schaden leiden würde.

Der Grassamen wird mit der Sämaschine oder von Hand gesät und mit einer Reiser- oder Dornegge untergeeggt; ein zu tiefes Unterbringen ist zu vermeiden, weil sonst die feinen Grassamen wohl keimen, aber nicht zur Entwicklung kommen können. Nach der Egge ist ein leichtes Walzen des Bodens zu empfehlen.

	A.K	leeg	gras	- T1	rèfle e	t he	rbe	B. We	C. Dauerwiesen								
Tabelle von Futtergras-Mischungen				ns 3 Jal		Prairi	Prairies persistantes										
Nach Dr. Stebler					rs au pi			(4—6 Ja	thre)	- (4-6	ans)	(mehr als 6 Jahre) — (plus de 6 ans)					
	I	11	III	IV	V VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		XVII
Samenarten (pro Juchart in Pfund) (3600 m²) Table de mélanges pour prairies D'après Mr. le Dr. Stebler Variétés de graminées (par 36 ares en livres)	Für guten, mittelschweren Boden Pour bon terrain mi-lourd	Für schweren, guten Boden Pour bon terrain lourd	Für mittelschw. bis schweren, gut. Boden Pour bon terrain lourd à demi-lourd	Für na Bkalten, gut. Boden u. hohe Lagen Pour terrain humide des régions froides	Für guten, tiefgründigen, im Untergrund nicht nassen Boden – Pour terrain å bon fond ayant la partie inférieure saine	Für trockene Bodenarten Pour terrain sec	Für guten, kleefähigen Boden Pour terrain convenant au trefle	Für mittelschweren Boden (milder Lehm- und Mergelboden) Pour terrain mi-lourd (tendre terre-glaise)	Für guten Tonboden (schweren Boden) Pour terrain franc bonne terre-glaise	Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) Pour terrain sablonneux et terre-glaise	Für Moorboden Pour terrain marécageux	Für guten Mittelboden Pour bon terrain mi-léger	Für Tonboden (schweren Boden) Pour terrain franc et compact	Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) - Pour terrain pierreux, sablonneux et terre-glaise	Für Moorboden Pour terrain marécageux	Für bewässerten Boden (Wässerwiesen) Pour terrain à eau stagnante	Für fetten Boden im Gebirge über 1800 m über Meer – Pour terrain gras et d'une aititude au-dessus de 1800 m
Rotklee (Mattenklee) — Trèfle rouge	3	17	17	9 4	25	19 5	6333	5 1 2 - 4 3 3 9 2 4 - 6	5 2 - 4 - 3 9 3 9 - - 1 - - -	5 1 	3 - 2 2 1 1 2	3 - 6 5 2 6 6 - 5 4	1 1 3 8 4 5 5 4 2 2 2 1 - 4 2 2	3 		11 1 5 2 6 6 6 5 2 2 3 3	2
Zusammen - Total	22	20	21	13	29	28	28	36	36	34	23	38	37	41	32	36	34





Mausers Sportrasen-Mischung wurde auf vielen Sportplätzen mit bestem Erfolg angesät. (Internat. Fußballmatch auf dem Graßhopper-Platz.)

1	Mischungen für Garten- und Sportanlagen	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
ľ	. Mischung für feinen Gartenrasen. Die hierfür verwendeten feinblättrigen Rasengräser verbürgen einen schönen Dauerrasen	300.—	32.—	3.40
F	Mischung für besonders dauerhaften Teppichrasen. Die reichliche Beimischung wertvollster und feinster Spezialgräser rechtfertigen den höhern Preis. Der Vorteil zeigt sich erst vom zweiten Jahre an, wenn die sogenannten Untergräser sich im Schutze des engl. Raygrases entwickelt			
	haben und einen konstanten und gleichmäßigen Zierrasen bilden	340	36.—	3.80
G	. Mischung für schattige Lagen und unter Bäume. Um der ungünstigen Wirkung dieser Lagen			
	zu begegnen, werden sehr teure Spezialgräser beigemischt	360.—	38.—	4
F	. Mischung für Tiergarten. Vorteilhaft für große Flächen, wo weniger häufig geschnitten wird	280.—	30.—	3.20
į,	Mischung für Höhenlagen (1000 bis 1800 m)	360.—	38.—	4.—
E	. Mischung für heiße Lagen (Böschungen usw.)	300.—	32	3.40
1	. Mischung für Sportplätze und Spielwiesen. Der strapaziöse Gebrauch erfordert eine entspre-			
	chende Zusammensetzung und Verwendung von widerstandsfähigen Grasarten	360.—	38.—	4
M	. Mischung für Sportplätze und Spielwiesen Extra, bei besonders strenger, regelmäßiger Be-			
	nutzung, z. B. Fußball	380.—	40.—	4.20
N	. Mausers Sammetrasen. Das Beste für höchste Ansprüche, ohne englisches Raygras. Nur mit aus-			
	dauernden Untergräsern, welche von Jahr zu Jahr eine dichtere Grasnarbe bilden, gemischt.			
	Auch für Greens geeignet. — Bei diesem Rasen muß jedoch besonders darauf geachtet werden, daß			
	das immer im Boden vorhandene Unkraut rasch entfernt, und der Rasen bis zu seiner Erstarkung regel-	400	49	4.40
	mäßig hegossen wird	400.—	42.—	
- 6	Tossinor Mischung	340	36	3.80

Bodenbearbeitung: Günstige Bedingungen sind bei durchlässigem Boden, wo der Untergrund aus Sand und Kies besteht. Falls der Untergrund z. B. aus Lehm gebildet ist, muß eine künstliche Drainage geschaffen werden. Eine Oberschicht von etwa 10 cm Humuserde ist unerläßlich.

eine künstliche Drainage geschaffen werden. Eine Oberschicht von etwa 10 cm Humuserde ist unerläßlich.

Die Bearbeitung des Bodens geschieht durch Hacke und Spaten. Hierauf werden Steine, Wurzelstöcke usw. durch einen eisernen Rechen entfernt, wodurch auch die Erde zerkleinert wird. Nach der Ausebnung des Platzes bearbeitet man ihn noch mit einer eisernen Walze.

Grassamenmischung: Die Güte einer Grassamenmischung hängt von der darin enthaltenen Menge dauerhafter Gräser ab. Wenn das kurzlebige englische Raygras Verwendung findet, geschieht es nur, um die langsam keimenden Gräser, welche durch ihre verzweigte Wurzelung die gewünschte dauerhafte Grasnarbe bilden sollen, zu schützen.

Saatquantum: Bei günstigen Umständen genügen zur Erzielung eines Zierrasens 60 Gramm pro Quadratmeter. Da man jedoch immer mit Verlusten durch Vogelfraß, ungünstige Witterungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam, mit dem Grassamen nicht zu sparen, sondern zur Erzielung guten Rasens 80—100 gr pro m² zu säen.

Aussaat: Die beste Zeit ist von Anfang April bis Ende Juni oder im Herbst je nach Witterung von Mitte August bis Anfang Oktober. Windstilles Wetter ist dabei sehr vorteilhaft. Der Grassamen wird etwa ½ cm tief in das Erdreich gebracht, indem man ihn mit einem eisernen Rechen in der Längs- und Querrichtung des Platzes leicht einharkt. Schließlich drückt man den Samen mit einer Walze gut in den Boden.

Schneiden und Walzen: In sechs bis zehn Wochen wird

Schneiden und Walzen: In sechs bis zehn Wochen wird das Gras etwa 5 cm hoch gewachsen sein, worauf es gewalzt wird. Es wird für die Grünfläche überhaupt von Nutzen sein, wenn man sie jährlich walzt, um das während des Winters gelockerte Erdreich, in welchem die Pflänzchen keinen sichern

Halt mehr haben, zu festigen. — Später nimmt man die Mähmaschine in Betrieb. Durch häufiges, möglichst wöchentliches Schneiden spornt man das Gras zum Wachsen an und zwingt es gleichzeitig, sich flach über den Boden auszudehnen. Ende Oktober wird nochmals gemäht, damit der Rasen möglichst kurz durch den Winter kommt.

kurz durch den Winter kommt.

Gießen: Nur durch regelmäßiges Gießen, am besten abends und morgens, erzielt man auch im Sommer einen schönen, dunkelgrünen Rasen. Leistungsfähige Rasensprenger ermöglichen durch feine Zerstäubung, daß sich das Wasser in der Luft erwärmt und sich mit Stickstoff verbindet.

Düngung: Die schnell wachsenden Gräser erfordern eine reichliche und anhaltende Düngung. Diese geschieht, besonders in Hausgärten, vorzugsweise durch geruchlose Kunstdünger. Natürlich bleibt das Gras für Stalldüngung sehr dankbar. Ende November, eventuell auch im Dezember/Januar, streut man 50 Gramm Thomasmehl und ebensoviel Kali pro m². Durch die Winterfeuchte werden diese Dünger gelöst und für den später beginnenden Pflanzenwuchs aufnahmefähig gemacht. Ende März, je nach Witterung auch später, streut man bei feuchter Witterung etwa 30 Gramm schwefelsaures Ammoniak pro m².

— Während der warmen Jahreszeit benütze man Chile-Salpet oder Floranid. Die Anwendung geschieht, indem man etwa einen Eßlöffel voll pro normale Kanne auflöst und bei zu erwartendem Regen gießt.

Unkrautvertilgung: Am schnellsten kommt in jedem Gar-

Unkrautvertilgung: Am schnellsten kommt in jedem Gartenrasen das schon vorher in der Erde enthaltene Unkraut hervor. Da es den andern Gräsern Nahrung und Licht wegnimmt, ist immer wieder für sofortige Entfernung zu sorgen. Wucherndes Moos ist dagegen meistens ein Zeichen von zu schwacher Bodenbedüngung.

Rasenausbesserung: Wo kahle Stellen erscheinen, müssen diese aufgerecht, nachgesät und wieder festgetreten werden, nachdem das Gras vorher kurz geschnitten wurde.





38 Buschhohne «Konserva».

Artischocken und Cardon siehe Küchenkräuter Seite 31.

Bohnensorten

1. Zwerg- oder Buschbohnen (Haricots nains)

Sorten mit * sind fadenlos.

Aussaat im Mai-Juli, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Man legt Beete an von 1 m Breite und zieht in diese zwei Reihen. In diese Reihen legt man 3 cm tief auf eine Entfernung von zirka 4 cm je ein Korn. Lieben warmen, trockenen, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Für 100 m² werden 1—1½ kg benötligt. Vor der Aussaat oder beim Behacken etwas Kalk in die Erde bringen.

Auf ausgezehrtem Land mit Komposterde oder altem halberdigem Mist dingen.

10 kg 1 kg 100 gr
Fr. Fr. Fr.

a) Grünschotige (à cosses vertes)

- 16 *Alpha, nordische Saat, sehr früh, volltragend und ganz fadenlos, Samen weißgrundig, rosa genervt, echt

 52.— 5.40 —.80
- *Aurora (Burpees Aurora), mit braunen Samen, Schoten mittelgroß, fadenlos, fleischig . . . 40.— 4.20 —.70
 Dattel-Brech oder Saxonia, sehr früh, lang und zartschotig, ganz vorzüglich, mit gelbem Samen
- Granda, äußerst reichtragend, sehr früh, mit extra langen, fadenlosen Schoten, hochstaudig, mit weißem Samen

 -- 5.80

 -- 80
- Feine von Montreux, verbesserte Lyonnais. Fadenlose, sehr ertragreiche, frühe Marktsorte, für Gemüsegärtner ganz besonders zu empfehlen, gelbsamig . 40.— 4.20 .70

Die späten Bohnen benötigen eine längere Zeit zur Entwicklung und sollten deshalb ebenfalls Mitte Mai gepflanzt werden.

Die durch fette Zahlen hervorgehobenen Gemüsesamen sind von der Schweiz. Gemüse-Union zum Anbau empfohlene Standardsorten

Busch-Bohnen

- Ideal. Verbesserung von «Genfer Markt» mit längeren Schoten und größerem Ertrag, ohne Fäden, gesunder Wuchs, sehr widerstandsfähig, schwarzsamig
- 36 Kaiser von Rußland (Czar), sehr früh, lang und schmalschotig, Salatbohne, Samen rotviolett, gestreift
 35.— 3.70 —.60

- 39 *Konservanda Original, dickfleischig, zarte und auch im Reifezustand völlig fadenlose, neue Sorte. Besonderer Vorzug: sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Wit-terung und Krankheiten trotz weißem Korn 52.- 5.40 -.80
- 48 Lyonnais oder Rillieux, siehe F. von Montreux.
- 58 *Mont Calme, frühe, reichtragende. Samen weiß mit zwei schwarzen Punkten. Sehr schmackhaft, auch für Konzerven geeignet, späte Aussaat ratsam . . . 52.— 5.40 —.80
- 60 *Neger-Delikateß, früheste, langschotige, ohne Fäden, ganz extra, sehr zu empfehlen. Identisch mit «Genfer Markt», «Rapide», schwarzsamig . . . 52 5.40 —.80
- 66 *Phönix, ohne Fäden, widerstandsfähige Sorte, runde, fleischige, bis 15 cm lange Schoten, ganz ohne Fäden. Enorm ertragreich, Samen rotbraun . 40:— 4.20 —.70
- 67 * Saxa fadenlose oder Radio, frühe, reichtragende, dick-

- Zukunft ohne Fäden, mit geraden, rundlichen, 12—15 cm langen Schoten von dunkelgrüner Farbe. Vollkommen fadenlos und sehr ausgiebig, dabei widerstandsfähig. Schwarzsamig 4.70 —.70
- 96 Feldbohnen, kleine, runde, weiße, sogenannte Kosthöckerli 30.— 3.20 —.60

Sojabohnen, akklimatisierte, hier reifende Saat 46.— 4.80




Buschbohnen Konservanda Original.





24 Buschbohne Granda.



b) Gelbschotige (à cosses jaunes)

Buschbohnen (Fortsetzung)

Wachsbohnen (beurre)

- 98 *Wachs Butterkönigin. Allerfrüheste der gelbschotigen Bohnen. Schoten groß, prächtig gelb und sehr zart, die Sorte ist äußerst reichtragend. Samen klein, weiß.
 - 48.— 5.— —.7
- 100 Wachs Goldhorn (Wachs Hundert für Eine), früh, rund, ohne Fäden, ganz vorzüglich . . . 48.— 5.— —.70
- 106 *Wachs Digoin, ganz ausgezeichnet, zarte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit. Samen hellbraun.
 - 45.— 4.70 —.70
- 116 *Wachs Marktwunder, mit langen Schoten, ohne Fäden, reichtragend, schwarzsamig 42.— 4.40 —.70
- 124 ★Wachs Mont d'or, ohne Fäden, goldgelb, sehr gut, runder, schwarzer Samen 42.— 4.40 —.70

Das Ranken der Buschbohnen entspringt nicht immer einer sogenannten Entartung. Bei feldmäßigem Anbau beobachtet man diese unliebsame Erscheinung selten, dagegen viel eher bei geschlossener, feuchter Lage, zu dichtem Stand und zu starker Stickstoffdüngung. — Das Bohnengemüse gewinnt an Geschmack, wenn ein wenig grünes oder getrocknetes Bohnenkraut mitgekocht wird.



98 Buschbohnen Wachs Butterkönigin.



97 Buschbohnen Wachs Beste von Allen.





280 Stangenbohnen Wachs Rheingold.

Francis (176 266 2)

Pflanzen-Schützer

haben sich bewährt:

als Frostschutz bei Bohnen, Tomaten, Gurken usw. Setzlinge wachsen besser und schneller an; frühere Ernten werden erzielt.

10 Stück . . . Fr. 1.50

2. Stangenbohnen (Haricots à rames)

Aussaat im Mai bis Juni, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Man steckt die Stangen in kräftigen, lockern, nicht frisch gedüngten Boden auf 60—80 cm Entfernung und legt in einem Kreis um jede Stange 10 bis 12 Bohnen 3—4 cm tief und klopft die Erde fest. Lieben warme, sonnige, besonders gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage. Auf schwarze Läuse achten. Kalkgaben wie bei B.-Bohnen angezeigt. Bei ausgezehrtem Lande Düngung mit Komposterde oder kaltem halberdigem Mist.

10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr.

a) Grün- und blauschotige

136 Arabische rotblühende oder Prunkbohnen, auch arabische oder türkische Feuerbohnen genannt.

38.- 4.- -.60

Aussaat Mai. Jung gepflückt, sind diese Bohnen von vorzüglichem Geschmack, im übrigen aber werden sie hauptsächlich ihrer schönen Blüte und des großen Laubes wegen als Zierbohne zur Berankung von Gartenzäunen und Lauben verwendet. Sie sind gegen kaltes Wetter ganz besonders unempfindlich. Samen bunt, dunkel.

- 142 Basler Markt (St. Fiacre hellgrün oder ungar. Zuckerbrech). Mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten. Reichtragend, mittelfrühe gute Dörrbohne

52.— 5.40 —.80

- Eine ganz vorzügliche Sorte für rauhe Lage. Die Pflanzen haben kräftigen Wuchs und sind sehr widerstandsfähig, der Behang ist reich, Schoten mittelgroß. Samen braun.
- 164 Erntebringer (Präsident Roosevelt), fadenlos, langschotig, dickfleischig. Samen weiß. . . . 56.— 5.80 —.80
- 168 Graf Zeppelin, weißsamige Sorte von kräftigem Wuchs und großem Reichtum dickfleischiger breiter Schoten, die eine Länge von 33 cm erreichen 45.— 4.70 —.70
- 176 Hochgenuß ohne Fäden. Eine äußerst wertvolle Neuheit,
 Ueberaus reichtragend und ganz fadenlos. Dabei sehr früh
 und mit starkem Behang. Schoten rund und etwas kernig. «Hochgenuß» ist für den Gemüsegärtner und den
 Gartenbesitzer eine äußerst wertvolle Einführung. Same
 klein und weißlich 6. ..80
- 180 Juli, von andern Sorten völlig abweichende, weniger hochrankende und schon tief unten ansetzende Stangenhohne, mit fleischigen, fast fadenlosen Schoten. Reift etwa 14 Tage früher als andere Stangenbohnen und läßt sich schon an kürzern Stangen ziehen. Samen weiß.

45.— 4.70 —.70

- 182 Juli, Elite Saat 56.— 5.80 —.80
- 186 Meisterstück (« Mulstopper »), mit zartem Fleisch und überaus langen, halbbreiten, flachen Schoten, ganz ohne Fäden, mittelfrüh. Samen weiß 5.80 -.80
- 188 Ohnegleichen, 14 Tage später als die Juli-Bohne, aber mit längern Schoten und außergewöhnlichem Ertrage. Samen braungelb 56.— 5.80 —.80



	Stangenbohnen (Fortsetzung) ${}^{10 \text{ kg}}_{\text{Fr.}} {}^{1 \text{ kg}}_{\text{Fr.}} {}^{100 \text{ g}}_{\text{Fr.}}$
100	Phänomen. Diese echte Brechbohne hat lange, dunkelgrüne Hülsen von feinster
192	Geschmack, ist ziemlich früh und ist ein wahres Phänomen an Fruchtbarkeit 48.— 5.— —.7
196	Prinzeß, gelbe Schadauer, grün und schmalschotig, gute Dörrbohne mit blaß gelbem Samen
200	Präsident Roosevelt (Kapitän Weddingen). Eine langschotige Zuckerbrechbohne fadenlos, wird als die beste von allen Stangenbohnen empfohlen, weißsamig 56.— 5.80 —.8
	Saint Fiacre, dickschotig, volltragend, ohne Fäden, sehr gut. Mit braunem Same
208	45.— 4.70 —.7
210	Saint Fiacre hellgrün (Basler Markt oder Ungar. Brech). Mit langen, diel fleischigen, zartbleibenden, hellgrünen Schoten. Reichtragend, mittelfrüh, gut Dörrbohne
212	Schadauer (gelbe Prinzeß), grün und schmalschotig, gute Dörrbohne. Same blaßgelb
216	Schmalz, blaubunte Beliebte 54.— 5.60 —.8
218	Schmalz, schwarzbunte (Meuch) Lokalsorten 54.— 5.60 —.8
236	Schmalz, weiße und schwarze (Klosterfrauen) 54.— 5.60 — .
238	Schmalzkönigin, mit großen, farbigen Samen, die beste unter den beliebte Schmalzbohnen, schnell weichkochend, Korn groß zebriert. 48.— 5.—
244	Speck, Rheinische, blauschotige
250	Ueberfluß, enorm reichtragend, mit sehr langen rundlichen Schoten, fast gleich zeitig mit «Juli» verbrauchsfertig, als sehr gute Salatbohne besonders em fohlen
	b) Gelbschotige (Beurre, à cosses jaunes)
262	Wachs, Berner Butter, späte, fadenlose, dickfleischige, lange, starke Belaubun Samen rundlich, grauviolett 80.— 8.20 1.
274	Wachs, St. Fiacre (Basler Butter) für gute Lagen eine sehr empfehlenswer Sorte
278	Wachs Posthörnli (Goldkönigin), sehr früh und zart, ohne Fäden, mit siche förmigen, goldgelben Schoten. Samen gesprickelt 60.— 6.20 1.
280	Wachs, Rheingold. Prächtige Neueinführung von wunderbarer, gelber Farbe, d bei äußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit und Wärme. Die Pflanzen sir mit langen, platten, sehr fleischigen Schoten überaus reichlich behangen. Rhei gold bewährte sich bereits bestens in Mausers Versuchsgarten. Same weinfarb 68.— 7.— 1.
	- J I.
3.	Puff-, Garten- oder Dicke Bohnen (Fèves)
Anss	

Beizen Sie das Saatgut mit USPULUN gegen die Brennfleckenkrankheit der Bohnen.

290 Aquadulce-Riesen, die ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr früh reifend



192 Stangenbohne, Phänomen.



30.— 3.20 — .60

28.— 3.— —.50



Karotten oder Möhren

Carottes potagères et fourragères

für Speise- und Futterzwecke

Sortenwahl und Kultur:

- a) Speise-Karotten: Wurfsaat 100 gr, Reihensaat 75 gr per Are. Keinen frisch gedüngten Boden!
 - Mistbeet- und Kastensaat: November bis Februar. Wurfsaat, hierauf Verdünnung auf 6 cm. Besonders achten, daß die Wurzelköpfe immer gut mit Erde bedeckt sind. Ernte 2—3 Monate nach jeder Aussaat. Ertrag 250—300 Stück pro Fenster. Sorten Nr. 308, 312, 332, 362 meines Kataloges.
 - Frühlings-Freilandkulturen: Aussaat an sonniger Lage, En Februar und März, in guter, jedoch nicht frisch gedüngter Erc Während der Nacht mit Decken zu schützen. Man sät häuf Radies mit den Karotten. Sorten: Kat. Nr. 316, 352, 356, 360.
 - S. Freiland-Kultur: Aussaat März bis Juni, ev. bis September, vorzüglich in Reihen, 20—30 cm entfernt. Erde gut andrücken, begießen. Ernte 4 Monate nach der Aussaat. Ertrag 300 bis 500 kg pro Are. Bedingung: Im Herbst gut gedüngte und auf 30 cm Tiefe umgegrabene Erde. Sorten: alle besonders ertragreichen, Kat. Nr. 324, 340, 356, 360, 368, 372, 400.
- b) Futtermöhren: Saatquantum pro Juchart 2 kg. Am besten Reihensaat. Saatzeit März bis Juni. Erfordernis: gut bearbeitete, reiche Erde. Der Boden muß sehr sauber und bereits im Herbst umgegraben sein. Die Saat ist wenig tief in den Boden zu bringen und durch öfteres Jäten sauber zu halten. Abstand der Pflanzen in 30 cm entfernten Reihen, Verdünnung 15—20 cm in der Reihe. Sorten Kat. Nr. 364, 376 und 400.

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr. a) Kurze Sorten (courtes)

- Pariser Treib (Rouge très courte à chassis ou grelot), eine ausgeprobte Mistbeetkarotte. Form gleichmäßig rund, Laub ganz klein, Farbe hell orangerot, Fleisch zart und weich, Geschmack zuckersüß. Die Rüben müssen rasch verbraucht werden.

 Nummern 308 und 312 gedeihen am besten in Mistbeeterde. Im freien Land verändern sie leicht die Form, platzen und der Geschmack wird streng.

 316 Duwicker, frühe, kurze, stumpfe, rote (Holländische oder

- Wunderkugel. Gleiche Frühzeitigkeit wie Pariser Treib, jedoch doppelt so groß, sehr intensiv rot und herzlos.

b) Halblange Sorten (demi-longues)

10 kg 1 kg 100 gr

- **— 27.— 3.40 —.90**

Der Karottensamen ist nach der Aussaat stets gut anzudrücken. Wenn starke Sonne im Augenblick der Keimung den Samen verbrennt, muß eine zweite Aussaat erfolgen, welche, ohne daß der Saat zu mißtrauen wäre, aus derselben Tüte gemacht wird. Durch leichtes Ueberstreuen der Aussaat mit Torfmull oder Kompost wird ein Verbrennen sicher unterbunden. Gegen den Karottenwurm ist das sicherste Mittel, sobald man bemerkt, daß der Hals schwarz wird oder die Blätter zu welken oder gelb zu werden anfangen, die befallenen Pflanzen auszureißen und zu verbrennen. An einem solchen Orte darf man erst in 2 oder 3 Jahren wieder Karotten pflanzen.



308 Karotten Pariser Markt.



Gonsenheimer-Perfektion, Gemüsegärtnersaat.

Eine sehr zuverlässige kurzkrautige halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt, sie ist sehr feinlaubig, ohne Herz, süß im Geschmack und sehr zart. Sicher die feinste und edelste aller halblangen Karotten.

- 868 Rubin, hat ähnliche Eigenschaften wie Gonsenheimer: schnell wachsend und schön rot färbend. Eine Edelsorte für den Kasten 4.20 1.20
- 868a Touchon, Elitesaat, halblange rote. Ganz ohne Herz, zylindrisch und von schöner dunkelroter Färbung, sehr frühe und doch haltbare Karotte fürs Mistbeet und Freiland. Sehr empfehlenswert ... 24.— 3.10 —.80 land. Sehr empfehlenswert ...

c) Lange Sorten (longues)

- 305 de Meaux (Konstanzer), lange, rote, stumpfe 3.10 - 80
- 370 Berlicum, Original (Perfektion), wesentliche Verbesserung der bewährten «Konstanzer» mit glatten roten Wurzeln, ohne Herz 30.— 3.70 1.—
- Flakkeer, lange, rote, stumpfe, die größte, beste und ertragreichste aller Speise- und Futtermöhren. Holländische Stammsaat 4.30 1.20
- Konstanzer, große, lange, dicke, rote. Eine späte Sorte, die dank den außerordentlich reichen Erträgen auch eine wertvolle Futtermöhre ist und deshalb viel im Feldbau Verwendung findet. —.— 24.— 3.10 —.80
- -.- 16.- 2.20 -.60 400 St. Valery, lange, rote, spitze

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

- Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, grüner (Chicorée sauvage ou amère)....7.50 1.20 -.4
- Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, gelber corée sauvage améliorée double blonde) 9.— 1.40
- 410 Cichoriensalat von Treviso, großblättriger, rotgefleckt 14.— 2.- -
- 412 Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, wird in den Wintermonaten gekocht oder als Salat gegessen (Chicorée pommant à grosse racine de Bruxelles) . 15.— 2.10 —.60
- 416 Cichorienwurzeln, lange, verbesserte Magdeburger 9.— 1.40
- Cichorienwurzeln, badische, walzenförmige Riesen (Chicorée à café) 9.— 1.40

Eierfrucht siehe Küchenkräuter Seite 31.



444 Winter-Endivie hellgrüne Riesen Mausers Gemüsegärtner-Qualität.



362 Karotten Gonsenheimer-Perlektion (Gemüsegärtnersaat)

Endivien - Chicorée frisée et scarole

Die Aussaat soll in Zwischenräumen von einigen Wochen Mitte Juni-Die Aussaat 6011 in Zwischenfaumen von einigen Wochen Mitte JuniJuli erfolgen. Man sät sehr dünn auf Saatbeete. Verpflanzen der kräftig entwickelten Pflanzen auf 30—40 cm Entfernung in Boden erster
Tracht. Oeftere flüssige Düngung, fleißiges durchdringendes Gießen
und mehrmaliges Auflockern des Bodens fördern ungemein die Ausbildung der Stauden. Sind die Blätter der Escariolsorten ungefähr
15 cm groß, so werden sie zum Bleichen bei trockenem Wetter mit
Bast zusammengebunden und sind in 3—4 Wochen gebrauchsfertig.
Man binde jedoch nie mehr als man verbrauchen kann. Während des
Bleichens ist fleißig zu hacken und zu gießen. Für den Winterbederf Bleichens ist fleißig zu hacken und zu gießen. Für den Winterbedarf schlägt man die Stauden, die noch nicht ausgereift sind, mit dem Ballen in Sand im Keller oder in einem Schuppen in die Erde ein; auf diese Weise hat man bis Januar stets wohlschmeckenden Salat.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

424 Sommer, feinkrause, italienische (frisée fine d'été)

12.-- 1.70

- 428 Winter, krause de Meaux. Das Blatt dieser Sorte ist fein gekraust, sehr zart und wohlschmeckend. Diese Sorte verdient von allen feinkrausen Sorten den Vorzug, da sie sehr widerstandsfähig gegen Nässe ist 18.— 2.40 —.70
- Winter Escariol Batavia, glatte grüne, vollherzige. Eine prächtige Endivie von festem und gedrungenem Wuchs, mühelos selbstbleichend. Bezüglich Frühzeitigkeit und Größe zwischen Endivien Escariol hellgrüne Riesen und der grünen Pariser stehend. Verbesserung der Endivie Bubikopf 27.— 3.40 —.90
- 440 Winter-Escariol, grüne Pariser, breite, glatte, vollherzige verb. Diese beliebte Sorte bringt breite, gelbliche, sehr zarte und wohlschmeckende Blätter. Die Pflanze wird sehr groß, ist widerstandsfähig gegen Nässe und Kälte und hält sich im Einschlag vorzüglich 24.- 3.10 -.80
- 441 Winter-Escariol, grüne, kurzblättrige Pariser, erprobte Gemüsegärtnersaat 30.— 3.70
- 442 Winter-Escariol, gelbe, breite, glatte, verbesserte 18.- 2.40 -.70

444 Winter-Escariol, breite, glatte, vollherzige, hellgrüne,

- eine vorzügliche Marktsorte, die aber nicht vor Anfang Juli ausgesät werden darf, Gemüsegärtnersaat (Géante Maraichère) 24.— 3.10 —.80
- 446 Winter-Escariol, gelbe, breite, löffelblättrige (blonde à feuille de laitue) 18.— 2.40 —.70
- Winter krause Ruffec (Wunder der vier Jahreszeiten). Große, harte, breit- und dickrippige, gegen Kälte wenig empfindliche Sorte; gut für Sommer- und Herbst-Freilandkultur 18.— 2 40 -.70





494 Käfen Schweizer Riesen, Spezialzucht.

Erbsen

1. Käfen- oder Zucker-Erbsen (Pois mangetout)

Die frühen, niedrigen und halbhohen Käfen müssen — zum Unterschied gegen die hohen spätern Sorten — im jungen Zustande gepflückt werden, da sie sonst leicht zäh und unverwendbar werden.

(68 Tage) bedeutet: Entwicklungszeit unter normalen Verhältnissen 68 Tage.

w. = weißblühend, bl. = blaublühend.

w. — weindidhend, bl. — blaublühend.

Aussaat März bis April zeitig, auf guten, lockern Boden, nicht frisch gedüngt, in sonniger freier Lage. Bei der Gartenkultur empfiehlt es sich, 120 cm breite Beete anzulegen. In diese zieht man zwei Reihen, je 20 cm vom Rand, macht dann 8—10 cm tiefe Löcher mit einem Abstand von 50—60 cm, in welche man 3—4 cm tief je 18 bis 20 Körner legt. Bei niedern Sorten kann man drei Reihen machen, in diese legt man auf je 20 cm Abstand 3 bis 4 Korn. Erbsen lieben gerne etwas Kalkgaben. Bei ausgezehrtem Lande mit altem halberdigem Mist, Knochenmehl oder Asche düngen. Die Aussaat kann bis Juni wiederholt werden, nicht jedoch bei Käfen. Saatquantum für 100 m2 2 kg.

10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr.

- 456 Violettblühende, mittelhohe Weggiser, mit kleinen, zarten Schoten, 80 cm bl. (nain à fleur viol. hâtive) (74 Tage). 3.80 - .6036. -
- 464 Pariser Schwert, blaublühende, halbhohe, großschotige, frühe. Samen: rötlichgrau (74 Tage) 40.- 4.20 -.70
- 468 Heinrichs, allerfrüheste oder Bismarck, 60 cm hoch, die allerfrüheste der Zuckererbsen, sehr volltragend, mit gelbgrüner, kleiner Schote. Samenkorn gelb, weißblühend (68 Tage) 36.— 3.80 —.60
- 476 Hugs Riesen, violettblühende, graue, sehr breit und langschotig, 180 cm (85 Tage) . . 48.— 5.— -.70
- 478 Insulinde, frühe, gelbgrüne, halbhohe mit 10 cm langen, besonders zarten Schoten, überaus reichtragend, 60 cm
- 480 König der Carouby. Neue, überaus frühe Sorte, deren Schoten 18 cm Länge und 4-5 cm Breite erreichen, dabei ohne Fäden und sehr fleischig sind. Höhe 1,1 m. Korn


- 484 Moerheims Riesen-, eine Verbesserung der alten krummschotigen Säbel-Zuckererbse, volltragender und großschotiger als letztere, mit sehr großen, breiten, dick-fleischigen, saftigen Schoten, 140 cm (80 Tage). 48.—
- 488 Delikateß, graue, violettblühende, sehr wertvolle Sorte, mit enormen fleischigen und saftigen Schoten, 180 cm bl. (82 Tage) 43.— 4.50 —.70 bl. (82 Tage)
- Rembrandt, allerfrüheste Riesen. Der Vorteil liegt in der Frühzeitigkeit; dabei ist sie enorm im Ertrag und bringt große, zarte Schoten, weißblühend. Originalsaat. 60.- 6.20 -.90
- 492 Schweizer Riesen, violettblühende, verbesserte, mit großen, langen, saftigfleischigen Schoten, sehr ertragreich. Die Schoten werden bis zu 15 cm lang und sind dabei sehr breit. Höhe 2 m (85 Tage) . . . 45.— 4.70 —.60
- 494 Schweizer Riesen, Spezialzucht . . 60.- 6.20 -.90


2. Auskern-Erbsen (Pois-verts)

Kultur und Bemerkungen wie bei Käfen.


- Allerfrüheste Mai, 60 cm hoch, außerordentlich frühe Sorte, von gutem Behang. Die Schoten haben 5 bis 7 Kerne. Samen gelb (62 Tage) . . . 23.—
- 498 Automobii (Pilot), prächtige, sehr frühe dunkelgrüne, feinschmeckende, äußerst groß- und vielfach doppel-schotige Sorte. Von kräftigem Wuchs, widerstandsfähig. Samen gelb und grün, Höhe 1 m (65 Tage).
- 508 Buchsbaum, niedere, sehr frühe, auch zum Treiben, 20 cm (d'Annonay). Samen gelb. (66 Tage.) 22.— 2.40 —.40
- 518 Folger oder Braunschweiger, grünbleibende, mittelfrühe, vorzüglich zum Einmachen. Höhe 110 cm. Samen grün 28 — 3.— —.50
- Expreß (auch Vorbote, Eclipse, Alaska oder Verbesserte Kentish Invicta), früheste grünkörnige verbesserte Maierbse, seit langen Jahren eine der beliebtesten Früherbsen im In- und Auslande. Höhe 60 cm (63 Tage).


	Erbsen (Pois verts) Fortsetzung 10 kg 1 kg 100 g Fr. Fr. Fr.
524	Expreß, extra langschotige, 8 Tage später als vorstehende 70 cm hoch, grünsamig (70 Tage) . 24.— 2.60 —.5
528	Expreß-Schnabel, mit schnabelförmigen, großen Schoten dicht gefüllt, 70 cm hoch, mit grünem Korn (70 Tage) 24.— 2.60 —.5
536	Gladiator, verbesserte Korbfüller, sehr volltragend 100 cm hoch 22.— 2.40 — .4
540	Kentish Invicta, grünbleibende, allerfrüheste, 70 cm hoc (63 Tage) 22.— 2.40 — .4
542	Konservenkönigin stellt ein besonders gut gelungene Ergebnis einer Kreuzung zweier bewährter Sorten das Dünnschalig, von auffallend hohem Körnerertrag, si weist nicht selten Schoten mit 12 Körnern auf, süß und wohlschmeckend. Höhe 1,25 m (74 Tage). 28.— 3.—5
544	Laxtons Korbfüller (grünbleibende Schnabel), langschotige, 80 cm (Plein panier) (75 Tage) 22.— 2.40 —.4
550	Monopol, runde und grünkörnige, frühe Sorte, bringt Riesenerträge, sehr empfehlenswert zum Massenanbau für Konservenzwecke. 35 cm (77 Tage). 24.— 2.60 —.5






40.- 4.20 -.60







mit runzligem Samen (à grain ridé)

Sind bedeutend süßer und feiner im Geschmack, wenn auch etwas empfindlicher gegen Nässe und Kälte als die runden Erbsen. Sie sollten daher nicht vor April gesät werden, wenn der Erdboden durch die Frühjahrssonne schon etwas aufgewärmt ist.

- 578 Centurion. Ueberaus reichtragende und sehr langschotige, etwas schnabelförmige Sorte. Die dunkelgrünen Schoten enthalten bis 12 überaus süße Körner. Höhe 65 cm. Korn grün 32.— 3.40 —.60
- 580 Gradus (Ideal), sehr früh und volltragend, mit dunkelgrünen vollen Schoten, 80 cm . . 24.— 2.60 —.50
- 582 Kelvedon-Wunder, niedrig, früh, feine lange, dunkelgrüne, gebogene Schoten, außerordentlich reichtragend. 28.— 3.— —.50



578 Mark-Erbsen Centurion.

Mark-Erbsen (Fortsetzung)

10 kg 1 kg 100 g Fr. Fr. Fr.

- 588 Senator, eine nicht allzu hohe (70—80 cm), äußerst reichtragende Sorte mit schnabelförmigen Hülsen. Senator hat von allen Markerbsen wohl den reichsten Behang schöner großschotiger Erbsen und ist deshalb warm zu empfehlen. Gelbsamig (74 Tage) . . . 28.— 3.— ...50
- 596 William Hurst, mit schnabelförmig gebogenen Schoten. Liefert sehr guten Ertrag. Höhe 25 cm (67 Tage).

28.— 3.— —.50

tragreichste aller Markerbsen, zum Treiben wie für Freilandkultur gleich gut geeignet. 20 cm hoch (67 Tage).

28.— 3.— —.50

604 Wunder von Witham, mit größern Schoten als Wunder von Amerika, 30 cm (70 Tage) . . 28.— 3.— —.50

Fenchel siehe Küchenkräuter.





708 Treibgurken Weigelts Beste von Allen, Originalsaat.

Gurkensorten (Concombres)

Alle Gurkenarten verlangen einen lockern, nahrhaften, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, namentlich gegen kalte Winde geschützte Lage. Die Kerne legt man in 1 m entfernte Reihen in einer Entfernung von zirka 25 cm 4-5 Stück, doch nicht vor dem 10. Mai, und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Jeweils stärkste Pflanze stehen lassen, übrige ausziehen und zum evtl. Nachpflanzen verwenden.

Saatquantum 100 m² = 100 Gramm, pro Juchart = 3 Kilo.

Die Ursache des Bitterwerdens der Gurken liegt in Wachstumsstörungen: 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung; 2. schroffe Temperaturschwankungen; 3. geringe Boden- und Luftfeuchtigkeit; 4. starke Sonnenstrahlen. Ausreichendes, jedoch nicht übertriebenes Gießen. Boden stets locker halten. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

1. Landgurken (pour pleine terre) 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

- Excelsior, lange, grünbleibende, sehr fleischige Freiland-gurke von großem Ertrag, dabei sehr widerstandsfähig. 25.— 3.20 —.80 25.— 3.20
- 612 Bismarck, lange, grünbleibende, reichtragende.

 18.— 2.40 —.70
- 616 Cornichons de Meaux, feine lange . 18.— 2.40 —.70
- Cornichons deutsche Trauben, kleine, frühe, volltragende etwas länger als Nr. 628 18.— 2.40 —.70
- Cornichons Pariser Trauben. Kleinste, frühe, grüne. Die besttragende Sorte mit kleinbleibenden Früchten; ganz klein abgepflückt dient sie zum Einmachen als Essiggurke, später zum Einmachen als Salzgurke. Kultur wie bei Landgurken. Abstand etwas kleiner. 18.— 2.40 —.70
- 630 Konservengurke «Selecta », dunkelgrün, bis 14 cm lang, gleichmäßig dick, schlank, walzenförmig, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten.

 10 Port. Fr. 18.— 1 Port. Fr. 2.—

- 636 Goliath, längste, verbesserte grüne Schlangen, echt.
 27. 3.40 -.90
- 640 Griechische Walzen von Athen. Fürs Freiland vorzüglich, trägt selbst in ungünstigen Jahren verhältnismäßig reichliche Frucht, glatt und fleischig, 40 cm lang.

 20.— 2.60 —.70
- Hundert für eine. Eine ausgezeichnete neue Sorte. Unerschöpfliche Fruchtbarkeit. Ernte bis in den späten Sommer. Gleicherweise Salat- wie Einlege-Gurke. Wertvolle Verbesserung der japanischen Klettergurke.

- Quedlinburger, grüne, extra lange Schlangen.
 27.— 3.40 —.90 Dieselbe ist sehr ertragreich, wird selten von einer Krankheit befallen und ist außerordentlich widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Ein schwächeres Kernhaus macht diese Sorte als Salatgurke auch des guten Geschmackes wegen sehr beliebt.
- Riesen-Graf Zeppelin, bringt bis zu 60 cm lange und 6½
 Pfund schwere Früchte, sehr ertragreich und widerstandsfähig.

 1 Port. Fr. 1.— 10 gr Fr. 4.—
- Klettergurke, japanische, verbesserte 18.— 2.40 —.70 Man kann dieselbe gleich einer Schlingpflanze an Stangen, Mauern, ja selbst im Zimmer vor dem Fenster oder auf dem Balkon ziehen. Frucht ist grün, braun genetzt.
- «Vici», Delikateß-Gewürzgurke, vollschlank, halslos, dunkelgrün, feinschalig, grünbleibend, fast kernlos, widerstandsfähig und enorm reichtragend.

2. Treibgurken (Concombres à forcer)

Ansang Januar legt man je 3 Korn in kleine Blumentöpse, nach erfolgtem Ausgang entsernt man gleich die schwächsten Pflanzen, so daß nur die stärkste verbleibt. Nach Entwicklung des dritten Blattes verpflanzt man in größere Töpse, in denen die Pflanzen verbleiben bis sie Knospen gebildet haben. Dann versetze man je eine Pflanze unter je ein Fenster des Mistbeetes, welches gut warm vorbereitet, mit krästiger Erde gefüllt, an den Seiten durch Laub und Dünger geschützt werden muß. An sehr warmen Tagen sind später die Fenster etwas zu lüsten und die Pflanzen mit warmem Wasser mehrmals täglich zu bespritzen. täglich zu bespritzen.

- 668 Devise. Die gewinnbringendste Treibgurke des Markt-gärtners sowohl für Haus wie auch Kasten. 45—50 cm lang, ohne Hals, widerstandsfähig und reichtragend 100 Korn Fr. 20.——10 Korn Fr. 2.20
- Donker Spiers, die Massensorte der Holländer für Mistbeete und Block. Sehr reichtragend und widerstandsfähig, macht wenig Laub. Früchte schlank. 40—50 cm 1000 Korn Fr.—.— 100 Korn Fr. 10—25 Korn Fr. 3.—
- Gangs Treibgurken. Für kalte Kästen sehr widerstandsfähig, enorm im Ertrag, etwas kurz, mit Stacheln 100 Korn Fr. 9.— 25 Korn Fr. 2.80
- «Beste vom Heuried», Kastengurke, Edelgurke der Zürcher Gemüsegärtner, bis ¾ m lang und 3½ kg schwer 100 Korn Fr. 10.— 25 Korn Fr. 3.—
- Noas Treib Original, sehr empfehlenswerte, beliebte Sorte, mit bis 90 cm langen und 4 kg schweren dickfleischigen, dunkelgrünen Früchten, eine der frühesten und widerstandsfähigsten Sorten. Original 10.— 1.80
- Spotresisting (Spotvrij),

Massensorte für Gurkenblocks.

Außerordentlich schnell- und starkwachsend, dabei flekkenfrei und sehr ertragreich. Bringt Massenerträge an gleichmäßigen, etwa 40 cm langen, dunkelgrünen, glatten Früchten. Besonders hervorzuheben ist die Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung und Krankheiten. Alles in allem die bestens bewährte und allgemein begehrte Treibgurke des Marktgärtners.

1000 Korn Fr. -- 100 Korn Fr. 10 -- 25 Korn Fr. 3.-

- «Weigelts Volltreffer». Bringt bei entsprechender Kultur 45 bis 50 Gurken pro Mistbeetfenster, 30—50 cm lang 100 Korn Fr. 8.— 25 Korn Fr. 2.25 10 Korn Fr. 1.—
- Weigelts «Beste von Allen». Unerreicht im Ertrag. Beste für Häuser und Mistbeete. Originalsaat! 100 Korn Fr. 14.— 25 Korn Fr. 4— 10 Korn Fr. 1.80 Garantiert echte, mit der Hand befruchtete Hausernte, Original-saat, nur von im März ausgepflanzten und wirklich getriebenen Pflanzen gewonnen, nicht mit billiger, in Mistbeeten nachgezo-gener und nicht getriebener Ware zu verwechseln. Diese Originalsaat bietet größte Garantie auf Erfolg und ist weltberühmt geworden. Es gibt keine zweite Treibgurke, welche so schnell fertige Früchte liefert. Unbefruchtet ganz ohne Kerne, daher allerfeingte Salsturke fertige Fruchte nelele. allerfeinste Salatgurke.

710 Kastengurke «Weltwunder».

100 Korn Fr. 9.— 25 Korn Fr. 2.50

Für Kästen und fürs Freiland. Gesunder, kräftiger Wuchs und reicher Ertrag schöner, großer, glatter Früchte, welche ein Gewicht bis zu 3 kg erreichen, sehr festfleischig und fast kernlos sind und dabei einen ausgezeichneten Geschmack haben.

Schaufelrad-Regner

42 Patent

Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit! Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.

Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.

Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².

Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.

Unverwüstlich, alle Teile auswechselbar.

In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Fr. 70.-

Verlangen Sie Spezialprospekt.



« Novo », der leichtlaufende Rasenmäher, der es in sich hat.







765 Blumenkohl Mausers Imperator. Der Blick des Kenners auf das gut geratene Produkt.



770 Blumenkohl « Saxa ».

Kohlsorten

1. Blumenkohl (Choux-fleurs)

Der Blumenkohl wächst am besten in kühlem, feuchtem Boden und freier, sonniger Lage. In sehr heißen Jahrgängen mißrät derselbe häufig und in den meisten Fällen gedeihen die frühen und späten Auspflanzungen besser als diejenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.

jenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.

Die Aussaat für Treib-Blumenkohl geschieht Ende Dezember in ein warmee Mistbeet oder in die flachen Kistchen, die man ins Glashaus stellt. Für die Anpflanzung in kalte Kästen sowie für Freiland geschehen die Saaten Anfang Februar bis Mitte März, für die Sommer- und Herbstpflanzung von Mitte April bis Mitte Juni, je nachdem man eine Sorte wählt. Riesen-Blumenkohl muß Ende Februar gebaut werden. Um kräftige Pflanzen zu bekommen, pikiert man die jungen Sämlinge wie alle Kohlarten, und dies geschieht, wenn sich das dritte Blatt zu entwickeln beginnt. Die Pflanzweite ist 60—80 cm. Bei Blumenkohl wie auch bei allen andern Kohlarten finden sich immer Pflanzen, welche keine Ansätze zur Bildung von Köpfen zeigen; es liegt das nicht im Samen, sondern es ist eine Eigentümlichkeit der Kohlarten überhaupt; solche Pflanzen entferne man sogleich, denn sie saugen den Boden aus.

- 720 Algier, früher, großer, verbesserter, sehr gut für Gemüsegärtner 7.50 2.—
- 726 Allerheiligen, später Riesen, Köpfe schneeweiß. 12 ---
- Erfurter frühester Zwerg, ganz echt, la Qualität, mit großen, festen, schneeweißen Blumen, welche sich auch bei

- 736 Erfurter Zwerg, II. Qualität, Nachbau... Frankfurter frühester verbesserter Riesen. Dies ist die beste mittelfrühe Sorte für den Hausgarten und den Gärtner. Bei Aussaat im April ins freie Land bringt diese Sorte Mitte September riesig große, blendend weiße Köpfe. Die Sorte gedeiht in allen Lagen, verlangt aber guten Boden und reichliche Feuchtigkeit
- 752 Frankfurter später Riesen (Géant de Naples tardif)
- Lecer! (Reliance). Neuer, mit schneeweißen großen Blumen, die
- Mausers Imperator. Sehr früh. Ausgeglichener, kurzstrunkiger Wuchs. Fest, feinkörnig, hochgewölbt, deckt sich selbst. Hält sich gut in der Hitze und kann das ganze Jahr geerntet werden.

 5 gr Fr. 3.—

 42.—

 42.—

 5 dr Fr. 3.—

 5 gr Fr. 3.—
- 770 Saxa Original, frühester, mit großen, weißen, festen Köpfen, von gleichmäßiger Entwicklung, Originalsaat 5 gr Fr. 3.50 —— 45.— 12.—
- Super-Regama, besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit 40.— 11.—
- 772 Primus, kurzbeiniger mittelfrüher Riesen, macht ungemein große,

2. Broccoli (Spargelkohl)

- ···- 20.--
- Perennierender, winterhart, kann viele Jahre am gleichen Platz bleiben, bringt bei guter Nahrung 5 bis 15 feste Köpfe. Pflanzweite 1 m · · · · 5 gr Fr. 1.50 · 18. 5.—

Blumenkohl gehört zu denjenigen Gemüsesorten, welche sehr gerne Fehljahren unterliegen, in welchen trotz allen Künsten und Sorgfalt sich keine Blume bilden will. Man mache hierfür nicht das Saatgut verantwortlich, denn der gleiche Samen wird unter andern Verhältnissen gute Resultate bringen. Besonders bei Blumenkohl, wie auch bei den andern Kohlarten, hängt der Erfolg von reichlicher Bewässerung ab. Für Kali-Düngung sind fast alle Gemüse sehr dankbar.



3. Kabis oder Kopfkohl

a) Weißkraut oder Weißkabis (Choux pommés blancs)

Die Aussaat der frühesten Sorten geschieht Februar-Mai in kalte Mistbeete, weitere Aussaaten in der zweiten Hälfte des Monats April in kalte Kästen oder in geschützter Lage ins Freiland. Um sehr frühzeitige fertige Pflanzen zu haben, kann man auch eine sogenannte Vorsaat — Mitte September — vornehmen und die herangewachsenen Pflanzen in einem gegen Frost geschützten Kasten überwintern. Diese Kultur eignet sich besonders für Gegenden in milder Lage. Fast jede Gegend hat eine ihrer Lage und ihrem Boden angepaßte und danach benannte Sorte. Alle Beachtung verdient zur Sauerkrautbereitung das «Filderkraut» und «Ruhm von Enkhuizen»; beide bringen schwere, festgeschlossene sehr feinrippige Köpfe. Die Pflanzweite bei den Kabisarten richtet sieh nach der Kraft des Bodens, man rechnet für Frühsorten 40—60 cm und für Wintersorten 70—90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.

70)-90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.
	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
	Amager, runder fester Winter, kurzstrunkig. —.— 3.— —.80 Ist eine hervorragende, durchgezüchtete, dänische Sorte. Die Köpfe sind steinhart, prächtig weiß und von unbegrenzter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf ist diese Sorte ganz besonders zu empfehlen.
804	eine Hauptsorte von höchster Ertragfähigkeit. Das Braunschweiger Kraut liefert feste, glatte Köpfe, welche sich auch im Winter vorzüglich halten
806	Braunschweiger, erprobte Saat 380
814	Dithmarscher Original-Stammsaat, allerfrühester, kugelrunder,
	kurzstrunkiger. Diese Weißkohlsorte hat sich, im Vergleich mit andern bisher bekannten Sorten, als die früheste und ergiebigste erwiesen. Die Pflanzen sind sehr kurzstrunkig, mit kleinen Außenblättern, die ein ziemlich dichtes Aussetzen zulassen. Die sich schnell entwickelnden großen Köpfe sind kugelrund, sehr fest, mit feinrippigen Blättern, und haben ein Durchschnittsgewicht von 3—5 kg 4. — 1.10
816	Erfurter, runder Zucker, frühester, sehr rasch wachsend, kleine, runde, feste Köpfe bildend, dabei außerordentlich feinrippig —.— 3.—80
820	Etampes, frühestes, spitzes. Im August gesät und die überwinterten Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, bringen die frühesten, größten und im Geschmack feinsten Köpfe. Ganz vorzügliche Originalsaat
824	Expreß, sehr früh, halbspitz, mit gleichen Eigenschaften wie vorhergehende Sorte
828	Filderkraut, schwäbisches oder Zuckerhut——. 3.———
840	hagener, ausgezeichnet für Gemüsegärtner 4 1.10
844	Juli-Riesen, früh, rund und fest. Ein vorzüglich feinschmeckendes zartes Kraut. Die Köpfe erreichen in gutem Boden ein Gewicht bis 5 kg und sind schon im Juni gebrauchsfertig —.— 4.20 1.20
848	Kopenhagener, Markt, Elite, großer, feiner rundköpfiger Frühkohl, sehr fest und haltbar 4.— 1.10
852	Ochsenherz, ähnlich Yorker
856	Ruhm von Enkhuizen, großer, ausgezeichnet auch als «Berg-



einheimische Sorte. Hochstrunkig und feinrippig, Köpfe kugelrund, erreichen bis 10 kg Gewicht 5 gr Fr. 1.— —.— 13.— 3.50

Thurner Original, Selektion Wädenswil, von niedrigem, gleichmäßigem Strunk, Feinrippig, mit wenig Kranzblättern und gut entwickelten Deckblättern . . . 20 gr Fr. 3.30 10 gr Fr. 1.70

868 Ulmer Zentner, ähnlich Braunschweiger . . - . 2.20 - .60

872 Winnigstädter, ähnlich Filder 3.— -.80 876 Yorkscher, vorzügliche Frühsorte, mittelgroß . — . . 3.— -.80 Sehr fest und sehr früh, ganz vorzüglich zur Aussaat im August geeignet. Die Köpfe müssen bald geerntet werden, da sie, wie bei allen frühen

Der Kohlgallenrüßler legt seine Eier in den Stengel der Kohlpflanzen dicht über oder unter der Erde. Die sich entwickelnden Maden verursachen knol-lenartige Gebilde an den Stengeln und Wurzeln. Beim Oeffnen dieser Knol-len findet man die Made. Vernichtet man die Maden sorgfältig, kann man die Pflanzen etwas tiefer setzen. Die Pflanzen bilden über den Knollen neue Wurzeln.



848 Kabis Kopenhagener Elite.



856 Kabis Ruhm von Enkhuizen.



820 Kabis Etampes.



Sorten, gerne platzen.



892 Rotkraut Schwarzkopf.



b) Rotkraut oder Rotkabis (Choux pommés rouges)

Um schönes Blaukraut zu bekommen, ist frühe Aussaat und Pikieren der Sämlinge anzuempfehlen; späteste Aussaat Mitte Mai. Die übrige Kultur ist die gleiche wie beim Weißkraut. Blaukraut verlangt sehr kräftigen, womöglich kühlen Boden. Zu empfehlen ist, gleichzeitig einige Sorten auszusäen, sowohl frühe wie späte. Die späten Sorten bilden sich je nach der Witterung oftmals erst Ende September aus.

1 kg 100 gr 20 gr

	Fr. Fr. Fr.
877	Erfurter, blutroter 4.— 1.1
878	Hako, frühes, großes, festes
880	Holländischer, kleiner, früher, feiner, schwarzrot 4 11
882	Holländisches feines frühes. Gemüsegärtnersaat —.— 5.50 1.4 Eine prachtvolle, sich schnell entwickelnde dunkelrote Sorte, die Köpf sind rund und sehr fest.
884	Holländisches spätes «Export», sehr großes, dunkles, nur von des schönsten Köpfen geerntet, behält beim Kochen die blutrote Farb vollständig und eignet sich zum Ueberwintern bestens
	4 1.1 ^o
886	Kissendrup, Original, feines, mittelfrühes, große, haltbare, dunkel rote Köpfe liefernd 4.— 4.—
892	Schwarzkopf, später, großer, schwarzroter, feine, zarte Salatsort mit festen, schweren, kugelrunden Köpfen von großer Haltbarkeit Marktsorte I. Ranges
896	Zenith, mittelfrüher, feiner, dunkelroter 4 1.10
900	Zittauer Riesen, dunkel, schwarzrot, spät 4. 1.10
904	Steinkopf, schwarzroter, kugelrunder 4.20 1.20
906	Utrechter, mittelfrüher

Chinesischer Lattich oder Kohl Chi-hi-li, verbesserter Cantoner, In China und Nordamerika beliebt, wird er jetzt auch vielfach schon in Europa angebaut; er erzeugt längliche, dem Bindesalat ähnliche Köpfe. Aussaat nur im Juli bis August (früher ausgesät, schießt er leicht), auspflanzen im Abstand von 40 cm von Pflanze zu Pflanze, liebt kräftigen Boden, ist in 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig. Zubereitung wie bei Wirsing oder Bindesalat. Einfache Kultur als Nachfrucht (Abbildung links) —.— 2.50 —.70



Teilansicht der Versuchsgärtnerei Mauser Südstraße 95 (Dreieck: Flühgasse-Lenggstraße-Südstraße).

Tram Nr. 10 vom Hauptbahnhof, Paradeplatz oder Bellevue bis Haltestelle Balgrist, von dort durch die Lenggstraße direkt zur Gärtnerei (5 Minuten). (Bitte keine Briefe an diese Adresse.)



4. Wirsing oder Wirz (Choux de Milan)

Die Aussaat ist wie bei Kohlrabi für Winterwirsing Mitte April bis Mitte Mai. Die mittelfrühen und späten Sorten sind in einem Abstand von 40—50 cm zu pflanzen. Wirsing verlangt zur vollkommenen Ausbildung sehr kräftigen, feuchten Boden. Ein Düngerguß bei kühler Witterung bewirkt besondere Vollkommenheit. Um Winterwirsing möglichst lange grün zu erhalten, verschiebe man das Einbringen in das Winterlokal auf den äußersten Termin. Man wähle einen sehr hellen, luftigen, frostfreien Raum mit einer gleichmäßigen Temperatur von höchstens 2° Wärme und schlage den Wirsing mit der Wurzel in frischen Sand so ein, daß eine Staude die andere nicht berührt. In der Regel halten sich die weniger stark geschlossenen Köpfe des gekrausten Ulmer-Wirsing länger grün als die festen Köpfe anderer Sorten.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

- Advent, Bonner Original, vorzüglich, frühe, beste Sorte für Herbstaussaat, die Pflanzen überwintern gut . . . —. 8.50 2.30

 Derselbe gleicht in seinem Aeußern dem sehr geschätzten Eisenkopf-Wirsing, hat aber dazu die Eigenschaft, ein sehr günstiges Ernteresultat zu liefern bei Spätsommer- und Herbstaussaat und Pflanzzeit im Oktober und November; selbstverständlich, wo dies möglich ist. Er liefert dann schöne, feste und auch ziemlich große Köpfe. Wie jeder andere Frühwirsing ist die neue Sorte auch sehr gut zur ersten Frühaussaat oder Ueberwinterung im kalten Kasten zu verwenden. Originalsaat.
- Aubervillier, mittelfrüh, groß, gute Marktsorte —.— 2.20 —.60
 Aubervillier hat alle Vorzüge des durch seine Größe und Schwere wohlbekannten Vertus, nur ist er bedeutend früher, kursstrunkiger und etwas mehr plattrund. Der Kopf ist hellgrün, fest und haltbar und schon Ende Sommer schnittreif.
- 928 Chou Marcellin oder Plainpalais, kurzer, niederer. Im Mai ausgesät, macht er bis im Herbst noch schöne, große, zarte Köpfe
- 932 Chou Marcellin (Original-Gemüsegärtnersaat) --- 3.60 --.90

- 948 Johannistag, frühester, krauser, grüner . . -.- 3.20 -.80
- 956 Kurier, allerfrühester gelber kurzstrunkiger, bringt gut entwikkelte, harte, innen gelb gefärbte Köpfe . . — 6.50 1.80
- 960 Saxa Original. Der Kopf ist sehr fest, gut geformt und von schöner, gelbgrüner Farbe, die Blätter sind feinrippig und zart; der Geschmack ist vorzüglich. Wirsing «Saxa» dürfte zur Zeit die zuverlässigste frühe Wirsingsorte sein —.— 6.— 1.60

- Von Pontoise, Elite, später Winter, hält sich im Einschlag am längsten von allen Sorten; muß früh ausgepflanzt werden, Gemüsegärtnersaat



984 Wirsing Von Pontoise.




976 Wirsing Vertus.



928 Wirsing Chou Marcellin.



956 Wirsing Kurier.





1016 Rosenkohl Sensation.

5. Rosenkohl (Choux de Bruxelles)

Die Aussaat geschieht Mitte bis Ende März ins Frühbeet oder April in das freie Land. Mitte Mai werden sie in nicht zu warmer Lage etwa 50—60 cm weit auseinander gepflanzt. Damit sich die Rosen kräftiger entwickeln, kann man je nach Stand der Pflanzen die untern Blätter von ¼ bis ½ Stammhöhe ausschneiden, später auch einen Teil der Herzblätter. Sprossenkohl ist für Kätte nicht empfindlich, doch ist es besser, ihn bei Frosteintritt in einen hellen Keller zu legen. Oeftere schwache Dunggüsse.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

1000 Fest	und	viel.	Ein	e lä	ingst	bew	ährte	Sor	te,	deren	Vorzüge	der
Nam	e bes	agt									3	80

1004 Herkules (Brüsseler), niederer Zwerg, sehr schön.

1006 Mausers Spezial, früher halbhoher, mit festen Rosen dicht besetzt. Ernte bereits Anfang Oktober. Etwa 40 cm hoch.

Röschen glatt und fest, der Stamm ist ungefähr *1/4 m hoch, gleichmäßig besetzt. Wer die abgepflückten Rosen nach Gewicht verkauft, wird, wenn diese fest sind, ein besseres Geschäft machen als mit lockern.

1018 Von Versailles, später, mit violetten Rosen . -.- 3.- -.80

6. Blätter- oder Federnkohl (Choux frisés non pommés)

Die Aussaat erfolgt im Mai und Juni, die Pflanzen versetzt man von Juni-Juli ab auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland, die niedrigen Sorten auf 40, die hohen auf 50 cm Entfernung. Da der Blätterkohl vom Froste nicht leidet, kann er den Winter über an Ort und Stelle stehen bleiben.

1024 Niedriger grüner, extra fein gekrauster —.— 2.— —.60

Der beste und haltbarste Winterkohl, die Blätter sind ganz fein gekraust und sehr zart.

1032 Lerchenzungen, mittelhoher, mooskrauser, Extra-Qualität

—.— 2.— **—.60**

1036 Mittelhoher, grüner, krauser, sehr schön -.- 2.- -.60

1048 Schnittkohl, gelber, zarter Butter, selbstschließender

-.— 2.— —.60

1050 Kuh-Futter- oder Strunkkohl, ertragreiches Winterfutter liefernd

Teilansicht von Mausers Steckzwiebeln-Lager

Mausers Organisation

seine
Lagerbestände
Verbindungen
mit den Züchtern verschaffen Ihnen Vorteile
beim Einkaufe Ihrer
Steckzwiebeln.

Verlangen Sie bitte die Tagespreise!





Kohlrabi (Ober- oder Glaskohlrabi)

Die Frühsorten gedeihen am schönsten bei gleichmäßiger Wärme. Erstarrte Pflanzen bringen nur noch unschön geformte Knollen und wachsen gerne aus. Die Aussaat von Treibkohlrabi ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar; für Kohlrabi, die in einem kühlen Kasten gepflanzt werden, geschieht die Aussaat Ende Februar in ein warmes Mistbeet; für den ersten Aussatz ins Freiland sät man sie entweder im März in ein warmes Mistbeet oder vom April ab in einen kühlen Kasten, Schalen oder Kistchen; dünn säen, nicht pikieren; abhärten, möglichst bald ins Freiland pflanzen in nicht frisch gedüngten Boden. Sommeraussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzweite 20—30 cm.

	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
1060	Blauer Speck
,	Die Knolle ist riesig, fest und haltbar, dabei zart wie Speck.
1064	Delikateß, weiße, Originalsaat 7.50 2.—
	Mit aufrechtem Laub, sehr zart. Dies ist der schönste Kohlrabi für den Privatmann wie für den Marktgärtner, für den er besonders wertvoll ist wegen seines hochstehenden Laubes, das sich zum Bündeln so vor- züglich eignet.
1065	Delikateß, weiße Nachbau
1068	Delikateß, blaue, Originalsaat. Vorzügliche Frühsorte
4000	7.50 2.— Delikateß, hlaue Nachbau
1069	Dollaro, Diane American
1076	Englische, weise dias, fai commer at 2000
1080	anguotic, branc oran, rar bommor as a series
1084	Collection in Co
1088	Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um ihre volle Größe — bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden. Für Feldanbau ganz besonders zu empfehlen. Trotz ihrer enormen Größe zartbleibend.
1092	Küsnachter, frühe Landsorte, unempfindlich gegen Frost, mit weißen Knollen, Gemüsegärtnersaat — 12.— 3.20
1100	Dvorskys Prager Originalsaat; ist als früheste und allerfeinste weiße Sorte zum Frühtreiben im Mistbeete, als auch zur Freilandkultur weitaus bekannt. 1 Port. Fr. 2.— Originalpackung: 50 gr Fr. 27.— 20 gr Fr. 14.— 10 gr Fr. 7.50
1102	Bahlsens Prager Markt weiß. Frühreif, zartbleibend, widerstandsfähig gegen Kälte. Gleichmäßige Entwicklung und Reifezeit. Ausgezeichnet zum Treiben wie auch fürs Freiland. 50 gr Fr. 27.— 20 gr Fr. 14.— 10 gr Fr. 7.50 1 Port. Fr. 2.—
1104	Prager, weißer Treib, Dvorskys Nachbau, bestens bewährte weiße Treib- und Freilandsorte
1107	Optimus, blau 10 Port. Fr. 28.— 1 Port. Fr. 3.— Vorzügliche Frühtreib- und erstklassige Landsorte; schnellwachsend frühreifend und zartbleibend.
1108	Rogglis Freiland weißer, mit weißen plattrunden, zarten Knollen. Besonders auch für rauhe Lagen geeignet. 100 gr Fr. 45.— 20 gr Fr. 12.— 5 gr Fr. 3.60 1 Port. Fr. 1.20
1109	Rogglis Treib weißer, mit kleinem, kurzem Laub. Schießt nicht in Samen 50 gr Fr. 22.50 20 gr Fr. 12.— 5 gr Fr. 3.60 1 Port. Fr. 1.20
1110	Triumph von Quedlinburg, frühester, blauer. Eine sehr wertvolle Neuheit, da als blauer Treib-Kohlrabi um eine Woche später als Dvorskys weißer Treib 5 gr Fr. 2.— 24.— 6.50
1112	Wiener, niedriger, früher, weißer
1114	Wiener, weiße, erprobte Gemüsegärtnersaat 3.5090
1116	

Kohlrüben (Bodenkohlraben)

1118 Wiener, blaue, erprobte Gemüsegärtnersaat . -.-

(Choux navets en terre Rutabaga)

Aussaat April bis Juni, der Erdflöhe wegen auf ein schattig gelegenes Beet, recht dünn, gleichmäßig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen setzt man auf 40 cm Entfernung in tief gelockerten, nicht zu leichten und gut gedüngten Boden. Faserwurzeln vorher etwas abschneiden. Um das Holzigwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln. Bekämpfung der Erdflöhe mit ungelöschtem Kalk, Rapidpulver oder Tabakstaub.

210110			100 gr Fr.	
1120	Apfel, gelbe, kurzlaubige, frühe, runde	6.50	90	30
1122	Bangholm, violettköpfige Riesen, ähnlich Hoff	manns 5.50		—.30
1124	Gelbe Schmalz, kurzlaubige. Die beste Speise großer, glatter, runder Knolle, vorzüglich und z	art im	Gesch	mack
1128	Hoffmanns gelbe Riesen. Die geschätzteste Sowirt, da die Knollen außerordentlich schwer verträge bringen	verden	und :	große
1132	Perfection, gelbe, glatte, einwurzelige, ohne Ha	als, vo		h



1100 Kohlrabi Dvorskys Prager Original.

Kohlrabisetzlinge dürfen nicht überständig werden, da sie sonst keine Knollen bilden.

Ungünstig wirken auch späte Frühjahre und plötz-liche Wetterumschläge. Weiße Kohlrabi sind früher und widerstandsfähiger als blaue, welche dagegen

Durch frische Aussaaten (alle 3 bis 4 Wochen) erzielt man stets zarte Knollen.



1064 Kohlrabi Delikateß Original.





1380 Speisekürbis, gelber Zentner.



Zucker-Mais « Gute Ernte ».



1460 Zierkürbisse gemischt.

Kresse (Cresson)

Gartenkresse kann zu jeder Jahreszeit ausgesät werden. Im Winter in Mistbeete, Töpfe oder Kästen, im Sommer ins freie Land. Alle 14 Tage werden Folgeaussaaten vorgenommen. — Amerikanische Winterkresse sät man im Frühling bis Herbst, für Wintergebrauch im September ins freie Land, in Reihen von 20 cm Abstand oder breitwürfig an feuchten, schattigen Standort. Die Pflanzen halten im Freien aus.

100 kg 10 kg 10 kg 10 gg 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1186	grüne, einfache Garten 2.205030
1140	grüne, gefüllte, krause Garten 2.405030
	Sehr schnell wachsend und schon nach 20 Tagen gebrauchsfähig. Vor-
	teilhaft zum Ausschmücken von Platten und Schüsseln. Mit Harnstick-
	stoff-(Floranid-)Düngung wird eine rasche Entwicklung und kräftiger
	Geschmack erreicht

Kürbissorten

1. Speisekürbisse (Courges potagères)

Aussaat: April—Juni. Man kann die Pflanzen in Töpfen oder im Mistbeet heranziehen oder man legt die Körner, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, gleich an Ort und Stelle ins Freiland. Recht üppige Pflanzen erzielt man, wenn man die Pflanzlöcher 60 cm tief aushebt und diese mit Kuhdünger und einer 25 cm behen Schieht fetter Komposterde einfüllt. Die Speisekürbisse werden wie

	Gurken in Zucker oder Essig eingemacht. 1 kg 100 gr 20 gr							
Gurke	on in Zucker oder Essig eingemacht.	1 kg	100 gr					
	•	Fr.	Fr.	Fr.				
1376	Großer, gelber, genetzter Riesen-Melonen, vo	rzüglich	ı, zum	Ein-				
	machen der Beste, wird bis 100 kg schwer		2.80					
1380	Großer gelber Zentner (Quintal jaune)		2.20	60				
1388	Italienische lange Gurken, gute Marktsorte.		2.20	60				
1392	Mammut Pumpkin, großer, gelber, amerika	nischer	, wird	l bis				
	100 kg schwer	,	3.—	—.80				
1400	Zucchetti Cococelle Cerberus, mit langen, du	nkelgrü	inen F	rüch-				
	ten, sehr ertragreich, ohne Ranken, verbessert							
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		2.60	70				

1408

2. Zierkürbisse (Coloquintes)

sind raschwachsende und gutdeckende Schlingpflanzen. Kultur wie bei Speisekürbis. Bodenansprüche sind geringer. Reichliche Wassergaben und Dunggüsse sind zu üppigem Gedeihen unerläßlich. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanzen gezogen, erzielt man mit den meist eriginellen Formen und lebhaften. Farben der Zierkürbisse überraschende Wirkungen und reizende Bilder.
Gut ausgereiste Früchte der Zierkürbisse halten sich jahrelang und bilden einen schönen Schmuck!

Apfel, Birn, Bischofsmütze, Eier, Warzen, Herkuleskeulen, Kaisermütze, Orangen, Türkenbund; jede Sorte. — 6.— 1.60 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion Fr. 3.50 Zierkürbisse, in schönsten Sorten gemischt. — 4.— 1.10

1496 Löwenzahn, kultiv. (Pissenlit ord.) . . 2 40 -- 70

Löwenzahn, großer, kultivierter, vollherziger (Pissenlit à 4.80 1.30 Löwenzahn liefert gebleicht einen vorzüglichen, äußerst gesunden Frühlingssalat. Trotzdem Löwenzahn ein Unkraut ist, verlangt er kräftigen, gut gedüngten Boden. Aussaat April, später verziehen auf 30 cm Entfernung. Von August an kann man mit Bleichen beginnen, doch sind die Frühjahrsblätter die zartesten.

Mai-Rüben (siehe Rüben).

1504 Mais-Zucker «Gute Ernte», frühester, mit weißen Kolben 6.— —.80 —.30

Mais-Zucker Leckerbissen, goldgelber, halbhoher, im Anschluß an « Gute Ernte » reifend . . . 10.— 1.50 — .50 Die jungen, süßen Kolben werden mit Butter gebraten oder gekocht und mit Butter gestrichen verspeist. — Aussaat: Ins Freie April-Mai mit 30 cm Entfernung, je 5 bis 6 Korn etwa 2 cm tief, am besten in Reihen. Nach Aufgang läßt man nur die kräftigsten Pflanzen stehen. Der Mais liebt sonnige, warme Lage.

1506 Mais Rheintaler, für Grünfutter und zu Speisezwecken 1.80 -.50



Küchen-, Heil- und Gewürzkräuter sowie Kleingemüse

Sie dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanter Saucen, zum Teil als Würzezusatz zu Salat, wie z. B. Borage, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner, aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten, einige finden Verwendung als Arznei. Der Anbau jener Sorten, welchen ein F beigesetzt ist, erfordert keine weitere Pflege und deren Aussaat geschieht von Ende März ab breitwirfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu angesät werden, sind mit dem Zeichen ©, die mehrjährigen mit 91 bezeichnet, ein M bedeutet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.

bede	utet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.
	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
1152	Arnica montana
1164	Anis, großer Thüringer ① — 6.— 1.60
1165	Artischocken, große, grüne, v. Laon 1 . 7,50 2.—
1166	Artischocken, violette, franzosische 1.20
	Aussaat: Februar, 8 Korn pro Töpfchen. Anfangs Mai mit Topfballen ins Freiland, mit 1 m gegenseitigem Abstand. Gut andrücken und angießen. Zwischenräume Salat- oder Radieschenkultur. Wenn gut gedüngter Boden Ertrag schon im ersten Herbst möglich. Artischocken sind ausdauernd. Frostfrei überwintern.
1167	Baldrian, findet Verwendung für nervenberuhigenden Tee 5 gr Fr. 4.— —.— 14.—
1168	Basilicum, großblättriges. grünes ⊙M —.— 2.20 —.60 Feinste Würze. Man kann Basilicum auch als Topfpflanze ziehen und da nur wenig an die Speisen nötig ist, hat man auf diese Art immer Vorrat.
1170	,
1172	Beifuß, wichtiges Gewürz zum Gänsebraten, aber auch für andere Bratensoßen 11 — 9.— 2.40
1184	Bohnenkraut oder Pfefferkraut (Kölle), gewöhnliches
	Bekanntes, würziges Kraut für Bohnengemüse. Geschmack vor und nach der Blüte gleich gut, ebenso getrocknet für den Winterbedarf.
1188	Bohnenkraut, perennierendes 1 4. 1.10
1192	Borretsch oder Gurkenkraut ① —.— 1.40 —.50 Die Blätter finden besonders Verwendung als Würze zu Salat und Gurken. Blüten ausbrechen, da sonst Borretsch leicht zu Unkraut wird.
1194	Cardon, spanische, ohne Stacheln $\bigcirc M$ —.— 2.50 —.70
1196 1198	Cardon, von Tours, mit Stacheln $\odot M$ —.— 2.50 —.70 Cardon, vollrippiger, ohne Stacheln $\odot M$
1204	von diesen genießt man die gebleichten Blattrippen, welche ähnlich wie Spargel zubereitet werden. Die Aussaat geschieht Anfang Mai ins Frühbeet, Ende Mai sollen sie mit 1 m Entfernung auf ein gedüngtes Beet gesetzt werden. Anfang September kann man bedarfsweise mit Bleichen beginnen. Pflanze in Stroh packen und mit Erde behäufeln. Gebrauchsfertig nach 3 Wochen. Dill
	Zustande zum Einmachen der sauren resp. Salzgurken verwendbar.
	Eierfrucht, lange, violette $\bigcirc M$ 3.80 1.10
1212	Eierfrucht Riesen von Peking, schwarze $\bigcirc M$ 6.— 1.60 Eiskraut, $\bigcirc M$
1224	
1228	Estragon, russischer, Bertram, Schlangenkraut 1 30 8 Blätter mit gutem Weinessig angesetzt und 4-6 Wochen an
	Blätter mit gutem Weinessig angesetzt und 4-6 Wochen an die Sonne gestellt, liefern einen feinen aromatischen Essig.
1236 1238	Fenchel, süßer Bologneser ① —.— 1.80 — 60 Fenchel, großer, süßer, von Sizilien, schmackhaft, be- sonders mild, gesundheitsfördernd, findet roh und ge- kocht Verwendung. Aussaat im Juli, frühere Saaten mißlingen meistens ② —.— 1.80 —.60
1240	Gartenmelde, gelbe ⊙— 1.50 —.50
1244	Gartenmelde, rote \odot , gleichzeitig schöne Dekorationspflanze für Blattpflanzengruppen . —.— 2.20 —.60
1246	Goldmelisse, gesuchtes Heilkraut, stark aromatisch. 1 Port. Fr. 1.—
1248	Isop (Hysopus officinalis) 21 —.— 3.60 —.90
1252	Kamille, echte ⊙ 5.—
1256	Kerbel, feiner, krauser ⊙ —.— 1.20 —.40
1264	Krauseminze, 91 1 Port. Fr. 1.— —— 12.—
1268	Kümmel (Carum carvi)



1308 Milder Speisepfeffer «Express».

	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
1272	
1272	The state of the s
1200	Liebstock, das wertvollste Braten- und Suppengewürz, welches es gibt. 1 m hoch 2 — .— 18.— 5.—
1284	Löffelkraut, als Salat zu verwenden. Hat Kressegeschmack und ist winterhart 5.50 1.40
1288	Majoran (Origanum majorana) 2.2060
1292	Melisse, Zitronen 01 550 1.40
1300	Pfeffer, Elefantenrüssel, sehr fleischig, scharlachroter, 30 cm lange Früchte liefernd $\odot M$. — 5.50 1.40
1304	Pfeffer Procops Riesen, mit scharlachroten Früchten OM
1308	Pfeffer milder Expres. Sehr früh, für unser Klima be-
1900	sonders geeignet. Aussaat Februar in Kisten oder Mist-
	beet, Mitte Mai auspflanzen, Bereits im Juli gibt es ver-
	wendungsfähige Früchte, die sowohl grün wie auch rot
1312	gebraucht werden 6.50 1.80
1912	Pfefferminze (Mentha piperita) 5 gr Fr. 9.— 1 Port. Fr. 1.—
1316	Pimpinella, Garten ⊙
1320	Portulac, gelber ⊙
1324	Portulac, grüner ⊙
	Die Aussaat erfolgt breitwürfig Ende April auf sonnig gelegene Beete.
1325	Rhabarber Myatts Queen Victoria 9 3.20 80
1326	Rhabarber Küsnachter, beste, ertragreichste Sorte für hiesige Gegend 91 5.— 1.30
1328	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . —. 5.50 1.40
	Ausdauernd. Die Blätter werden zum Würzen der Speisen benutzt.
1332	Salbei (Müsliblätter) (Salvia officinalis)
	——————————————————————————————————————
1002	Ausdauernd. Salbei findet Verwendung als Heilpflanze.
1336 1338	Sauerampfer, großblättr. v. Belleville 21 1.20 —.40
1340	Schafgarbe (Achillea millefolium) 9 2.40
	Spinat, englischer, immerwährender 21 2.20 60
1492	Schnittlauch 1
1348	Senf, gelber ①
1852	Thymian, deutscher, Winter- 1.30
1856	Thymian, französischer, Sommer- 91 5 1.30
1360	Waldmeister, dient zur Bereitung des Maitrankes 91
1364	——————————————————————————————————————
1368	Wermut, liefert einen bittern Likör % — 4.— 1.10
1370	Küchenkräuter, gemischt, für direkte Freilandaussaat
	— 2.20 —.60

Gesuchte Pflanzen

die fast nicht zu bekommen sind, habe ich in meiner Gärtnerei angebaut und liefere kräftige Ware ab Mitte Mai:

			10 St. Fr.	1 St. Fr.
Estragon, echte, aromatische .			6	70
Goldmelisse, kräftige Heilpflanze			6.—	70
Liebstock, Maggi's Suppenkraut		٠	5	60





1470 Lauch Monstrum von Elbeuf.



1528 Mangold, breitrippiger krausblättriger Riesen.

Lauch (Poireau)

Aussaat für Frühlauch Februar bis Mai ins Mistbeet oder flache Schalen, Mitte März in kalte Kästen, für Winterlauch April bis Mai ins Freiland. Gedeiht auch in halbschattiger Lage. Beim Verpflanzen stutzt man die Blätter und Wurzeln etwas zurück und setzt sie 20 cm weit auseinander, in den Reihen 25 cm Reihenabstand. Lauch kann im Freien verbleiben; um im Winter immer davon bei der Hand zu haben, schlägt man einen Teil in kalte Kästen ein und bedeckt diese bei großer Kälte mit Stroh oder Dünger. Viel Stickstoff und Wasser nötig. Bekämpfung der Lauchmade durch Abschneiden des Lauches bis ans Herz. Abfall verbrennen. Vorbeugung: Vor dem Setzen, Pflanzen in eine Schmierseifenlösung von 40—50 gr auf 1 Liter Wasser tauchen.

tauche	on. 1 k Fr	g	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1464	französischer Sommer	7	2.40	—.70
1466	Poitou, goldgelber Sommer. Die Stangen dick, ebenso groß wie Winterlauch; zude wüchsiger als der gewöhnliche Sommerl	m is	it er sc h.	hnell-
	- .		3.60	•••
1467	Brabanter, großer, dicker Winter	_	2.40	—.70
	•	er v ang	werden gehäufe 4.—	elt.
1470	Monstrum von Elbeuf (Elefant) —. Dieser Winterlauch weist ganz hervorragen auf. Er ist drei Wochen früher gebrauchsfertig und dabei ganz bedeutend dicker als dieser. geplattet und das Laub reichlich. Tief pflanz	de als Der	Eigensc « Care	haften entan >
1476	Riesen von Carentan, langer, dicker		3.30	90
1480	Riesen von Metz, sehr dicker, langer, von	züg —	licher 3.30	—.90
1484	Riesen von Musselburgh		2.60	70
1486	Siegfried, später Riesenlauch. Die ertra	gre	ichste 4.—	Sorte 1.10
1492	Schnittlauch (Ciboulette) Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch sten Garten. Kann auch im Topf am Fensten werden. Liefert Sommer und Winter ein gern und Suppengrün. Auch den Geschmack des Schnittlauch ganz besonders.	ni lei	cht im cht ku	klein- ltiviert Salat-

Löwenzahn Seite 30. Mais Seite 30.

gekraust.

Mangold (Poirée)

Aussaat von Mitte April bis in die Sommermonate hinein. Will man die Blätter ähnlich wie Spinat verwenden, so sät man in Reihen von zirka 20 cm Abstand. Am besten alle 10 bis 12 Tage schneiden. Besteht dagegen die Absicht, die Blattstiele zu Gemüse (Kompott) zu benützen, so mache man die Reihensaat mit 50 cm Abstand und nach erfolgtem Aufgang vereinzelne man die Pflanzen auf 55 cm Enfernung, damit sich die Blattrispen kräftiger entwickeln können.

1505	englischer, grüner, immerwährender
	—.— 5.50 —.80 —.30
	Die Blätter bilden nur schmale Blattstiele, die Blätter sind etwa eineinhalbmal größer als Spinatblätter und geben bei sorg- fältiger Pflege den ganzen Sommer ein vorzügliches Spinat- gemüse.
1512	gelber, krauser Zürcher 5.508030
	Mit breiten, weißen Rippen. Diese beliebte Art bringt sehr zarte, feinkrause, gelbe Blätter und breite weiße Stiele hervor.
1516	gelber Schnitt, verbessert . *- 5.508030
1520	grüner, krauser Zürcher oder Schweizer 68030
1524	grüner Schnitt, feinrippiger Butter, verbesserter (Spinatmangold)
1528	grüner breitrippiger hoher Riesen, krausblättriger —.— 7.50 1.20 —.40
	Sehr hoch wachsend, mit enormen breiten, weißen Rippen, die, richtig zubereitet, eines der feinsten, zartesten Gemüse liefern, während die Blätter gleichzeitig als Spinatersatz genossen werden können. Die Blätter sind zart, dunkelgrün und leicht gehrangt

1530 Mausers Küchenstolz. Mit enorm breiten, weißen Rippen und glattem, gelbgrünem Laub. Gemüsegärtner-Spezialzucht 8.— 1.20 —.40



Melonen (Melons)

Aussaat im April 2-3 Korn pro Töpfchen. Nur die kräftigsten Pflanzen stehen lassen. Mitte Mai ins Mistbeet (kleine Hügel formen), pro Fenster 1-2 Pflanzen. Nach Entwicklung des 5. Blattes Spitze der Hauptranke und später der Nebentriebe abschneiden. Bei Hühnereigröße der Frucht, Triebe 15 cm über der Frucht abschneiden. Frucht mit Glasscheibe unterlegen.

	Fr. Fr.	
15 32	Ananas, amerikanische, für das freie Land, rotfleischig 4.50 1.20	0
1540	Heinemanns Freiland 1 Port. Fr. 2.— 5 gr Fr. 4.50 —,— 15.—	_
	Die Früchte haben meistens Netzmelonenform und sind von feinsten Wohlgeschmack und Duft, zuckersüß, saftreich und rotfleischig und keinesfalls zu unterscheiden von den unter Glas gezogenen. Dabei sind dieselben bei einigermaßen zusagendem Sommerwetter bis zu 5 kg Gewicht keine Seltenheit und ist der Ertrag aus solchen Exemplaren ein außerordentlich großer.	d d -
1544	Cantaloup de Paris, Pariser Marktmelone 4.50 1.20)
1548	Cantaloup des Carmes, ausgezeichnet 6.— 1.60) (
1552	Cantaloup von Algier, rotfleischig, fein ergiebig 7.50 2	- \
1554	Cantaloup de Charentais, hocharomatisch 6.— 1.60)
1556	Berliner Netz, größte gelbe, gut zum Einmachen 12.— 3.20)
1564	Wasser-, gemischt, zu Konfitüren 2.4070)
1566	Hochgenuß der Tafel 6.— 1.60)

Nüßlisalat (Mache, Rampon)

Aussaat August bis September. Breitwürfig auf gut zubereitetes, am besten feuchtes Land. Saatquantum für 100 m² 250-300 gr, pro Juchart 8-10 kg.

	Fr. Fr. Fr.	
1568	Deutscher, zartblättriger, schnellwachsend	
4550	——————————————————————————————————————	
1572	Goldherz, die Innenblätter färben sich im Winter gelb	
1576	holländischer, breitblättriger (à grosse graine)	
1500	dunital grillings well begrings were because (3 and policies)	
1980	dunkelgrüner, vollherziger, verbesserter (à cœur plein) —.— 16.— 2.20 —.60	
	Bildet schöne kleine Köpfe. Nüßlisalat ist infolge der Anspruchslosig-	
	keit und dank seinem Ertragen von großer Kälte, wie auch seines vorzüglichen Geschmackes wegen eine überaus dankbare Salatsorte. Dün-	
	gung mit Harnstickstoff besonders angezeigt. Rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack werden dadurch erreicht.	
1586	italienischer, spätschießender, gelbblättriger	
	——————————————————————————————————————	
	d'Etampes, rundblättriger, dunkelgrüner —.— 16. — 2.20 —.60	
1592	löffelblättriger, vollherziger Louviers, mit großen zarten Blättern	
	(à coquille), schießt schwer in Samen 20 2.6070	
1594	Viroflay, dunkelgrün, vollherzig, sehr groß, schnellwachsend	
	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.	
1596	Pastinaken (Panais), lange, weiße 1.2040	
1600	Pastinaken (Panais), runde, weiße 1.2040	

Petersilie (Persil)

Ausdauernd. Aussaat im Freien in Reihen von 15—20 cm Abstand, im Topf oder Kasten, während des ganzen Sommers, recht dünn aussäen, damit die Pflanzen Platz zur Entwicklung haben, fleißig gießen. Der Samen braucht bis zum Aufgang 3 bis 4 Wochen. Die Verwendung in der Küche ist wohlbekannt, als Heilpflanze, als Tee bei Wassersucht und Blasenleiden, frisch zerquetscht bei Insektenstichen. 1604 verbesserte, dichtlaubige, einfache (ordinaire) 10.—
1608 Mooskrause, oder gefüllte (mousse) . . . 12.—
1612 Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blätten. 1.50 —.50 1.70 —.60

1614	Super-Perfection (Paramount), überaus fein gekraust, von dich-
	testem Blattwuchs und saftig dunkelgrüner Farbe 18.— 2.40 —.70
1616	Zwerg Perfection. Beste Sorte für die Küche, der Geschmack ist sehr kräftig, die Blätter sind sehr fein gekraust. Zur Ausschmückung von Platten vorzüglich geeignet 15.— 2.10 —.60
1618	Wuschelkopf. Wie der Name besagt, äußerst kraus, von gedrüngenem, gleichmäßigem Wuchs, besitzt ein auffallend frisches Grün und einen ausgesprochenen Petersiliengeschmack

1620 Petersilienwurzeln Ruhm von Erfurt, krausblättrig

Aussaat: Februar-März in 20 cm entfernte Reihen. Nach dem Aufgehen der Samen werden die Pflanzen in der Reihe auf 15 cm Abstand verzogen. Oefteres Behacken und durchdringendes Gießen bei Trockenheit ist sehr nötig. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller in trockenheit ist sehr nötig. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller in trockener Erde oder Sand eingeschlagen. Die Wurzeln werden als Suppengewürze wegen ihres kräftigen Petersiliengeschmackes in der Küche gern verbraucht, während das Grüne wie Petersilie Verwendung findet.



1556 Melonen Berliner Netz.



1580 Nüßli, dunkelgrüner, vollherziger.



1618 Petersilie Wuschelkopf.




3 D



1628 Radies Eiszapfen.



1642 Radies Gaudry Treib.



1678 Treib-Rettich Hänni.

Retticharten

Radieschen oder Monatsrettich (Radis)

Die Monatradieschen sät man in der Regel breitwürfig und ist deren Anbau am rationellsten als Zwischenbau von Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln. Same nicht zu dick säen und mit Klopfbrett andrücken. Aussaat in Abständen von 14 Tagen wiederholen. Verlangen viel Feuchtigkeit.

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Tr.

- 1632 Erfurter Dreienbrunnen, rund, scharlachrot.
- 1636
- Gaudry Treib, lebhaft rot mit ausgeprägtem weißem Grunde 7.— 1.— -.40

- 1648

Der Wohlgeschmack des zarten schmelzenden Fleisches dieses Radieschens ist den gewöhnlichen kleinen Sorten gegenüber unübertroffen. Trotz seiner Größe werden diese Radies bei guter Kultur selten pelzig.

- Rosenrotes, mit weißem Knollenende, rundes (rond rose à bout blane) 7. 1. ..40 Rubin, ähnlich Saxa 8.50 1.40 —.50 1652

- 1656
- Runde Sorten, gemischt . .

Fünfwochen-Rettich

Feine Tafel- und vorzügliche Marktsorte mit kleinem Blattwerk, so-wohl zum Treiben im Frühbeet, wie zur Anpflanzung im freien Lande zu empfehlen. Die Knollen, bis zur Größe eines Hühnereis heran-wachsend, besitzen die wichtige Eigenschaft, lange Zeit zart und wohlschmeckend zu bleiben, ohne schwammig (pelzig) zu werden und in Samen zu schießen.

- Treib-Rettich Hänni, der bevorzugte Frührettich auf dem Zürcher Markte. Kurzlaubig, mit 35/40 cm langen, gestreckten, glatthäutigen, zartbleibenden weißen Rettichen ohne Nebenwurzeln. Originalsaat.
- 5 gr 100 gr 50 gr 20 gr Originalpackung: 12.— 6.50 1.80 Fr. 24.—

Mai-Rettich (Radis de Mai)

Aussaat im März—April am besten in Reihen von 15 cm Abstand, in kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in freier, sonniger Lage.

- 1680 Delikateß, Spezial, blauer, ovaler Treib 20.— 2.60 —.70
- 1684 Frühlingsgruß, tiefrosa, oval, etwas größer als Ostergruß 12.— 1.70 —.60

 Münchner, weiß, halb. Marktsorte I. R. 9.— 1.40 —.50
- 1692 Salvator, früher, weißer, Treib- oder Freiland, Original.
 Im Januar gesät, liefert er bereits im März, einzeln verpflanzt, frische saftige Rettiche, hochfein im Geschmack, für den Liebhaber der feinste Frührettich 9.— 1.40 —.50

 1696 Stuttgarter, weißer, halblanger . . 9.— 1.40 —.50



Früh-Sommerrettich (Radis d'été hâtif)

Alle Rettiche gedeihen am besten in nicht zu schwerem, tiefgründigem, nicht frisch mit Stallmist gedüngtem Boden, weil bei Gebrauch von frischem Dünger die Rettiche häufig fleckig und wurmig werden. Die Aussaat ins Freiland nehme man erst vor, wenn Fröste nicht mehr zu befürchten sind, da die kleinen Pflänzchen sehr empfindlich sind und dann häufig in Samen schießen. Von den Frühsorten, welche sich nicht lange halten, mache man in Zwischenräumen von 10 Tagen Aussaaten. Auch bei Frühwinterrettich ist eine zwei- bis dreimalige Saat während der Monate Mai, Juni, Juli zu empfehlen.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

1700	Original	Münchner	Bier,	weißer,	Gemüse	gärtne	ersaat.
	Aussaat I	Ende April.	nicht	unter Glas	15.—	2.10	60

1712	Japanischer, schwarz	zer, sehr frül	n, halblange	Sorte von
	feinem Geschmack	und großer '	Zartheit des	Fleisches.
	Fürs Freiland eine			

1716 Blauer Münchner, Aussaat Ende April 12.— 1.70 —.	1716	Blauer Münch	er. Aussaat End	e April	12.—	1.70	60)
---	------	--------------	-----------------	---------	------	------	----	---

720	Kitzinger, weißer (Unus), früher halblanger, zarter, w	vel-
	chen ich jedem Marktgärtner sehr empfehlen kann,	da
	er sich zum Treiben sowie fürs Freiland eignet	

Spät-Sommer- oder Herbstrettich

Aussaat nicht vor Mitte Mai	(Radis d'automne)
-----------------------------	-------------------

1723	Chinesischer,	langer,	rosenroter			9.—	1.40	50
------	---------------	---------	------------	--	--	-----	------	----

	, , ,	
1732	Weißer, ovaler Stuttgarter Riesen . 10 1.50 -	.50
	Eine feine Stuttgarter Lokalsorte von angenehm scharf	
	Wohlgeschmack. Diese Sorte schießt weniger schnell in San	len
	als die Sommerrettiche. Wegen seiner schönen glatten Fo	
	ohne Faserwurzeln und seiner kurzen Belaubung bei den hie	esi-
	gen Gärtnern beliebt.	

Winterrettich (Radis d'hiver)

Aussaat Juni bis Juli. Samen setzen oder stupfen wie bei Sommer-Rettich. Reihen-Entfernung 35-40 cm. Samen auf 20-25 cm in die Reihen stecken. Gründliche Bewässerung nötig.

1740	Münchner Bier, früher weißer .		67	10	1.50	50
1744	Pariser, langer, kohlschwarzer	٠		9.—	1.40	50



1800 Räben, runde Zürcher



1700 Früh-Sommerrettich Original-Münchner Bier.

Der Original-« Münchner Bierrettich » hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird selten pelzig. Er ist von angenehm rassigem, doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden, doch soll mit dem Legen im Freien erst begonnen werden, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind.

Wint	errettich (Fortsetzung)		100 gr Fr.	
1748	Erfurter, runder, schwarzer	9.—	1.40	—.50
1752	Von Gournay, langer, violetter	9.—	1.40	50
	Diese Sorte hat, ohne scharf zu sein, eine Geschmack, dabei hält er sich ungemein selten schwammig (pelzig) gewordene Ex	lang u	nd man	findet
1756	Gemischt	9. –	- 1.40	—.50
	Rhaharher siehe Küchenkräuter Seite	. 31		

Rübensorten

1. Speiserüben (Navets ou Raves potagères)

Die Aussaat erfolgt März-April recht dunn auf lockern, sandigen, gut gedüngten Boden, später auf 10-20 cm verzogen, hat man im Mai-Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf wird im Juli ausgesät, vor Eintritt des Frostes werden die Rüben gereinigt und im Keller eingeschlagen. 10 kg 1 kg 100 gr 20 gr 10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1776 Mai, früheste, runde, weiße, rotköpfige Münchner Treib, für Mistbeete und Freiland bestens geeignet. Die erste Aussaat geschieht im Februar oder März in halbwarme Kästen, welche an schönen Tagen fleißig zu lüften sind

1780 Mai, früheste, runde, reinweiße Mailänder Treib

2. Herbstrüben oder Räben

(Navets ou Raves d'automne)

Die Aussaat erfolgt von Juli-August ab auf frisch umgepflügte Getreidestoppel oder Brachland. Pflanzen auf 15-20 cm verziehen oder mit der Hacke verdünnen. Die Ernte beginnt im Oktober. Aufbewahrungsort für den Winter im Keller oder in trockenen Gruben, nachdem man das Laub entfernt hat. Saatquantum pro Juchart 1 kg.

1800 Runde, weiße, rotköpfige Zürcher, echt (d'Auvergne à collet rouge), von schneller Entwicklung, mit wohlschmeckendem Fleisch . . . — 6.— — .80 — .30

1804 Halblange, weiße, rotköpfige, zylinderförmige weiße, glatte Rübe. Die schnelle Entwicklung dieser Sorte macht sie besonders wertvoll — 6.— -.80 -.30

1808 Lange, weiße, rotköpfige . . -. - 6. - . -. 30



1834 Randen Juwel Original.

1864 Runkelrüben, gelbe Eckendorfer Riesen.

3. Randen oder Rotrüben (Betteraves à salade)

Für den Herbstbedarf erfolgt die Aussaat im April—Juni in 30 cm voneinander entfernte Reihen und verzieht später auf 12—15 cm Abstand. Für den Winterbedarf wird im Mai gesät, nicht früher, da sonst die Rüben zu groß werden. Saatquantum pro Juchart 3½ kg. — Beim Kochen nuß noch etwa 10 cm Kraut an den Rüben gelassen werden. Wurzel nicht abschneiden, dadurch kann weniger Saft austreten und die vor jeder Verletzung zu schützenden Rüben behalten die rote Farbe auch nach dem Kochen. Randen dürfen nicht überdüngt werden.

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1834 Juwel, kurzlaubig, grünblättrig, plattrund, Fleisch schwarzrot ohne Ringe

1840 Runde, schwarzrote, schwarzlaubige, extra (ronde, rouge foncé, à feuillage noir). (Mohrenkönig, Elite-Qualität) Eine besouders feine Sorte, deren schwarze Belaubung den Garten schmückt, während das Fleisch der runden glatten Rübe sehr süß und feinschmeckend ist.

1852 Neger, feinste, halblange (Reine des noires, demi-longue) -.— 15.— 2.10 —.60

Rübe von voller Form, Laub dunkelgrün, schwarzpurpur geadert, die Andeutung eines sehr dunkel-, fast schwärzlich-blutroten Fleisches, das von bester, saftiger, kurzfasiger Qualität und feinstem Geschmack ist.

Die hellen Ringe, welche bei den schwarzlaubigen Randen oft bemerkt werden, können auch von zu trockenem Boden oder wenn die Randen zu groß geworden sind, entstehen. Die Nrn. 1828-1834 sind in dieser Beziehung weniger empfindlich.

4. Runkelrüben (Betteraves fourragères)

Runkeln können sowohl an Ort und Stelle gesät, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Aussaat April-Mitte Mai. Reihenkultur bei 40-50 cm Entfernung, später in den Reihen auf zirka 40 cm lichten. Sie müssen stark gedüngt werden, neben Stallmist vertragen sie noch Chile-Salpeter. Auf alle Fälle sind notwendig 100 kg 30 %iges Kali und 100 kg Phosphorsäure (16 %iges Superphosphat) pro Juchart. Auf Moorböden und kalkarme Böden gebe man außerdem kohlensauren Kalk. Kali ist während des Winters, mindestens aber 6 bis 8 Wochen vor der Bestellung, zu streuen und unterzubringen, sonst schadet es. Saatquantum pro Juchart: Reihensaat 1½ kg, Breitsaat 3½ kg. saat 1½ kg, Breitsaat 3½ kg.

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1858 Barres Stryno, orangegelbe, ovalrunde Riesen. —.— 40.— 4.40 —.70

1864 Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen, Mausers verbesserte, ganz extra. Wegen ihres hohen Ertrages - Rüben von 7-10 kg Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig -, des hohen Nährwertes und der außerordent-

1868 Eckendorfer rote Riesen-Walzen, von gleicher Qualität wie die gelbe Eckendorfer . -.- 40.- 4.40 -.70

1884 Vauriac gelbe, walzenförmige Riesen, eine sehr empfehlenswerte, feine und ertragreiche Runkel -.- 40.- 4.40 -.**70**

1888 Zucker-Futter, weiße, halblange, grünköpfige Halbzucker. Die Sorte verdient spezielle Beachtung. Riesig im Ertrag, unübertroffen im Nährgehalt und sehr haltbar. Elite-Qualität —.— 40.— 4.40 —.70

1890 Zucker-Futter, Elite-Qualität . -.- 40.- 4.40 -.70

1892 Zucker-Rüben, verbesserte Klein-Wanzlebener, für Zukkerfabrikation. Im Ertrag gering, jedoch von hohem Nährwerte



Salatsorten Laitues diverses (Salades pommées)

Salat ist dünn zu säen und öfters zu verstupfen. Um ununterbrochene Salaternte zu erzielen, mache man alle zwei Wochen eine Aussat und beginne damit im März-August breitwürfig auf Beete. Späteres Verpflanzen auf 25 cm oder Reihensaat auf 25 cm Entfernung und auf 25 cm in den Reihen verdünnen. Oefters gießen. Für die Mistbeettreiberei geschieht die Aussaat je nach Bedarf schon von

November ab. Winterkopfsalat wird von Ende August bis Ende September ausgesät, um im Frühjahr zeitig Pflanzen zu haben. Bei Salat spielt die Bodenbeschaffenheit bekanntlich eine Hauptrolle, so daß z. B. ein und dieselbe Sorte in kaum 300 m voneinander entfernten Gärten ganz verschiedene Resultate bringt.

1. Kopfsalat

	a) Treibsorten (à forcer)		Fr.	
1898	Ascherslebener Treib. Für die früheste Kultunner Treib am geeignetsten; im November-Dezem Große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schw Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und nicht zu nahe unter dem Glas stehen.	ber b acher düni	este Er , rotbr arippig.	folge. auner Darf
1900	Böttners Treib, für halbwarme Kästen		3.20	80
1904	Freiland Rekord. Schnellwachsend, 2—3 Wochekönig, hellgelb, festköpfig, unempfindlich gegefrüh als möglich ausgepflanzt werden	en K	älte. So	oll so
1908	Kaiser-Treib, gelber			
1912	Maikönig (Reine de mai), vorzüglich für kalterühsorte fürs Freiland. Der « Maikönig » nimm unter allen Früh-Salatarten ein. Die Köpfe sind feinrippig und fest geschlossen, von ausgesp Form	e Kä t den gelbe roche	sten un ersten grün ge n kug 2.60	d als Rang färbt, eliger —.70
1914	Maikönig, erprobte Saat		3.60	— .90
1916	Maiwundes (Merveille de mai), sehr früh, extra	groß,	zartble	ibend




1918 Kopfsalat Maiwunder.

3.60 --.90


b) Frühe Landsorten (Printanières)

1918 Maiwunder, erprobte Saat

1924 Bismarck, eine frühe, wetterfeste Freilandsorte, welche große hellgrüne Köpfe hat; diese sind gegen die Mitte goldgelb. Kopfgalat Bismarck sollte seines feinen Geschmackes wegen in jedem Garten gepflanzt werden . 1930 Do. X. Gelbgrün, braun gerandet, sehr groß, festköpfig, wenig Außenblätter Victoria Original ist in erster Linie ein Freilandsalat, dessen besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Gelbgrün, widerstands-fähig gegen Kälte. Eignet sich auch zum Treiben und bringt bei Freilandkultur im Spätherbst ausgezeichnete Erfolge



«Attraktion» ist eine ausgezeichnete Neuzüchtung. Bringt im Verhältnis zum Außenblatt große gelbgrüne Köpfe. Steht sehr lange ohne zu schießen. Ganz durchgezüchtet und wundervoll Bohemia siehe Reichenbacher. 1976 Graf Zeppelin, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun, gerandet Lindenhof, gelber, gegen große Hitze, widerstandsfähige Marktgärtner-Sorte. Für Hochsommer ganz vorzüglich! Reichenbacher Riesen, verbesserte Bohemia. Bildet kabisähnliche riesige Köpfe, zartbleibend, spätschießend . —.— 6.— 1.60 Riesenmogul, fester, großer, gelber, hält sich gut in der Hitze, ausgezeichnete Marktsorte, Gemüsegärtnersaat —.— 3.60 —.90 1987 1988 1990






1904 Salat « Rekord ».



1988 Kopfsalat Riesenmogul.





· 2044 Wintersalat, gelber Zürcher.

Ins Freiland gepflanzte Treibsalate sowie Wintersalate schießen in trockenen Frühjahren gern in Samen, ohne daß das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann.



2028 Wintersalat Butterkopf.

d) Wintersalate (Laitues d'hiver ou Salades)

		1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2028	Butterkopf (Nansen), großer, gelber, ausgezei	chnet	3.—	—.80
2032	Eiskopf, gelber. In der Größe kommt dieser Sa Trotzkopf gleich, dabei ist er äußerst fest und	lat der haltba	1.L	nnten —.80
2036	Schlettstädter, großer, gelber, früher		3.20	80
2044	Zürcher Markt, gelb. Diese Sorte bildet große Köpfe. Die Außenblätter sind gelbgrün, die gelb, von feinem Geschmack und sehr zart	THEFT	11000001	Bora
2048	Zürcher Markt, braun. Eine vorzügliche wider	standsi —.—	ähige 3.—	Sorte. —.80
2050	wunder » hat sich als ein Salat von unv wicklungsfähigkeit erwiesen und in Kürze unter der Gilde der Wintersalate behauptet. kum ist: Riesige Größe, Festigkeit verbunder hervorragend schnellem Wuchs	ergleic den e Das C	hlicher ersten Charakt Zarthei	Ent- Rang teristi- it und
	Herkules siehe Wunder.			

2. Pflück- und Schnittsalate (Laitues à couper et à cueillir)

2100	Pflücksalat, amerikanischer, brauner
	Der Anbau ist derselbe wie bei Kopfsalat. Der Pflücksalat treibt einen
	1.11: L beleables Stongel degen Wallin Pakralishin Diable 144 410
	Küche dienen. Für die Zeit, in welcher Kopfsalat mangelt, erweist sich
	der Pfkücksalat als trefflicher Ersatz.
2104	Pflücksalat, australischer, gelber— 2.20 —.60
	1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

2108	Schnit	tsalat	t.	frü	he	r,	ge	lber	, he	ohlb	lät	tri	gei	· I	Butter	von	scl	nöner
2100	molhow	Fareh	000	7731	m	4 T	PIL	en	WIE	THE	8	EL TICH	па	шш	ausge	761011	$\Pi \cap \Gamma^{0}$	DOM
	zart	•	٠	٠		•	٠	٠		•	٠	*	٠	٠		1.0	U	00

2112 Schnittsalat, früher, gelber, krausblättriger, kann mehrmals abgeschnitten werden und wächst rasch nach, sehr ergiebig —.— 1.80 —.60

3. Bindesalat oder römischer Lattich (Romaines)

Je nach Bedarf macht man die Aussaaten schon im April—Juni. Reihensaat mit 30 cm Abstand. Später die jungen Pflanzen auf 35 cm in den Reihen verpflanzen. Gleich dem Endivien bindet man die Stauden und bleicht dadurch die innern Blätter. Bindsalat schießt bei anhaltender warmer Witterung gern in Samen, weshalb öftere Aussaat zu empfehlen ist.

2116	Ballon, sehr großer, vorzüglicher	3.20	80
2120	Pariser, gelber, großer, selbstschließender	3.20	80
2124	Pariser, grüner, großer, selbstschließender	3.20	80
	Chesney, großer, gelber, neu, eine der besten Sorten		
2132	Vulkan, gelbgrüner Riesen, neuer, selbstschließende allerbester	r, zar 3.60	tester, —.90
2134	Winter, grüner, ebenso hart wie Wintersalat	3.60	90



Verkaufslokal Rathausbrücke (1. Stock Büros, 2. Stock Versand)



Schwarzwurzeln (Scorsonères)

Aussaat so früh wie möglich. Man sät schon anfangs März in 20 cm voneinander entferaten Reihen und verzieht später die Pflanzen in der Reihe auf 10 cm Abstand. Notwendig ist ein tiefbearbeiteter, kräftiger, aber nicht frisch gedüngter Boden und warme, sonnige Lage. Bis der Same gekeimt hat, ist bei trockenem Wetter fortwährend zu gießen. Die Saat muß gewalzt werden.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

2140	russische Riesen, verbesserte, sehr zarte glatte .	18.— 2.40 —.70
2142	einjährige Riesen	20.— 2.60 —.70
2144	Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht, im Frühjah sie zum Herbst große, glatte Wurzeln Die Schwarzwurzeln sind unstreitig zu den feinsten Wint die wir haben, und sollten deshalb viel mehr angebaut als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Kultur sind sie verbrauchsfertig heranzuziehen. Sie sind v	24.— 3.10 —.80 ergemüsen zu zählen, werden, um so eher, Auch in einjähriger

Knollen-Sellerie (Céleri-rave)

Sellerie gebe man kühlen und feuchten Standort. Ist dieser nicht vorhanden, sorge man auf trockenem Boden für fleißiges Begießen, insbesondere bei anhaltender Trockenheit. Auch empfiehlt es sich, die Beete zwischen den Pflanzen bald nach dem Anpflanzen 5-8 cm hoch mit Rindviehmist zu belegen, dieser hält die Erde kühl und feucht. Die Aussaat soll frühzeitig Mitte Februar bis März ins Mistbeet oder in warmem Raum in Kistchen geschehen und es ist der Samen, welcher langsam keimt, fortwährend feucht zu halten. Raschere Keimung erzielt man durch Vorkeimen, bei dem man den Samen mit Sand vermischt. Sellerie im Freiland gesät und nicht verpflanzt, gibt nur kleine Knollen. Die Pflanzweite beträgt 40 cm.

Knolle	m. Die Pilanzweite beträgt 40 cm.
2148	Apfel, kurzlaubiger (pommée à petite feuille), früher glatter, weißer, von aromatischem Geschmack und großer Haltbarkeit während des Winters
2152	Delikateß (Schneeball), runder, glatter, kurzlaubiger, äußerst wohlschmeckend, Marktsorte I. Ranges
2154	Gennevilliers, ähnlich Prager Riesen 4 1.10
2158	Mausers Auslese, kurzlaubig, mit enorm großen Knollen und wenig Wurzeln. Fleisch reinweiß, von gutem Geschmack. Rostkrankheit wurde in meiner Gärtnerei nicht festgestellt 5 gr Fr. 1.20 15.— 4.—
2160	Prager Riesen, großer glatter (Céleri rave géant), mit kräftig entwickeltem Laub
2161	Prager Riesen, ausprobierte Gemüsegärtnersaat 4 1.10
2162	Riesen-Alabaster (Imperator), liefert außerordentlich große Knollen, vollständig rostfrei, blendend weißes, sehr zartes Fleisch.
	4 1.10



2144 Schwarzwurzeln.

Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht.

Blatt-Sellerie (Céleri sans drageons)

2176	Schnitt, gewöhnlicher (à couper)	2.2060
	Diese Sorte bildet keine Knollen, aber sehr viel Blätter. Im milden sie im Freien ohne Schutz aus und gibt Suppengrün, wenn fris kräuter fehlen.	Winter hält che Suppen-

2180	Bleich vollrippiger, weißer (Céleri plein blanc) .	 3.—	80
	Bleich, Pariser, goldgelber, selbstbleichender	 6.—	1.60
2192	Bleich, neuer, silberweißer, selbstbleichender	 4.50	1.20

Spargelsamen


2196	früher, von Argenteuil .						 90	40
2208	Ruhm von Braunschweig		٠			٠	 2.50	60
2210	Schneekopf, reinweiß .		i				 6.50	1.60

Tabak (Nicotiana tabacum)

Die Eidg. Techn. Hochschule Zürich als Forschungsstelle zur Verbesserung des Inland-Tabakes empfiehlt zum Anbau in der Schweiz nur nachverzeichnete Sorten.

2242	White Burley,	besonders	geeignet	für	gute	Weinberglagen	der
	deutschen Schw	eiz und in	Tessin .				3.60


2245 Mont Calme jaune, für weniger günstige Lagen und sandige Böden . —.— 3.60





2158 Sellerie Mausers Auslese.





2219 Spinat Nobel.

Spinat (Epinards)

Er liebt einen lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden in nicht so sonniger Lage. Reichliche Bewässerung ist sehr erforderlich. Für den Frühjahrs- und Sommerbedarf erfolgt die Aussaat in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung, von März bis Mai. Für den Herbstbedarf im Juni, für den Winter- oder ersten Frühlingsbedarf von Mitte August bis Oktober ebenfalls in beliebigen Zwischenräumen.

Bei Gelbwerden mit Eisenvitriol versetzter Gülle nachhelfen. Saatquantum pro 100 m $^2=1,5$ kg.

- 2212 Eskimo-Riesen, ausgezeichneter Winterspinat, dickblättriger, vollherziger. Eine ganz vorzügliche Sorte, besonders dickfleischig und dunkelgrün. die infolge ihrer Größe und des Blattreichtums sehr einträglich ist und sich durch schnelles Wachstum auszeichnet. Als Sommer- wie als Winterspinat gleich zart und wohlschmek-24.— 2.60 — .50 kend
- 2216 Goliath, verbesserter Viktoria, mit sehr großen, dunkelgrünen Blättern, sehr spät aufschießender Sommerspinat 24.— 2.60 —.50
- 2217 Juliana, Original. Die Blätter sind bedeutend dickfleischiger und dunkelgrüner als bei den bisherigen Sorten und lassen sich einige Wochen länger ernten
- 2218 Marktgärtner, scharfsamiger. Früher, schnellwachsender, spitzblättriger, winterharter. Sehr vorteilhaft für den ersten Frühjahrsbedarf (Heuriedler) 26.— 2.80 —.50
- 2219 Nobel, Original. Ein neuer Winterspinat, den jeder fortschrittliche Gemüsegärtner anbauen wird! Schnellwachsend, früh großblättrig, spätschießend, dabei winterhart, sind seine Vorzüge. Er ersetzt sämtliche frühe sowie einige mittelfrühe und spätaufschießende Sorten
 - 30.- 3.20 -.69 26.— 2.80 —.50
- 2220 Matador, ähnlich Nobel
- Gaudry, riesige Erträge bringend . 23.— 2.50 —.40 2224
- König von Dänemark oder Sommerkönig, dunkelgrüner, spätaufschießender, vorzüglich für Herbst- und Frühjahrsaussaat, dickfleischig 26.— 2.80 —.50
- 2226 Riesen-Gaudry, spätschießender (Supra). Sehr früh, schnellwachsend, spätaufschießend, breitblättrig, dickfleischig. Ergiebige Marktgärtnersorte von mittelgrüner Farbe 26.— 2.80 —.50
- 2232 Riesen von Viroflay, hellgrüner, rundblättrige 2.60 - .40
- 2233 Spätaufschießender, großer, dunkelgrüner, breitblättriger (Goliath-Viktoria), rundsamiger 24.— 2.60 —.40

- Spätaufschießender, rundblättriger, scharfsamiger (lent à monter, graine piquante)....
- 2236 Victoria siehe Goliath.
- Viking, ganz dunkelgrüne und spätschießende rundblättrige Neuheit. Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich 30.— 3.20 —.60 werden wird!
- 2238 Breitblättriger, rundsamiger . . . 23.— 2.50 -.40
- Zenith, besonders winterhart, wie Viking, jedoch zur Herbstaussaat zu empfehlen . . 30.— 3.20 —.60 Herbstaussaat zu empfehlen
- Neuseeländischer Spinat (Tretagonia expansa). Gleichwertiger Ersatz für den echten Spinat. Wird körnerweise weit gelegt oder zur Frühjahrsaupflanzung im März in kleinen Töpfen herangezogen und im Mai mit den Erdballen auf eine Entfernung von 50 cm ausgepflanzt. (Samen keimt erst nach 4-6 Wochen.) Bildet große Büsche mit vielen Trieben, die im Sommer alle zwei bis drei Wochen geschnitten werden können. Widersteht der Hitze 20 gr Fr. - .30 4.- - .60
- 1340 Spinat englischer immerwährender, ausdauernde Sauerampfer-Art

1 kg Fr. 12.-100 gr Fr. 1.70 20 gr Fr. --.60

Langanhaltende naßkalte Witterung nach erfolgter Aussaat in den Spinatsamen verhängnisvoll. Schnitt-mangold, sogenannter Spinatmangold, ist weit weniger empfindlich. Er ist besonders im Hochsommer ein will-kommener Spinatersatz.



2237 Spinat Viking.



Tomate oder Liebesapfel (Tomates)

Tomaten verlangen einen gutgedüngten, lockern Boden im Freien, sonnigen Standort bei reichlicher Bewässerung. Die Aussaat erfolgt im Februar-März, warm in Töpfe oder ins Mistbeet. Die kleinen Pflänzehen werden in Töpfehen versetzt, unter Glas oder im Zimmer herangezogen und später, aber nicht vor Ende Mai, auf zirka 80 cm ins Freie ausgepflanzt. Pflanzen aufbinden. Sobald genügender Früchteansatz Spitzen abschneiden. Auf Pilzkrankheit achten.

2250 Anglo-American, mittelfrüh, glattfrüchtig, festfleischig 5 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. 1.— Augusta, frühe, runde, glatte, zum Treiben und fürs Freiland. Originalpackung 5 gr Fr. 3.— .— 10.— 2254 Bonner Beste, sehr früh und reichtragend, glattfrüchtig, in Trauben 9.— 2.50

2256 Comet, siehe Eclipse 6.50

2260 Dänische Export, liefert mittelgroße, runde, glatte Früchte, ist sehr früh und volltragend — 10.— 2.60 Eclipse (Pierrette), früh, die Früchte sind sehr groß, ganz glattglänzend scharlachrot und von delikatem Geschmack, sehr reichtragend . . . — 6.50 1.80

Fruchtaroma. Eine neue Tomate, bei der das ganze Innere aus wohlschmeckendem Fleisch besteht. Das Aroma ähnelt mehr einer Frucht als einem Gemüse. 1 Port. Fr. 1.80 5 gr Fr. 4.— 16.—

ruchte sind glatt, fielschig und von scharlachroter
Farbe 6.50 1.80

2290 Rheinland-Ruhm. Der überaus reiche Behang von gleichmäßigen runden Früchten ergibt eine größere Erntemenge als von andern Tomatensorten. Platzt auch bei starkem Witterungswechsel nicht

Originalsaat 5 gr Fr. 4. — 1 Port. Fr. 1.80

2291 Rote Beere, sehr frühe, reichtragende, kleinfrüchtige Liebhabersorte mit erfrischend aromatischem Geschmack

5 gr Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.80

2202 Schöne von Lothringen, sehr früh großfrüchtig, reich-

Schöne von Lothringen, sehr früh, großfrüchtig, reichtragend, zum Treiben geeignet 12. . 3.20
Tuckswoods Kondine Red, Original . . . 24. . 6.50
Die Früchte sind groß, rund, glatt, von leuchtend roter Farbe.
Ganz vorzügliche frühe Tomate für Massenkultur.

Verbesserte Goldene Königin 20 gr Fr. 12.— 5 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. 1.60

2296 Zürcher Markt (Marktwunder), runde, rote, frühe, mit leicht gerippten Früchten 6.50 1.80
2297 Westlandia. Gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig. Die Frucht hat einen mittlern Durchmesser von 5 cm, ist ganz rot, rund, glatt und fest. Zweitriebig kultivieren 3.50



2266 Tomate Fruchtaroma.



2324 Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen.

Zwiebeln (Ognons graines)

Aussat sehr zeitig, möglichst schon im März-Mitte April, breitwürfig oder reihenweise (auf 20 cm Entfernung verdünnen; in den Reihen auf 8-10 cm). Bei zu später Aussaat wachsen die Pflanzen in Stengeln und dorren nicht ab. Verlangen freie, sonnige Lage und nicht zu fetten Boden vorjähriger Düngung. Nach dem Aussäen ist das Landestzutreten, und bis der Same gekeimt hat, muß es feucht und unkrautfrei gehalten werden. Saatquantum für 100 m² 150—200 gr, pro Juchart 5-6 kg. 1 kg 100 gr 20 gr

Setz- oder Steckzwiebeln

Von Steckzwiebeln habe ich während der Verbrauchszeit großen Vorrat. Abnehmer größerer Quantitäten genießen Extrapreise und es stehen ihnen bemusterte Offerten zu Dieusten.
Im Frühjahr erhöhen sich die Preise der Steckzwiebeln, da es beim wiederholten Reinigen ziemlich Abgang gibt und der vorgerückten Jahreszeit wegen größere Gewichtseinbußen entstehen.

Schalotten

Die Anpflanzung geschieht wie bei den Zwiebeln durch Brutzwiebeln. Letztere werden Mitte April bis Mitte Mai 20 cm weit ins Freie gesteckt. Dieselben setzen dann um die großgewachsene Mutterzwiebel eine Menge neuer Brutzwiebeln an, von welchen die größern in der Küche verwendet, die kleinen zum Wiederanbau im folgenden Jahre frostfrei aufbewahrt werden.

2336 Kleine, harte, gesunde Zwiebeln Tagespreis

Knoblauch

Beim Pflanzen werden die Knollen verteilt und die Zinken einzeln auf 10-12 cm in Reihen, zirka 5 cm tief, möglichst zeitig im Früh-





Champignon-Tafelbrut "blanc vierge"

Diese Brut wird in Form von Tafeln direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keime eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich im schnellen, sichern Wachsen, größten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äußert. Pro m² wird zirka ½ kg gebraucht.

10 kg Fr. -.-

«Laborbrut.» Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.

«Laborbrut» wird in Form eines Riegels, der für 1 m Beetlänge berechnet ist, verkauft.

12 Riegel Fr. 14.— 1 Riegel Fr. 1.40

Der praktische Champignonzüchter, von Paul Kaiser, eine gute Anleitung zur Champignonkultur. 70 Cts.

Spargel-Pflanzen (Beste Pflanzzeit März-April.)

Schneekopf, eine ausgezeichnete, frühreifende Sorte von feinem Wohlgeschmack. Die Köpfe dieser Riesenspargel sind reinweiß und färben sich selbst an der Luft nicht blau. Diese Sorte wächst sehr rasch, gedeiht in jedem Boden und braucht selbst bei der größten Hitze nur einmal gestochen zu werden.

1000 St. Fr. 90.— 100 St. Fr. 10.— 10 St. Fr. 1.20

Ulmer Riesen, grüne, mit rötlichen Köpfen, sehr ergiebig und äußerst schmackhaft. Der Ulmer Spargel wächst rasch und gibt bald eine Ernte.

1000 St. Fr. 90.— 100 St. Fr. 10.— 10 St. Fr. 1.20

Radetzkis Kulturanleitungen Heft Nr. 26 « Die Spargelkultur » gibt Ihnen zuverlässigen Aufschluß für rationelle Spargelkultur. Preis Fr. 1.15

Meerrettich-Fexer

Boden schon im Herbst 60 cm tief rigolen und sehr gut mit verrottetem Kuhmist düngen. Pflanzung: März/April in 50 bis 60 cm voneinander entfernte Gräben von 30 bis 35 cm Tiefe. Die Wurzeln 25 cm voneinander entfernt schräg in den Boden legen. Mit Erde nachfüllen, Wurzeln andrücken und angießen. Ende Juni Wurzeln freilegen, untern Teil im Boden lassen. Seitentriebe abschneiden, Wurzeln abreiben, in die frühere Lage zurücklegen und wieder mit Erde bedecken. Zweimal im Sommer wiederholen. So hat man schon im ersten Jahre starke und brauchbare Meerrettiche.

Starke Setzwurzeln. 1000 St. Fr. 140.— 100 St. 16.— 10 St. 1.80

Obs	tkerne und Beerenobst Fr.	100 gr Fr.	Fr.
2400	Apfelkerne	1.40	40
2404	Birnkerne 12.—	1.60	40
2408	Kirschkerne 5.—	80	
2412	Ouitten 20	2.50	70
2416	Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorten	12.—	3. —
2424	Himbeeren 18.—	2.20	60
2428	Johannisbeeren, beste rote Sorten 10	1.50	50
2432	Stachelbeeren 30.—	3.50	—.90

Wal	d- und Gehölzsamen	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2434	Abies pectinata, Weiß- oder Edeltan	ne ne		
2454	Ables pecunata, Wein- oder Edertan	5	1	30
2436	Acer platanoides, Spitzahorn	5	1	
2440	Acer pseudo platanus, gemeiner Aho	orn		
		5.—	1.—	
2444	Alnus glutinosa, Roterle	8.—	1.20	40
2448	Alnus incana, Weißerle	14	1.80	—.60
2452	Betula alba, Birke	5	1.—	40
2456	Carpinus Betulus, Hain- oder Weißbi	iche		
		5.—	1.—	
2460	Crataegus oxyacantha, Weißdorn	8.—	1	30
2464	Fagus sylvatica, Rotbuche	5.—	—.80	
2468	Fraxinus excelsior, Esche	3.—	50	
2470	Larix europaea, Lerche	12.—	1.80	60
2471	Picea excelsa, Fichte oder Rottanne	10	1.50	50
2472	Pinus sylvestris, Kiefer	20.—	2.50	60
2482	Pinus austriaca, Schwarzkiefer .	9.50	1.40	60
2484	Robinia pseudo acacia, Akazie	5,	1	
2486	Rosa canina, zur Anzucht von Ros	senwil	dlingen,	frisch
	auch als Tee verwendbar	4.—	- .80	
2488	Taxus baccata, Eibe	18.—	2.40	60
2489	Thuja occidentalis, Lebensbaum .	54.—	6.50	1.70
2490	Tilia europaea grandifolia, großblät	trige	Linde	
		5.—	1	
2491	Tilia europaea parvifolia, kleinblätt	rige .	Lindo 1.20	
2492	Ulmus campestris, Ulme oder Feldr		1.20	
434	Omius campestris, Omio Oder Feidi	6	1.20	

Edel-Monatserdbeeren

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten Sämlinge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die nicht nur ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden. Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten hervorragend geeignet.

ragend geeignet.

2 gr Fr. 1.20 2420 "Rügen" 100 gr Fr. —.— 20 gr Fr. 9.— 1 Port. Fr. -.60

Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher" 2 gr Fr. 4.50 10 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. -..80

Riesen - Monatserdbeere "Weiße Solemacher" 2 gr Fr. 4.50 10 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. —.80 1 Port. Fr. -..80



2422 Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere « Baron Solemacher ».



Blumensamen



Blumen, Blumen — Sommerblumen

Im Sommer — wenn die Natur zu ihrer großen Geste ausholt und ihren ganzen Blumenbesitz den Menschen großmütig vor die Füße legt, ja, im Sommer ist die Zeit, da die einjährigen Blumen, bescheiden Sommerflor genannt, ihre Triumphzüge durch unsere Gärten halten. Verschwenderisch breiten sich da die Sommerblumen aus. Ein edler Wettstreit der Farben und Düfte hebt an, — die einen versuchen es mit Wohlgeruch, andere durch Fülle oder Glut der Farbe, etliche mit majestätischem oder bizarrem Wuchs, noch andere begnügen sich durch viel Grün kahle Mauern zu bedecken. Überall aber ist eine Lust und Seligkeit.

Für wenig Geld und dazu noch für wenig Mühe blüht es da sommerlang — denn gerade Sommerblumen sind bescheiden. Mit jeder Geröllhalde sind sie zufrieden, nur Licht und Luft möchten sie. Am üppigsten entwickelt sich der Flor und am raschesten erneuert er sich, wenn die verwelkenden Blumen entfernt werden. Auch für eine Gabe Volldünger sind sie dankbar.

Vielleicht möchten Sie Ihre zukünftigen Pfleglinge in natura auswählen, selber einmal sehen, was für neue Sorten entstanden sind? Dann sollten Sie es nicht versäumen, nach Mausers Versuchsgärtnerei zu wandern. Sie werden staunen über den Reichtum, der sich dort entfaltet, und voll neuer Ideen heimkehren.







2496 Aster welkefreie Riesen-Busch.

Welkefreie Aster Früheste Markt

Vom Grund aus verzweigend, etwa 50 cm hoch, langstielig, gut gefüllt.

		5.	blut hell dur	lbla	ıu.		100 gr Fr.	20 gr Fr.	
2493	Farbe einze [‡] n .							6.50	70
2494	Feinste Mischung							5.50	60

Welkefreie Aster Riesen-Busch

Mittelfrüh, 90 cm hoch, langstielig, Blumen ballförmig, 10 cm Durchmesser, gutgefüllt, Petalen einwärts gebogen.

			ku blu				5. hellblau.6. dunkelblau.			
2495	Farbe einzeln .				**			6.—	60	
2496	Feinste Mischung							5	—.50	

Welkefreie Aster Späte Schönheit

Extra langstielig, riesenblumig, feinste späte Schnittsorte.

	ka bli				5. hellblau. 6. schwarzblau.			
2497	Farbe einzeln .						8.—	80
2498	Feinste Mischung			٠.			7.—	70

Welkefreie Aster Riesen-Feder

Dichtgefüllte, feingelockte Riesenblumen von 12 cm Durchmesser auf kräftigen, langen Stielen, mittelfrüh.

 reinweiß. lachsrosa. 		zaı blu		5. hellblau. 6. dunkelblau.				
Farbe einzeln . Feinste Mischung								

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

Sehr reichblühende, niedrige, ganz konstante Gattung, zirka 15—20 cm hoch.

1. weiß.

3. kupferrosa.

5. karmin.

2. hollblog.

4. durchelblog.

			kupferrosa. dunkelblau.	5. karmin. 6. scharlach.				
2504	Jede Sorte separa	t			14.—	1.20		
2508	Prachtmischung				12	1		

Astern (Aster chinensis fl. pl.)

Die von mir angebotenen Astern entstammen den besten nordischen Züchtern und werden in bezug auf Bau der Blumen, Habitus und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

Sortenwahl:

Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Klassen von geschlossenem, pyramidalem Wuchs, z. B. Paeonien-Perfektion-Astern, Victoria-Astern, sowie alle Zwergsorten, ganz besonders die Triumph-Aster. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind die Klassen von gespreiztem Wuchs, aber mit längern Stielen vorzuziehen. Hier stehen Riesen-Feder, Schnitt und Verbesserte Busch-Aster an erster Stelle. Letztere ist die spätestblühende Klasse, während Königin der Hallen sich durch besonders frühe Blüte auszeichnet. Für die billige Kranzbinderei, wo mehr auf die Menge als auf die Qualität der Blumen Wert gelegt wird, sind die Zwerg-Bukett- oder Boltze-Astern zu empfehlen. Für die Kultur in Töpfen wählt man wiederum Arten von mittelhohem, gedrungenem Wuchs. Es kommen hierfür besonders folgende Klassen in Frage: Waldersee, Boltze- und Triumph-Aster. Von besonderer Eigenart sind die Unikum-Astern sowie die ziemlich spät blühenden Strahlen-Astern, die jedem Liebhaber aufs wärmste zu empfehlen sind.

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten effektvollen, großen Blumen.

	 schneeweiß. brillantrosa. karmin. 	4. feurigscharlach.5. hellblau.6. dunkelblau.	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
2512	Jede Sorte sepa	ırat		14.—	1.20
2516	1 Sortiment von	6 Farben à 100 Kor	n .		3.50
2520	Prachtmischung	aller Farben		12	1

Zwerg-Allerheiligen-Aster

Vorzüglich für Topfverkauf, Gruppen, Rabatten und Grabbepflanzung; spätblühend.

2524	rosa, sehr	schön			2	g	Fr. 2.40	18.—	1.30
2525	hellblau				2	«	« 2.40	18	1.30

Waldersee-Aster (beste Topfaster für Marktgärtner).

Die etwa 25 cm hoch wachsenden Pflanzen haben fast kugelrunden Bau und tragen eine Unmenge kleine gefüllte Blumen, welche das Laubwerk geradezu überschütten. Auf dem Berliner Markte eine Haupt-Topfpflanze für den Spätsommer. Auch sehr schön als Gruppenoder Rabattenpflanze.

2528 Saxafeuer, die feurigste Farbe aller Zwerg-Astern 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

	2. rosa. 3. apfelblüten.	5.	hell	lblau. ikelbla	u.	
530	Jede Sorte separat			2 gr	Fr. 3	22.—
531	Prachtmischung			2 »	→ 3. _ ′	22.—

Triumph-Aster

Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6-7 cm Durchmesser.

	1. weiß. 2. pfirsichblüten. 3. dunkelscharlach. 5. dunkelviolett.	
2532	Jede Farbe separat	1.30
2536	Dieselben gemischt	1.20
2540	Ein Sortiment von 6 Sorten	3
2550	Zwerg-Aster, Mischung	1.20



1.60

1.60



2564 Aster Königin der Hallen. Die früheste Aster für den Schnitt.

du blühen anfangende Asternauf langen, starken Stielen 35—40 cm hoch. dunkelscharlach. hellblau. dunkelblau. — 6.50 — .70 ie « Leuchtfeuer », jedoch r. 6. — . — . 1.30 — 3.50 — .40 à 100 Korn Fr. 1.60					
auf langen, starken Stielen 35—40 cm hoch. dunkelscharlach. hellblau. dunkelblau 6.50 —.70 ie « Leuchtfeuer », jedoch r. 6. — 1.30					
hellblau. dunkelblau —.— 6.50 —.70 ie « Leuchtfeuer », jedoch r. 6.— —.— 1.30 —.— 3.50 —.40	. :	auf la	ngen, s	tarken	
—.— 6.50 —.70 ie « Leuchtfeuer », jedoch r. 6.— —.— 1.30 —.40	he	llblau		h.	·
ee « Leuchtfeuer », jedoch r. 6.— —.— 1.30 —.— 3.50 —.40	lu	шкего	iau.		
—.— 3.50 —.40	ie	« Le			
	r.	6.—			1.30
à 100 Korn Fr. 1.60				3.50	—.4 0
a 100 120111 F1. 1.00	à	100 1	Zorn F	5 1 60	1
	a	100	ZUIII I	1. 1.00	,

Kronen- oder Kokarden-Aster

Königin der Hallen-Aster

Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli klasse. Die Blumen sind schön gefüllt, stehend, sehr wertvoll für den Schnitt,

2560 Jede Farbe separat

weiß.
 zinnoberkarmin.
 rosa.

Leuchtrot, gleiche Farbe w frühblühend. 5 Port. F

2564 Beste Mischung 2568 Ein Sortiment von 6 Sorten

Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechslung.

	2. dunkelrot.				violett.		
2570	Jede Farbe separat .					10.—	1.—
2572	Mischung vieler Farben	• '	 •	٠		9.—	90

Aster Ueber-Riesen

Diese Klasse bringt die weitaus größten Blumen von allen Asterarten, prächtig gelockt, etwa 16 cm breit, auch in der Mitte gut gefüllt und auf langen, kräftigen Stielen getragen. Blüht ab Mitte August bis gegen Ende September. Feinste Schnittsorte.

2573	Los Angeles, fleischfarbigrosa			16.—	1.40
2575	El Monte, blutrote Riesen	۰		16.—	1.40

Riesen-Komet-Aster

Höhe 50—60 sehr langen,	cm. Außerordentlich g schmalen Petalen. Sch	große, lockig ge nöne, effektvolle	wellte Blumen Klasse.	mit
orod Decel	Annia alaren a		6	60

100 gr 20 gr 1 Port. Verbesserte

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster

on größter Vollkommenheit und vollendeter Paeonien-Form sowie traffem, pyramidenartigem Wuchs, 50-60 cm hoch. Nr. 4 eignet ich ganz besonders zum feinen Schnitt.

	 reinweiß. zartrosa. feurigscharlach. 	5.	pu	rpu	rvi	tbla olet blau	t t.	später	blau).
2588	Jede Farbe separat							 12.—	1.—
2592	Prachtmischung I. I	Rgs		-0				 10.—	80

(alifornische Riesen-Paeonien-Aster

	enheit. Spätblüher!	OCHBIGI	V UII-
2593	Azure Fairy, hellblau	12.—	1
2594	Maidensh Blush, zartrosa	12.—	1
2595	Swansdown, schneeweiß	12 —	1.—
2596	Peach Blossom, pfirsichblüten	12.—	1.—
2597	Rosebud, dunkelrosa	12.—	1.—
2598	Silvery Rose, silberrosa	12.—	1.—
2599	Purple Robe, neu, schönes Purpurviolett	12	1.—
2600	Prachtmischung, alle Sorten		

Viktoria-Aster

	ngszwecken usw., 40-45 cm hoch.
2601	Prachtmischung 9.—70
2602	Sada-Yakko ist eine Riesen-Viktoria-Aster, sehr groß- blumig, zartfleischfarbigrosa. Der gesunde, kräftige, pyramidenförmige, geschlossene Wuchs macht diese herrliche Aster für alle Zwecke verwendbar.
	9.— —.70

Die Blumen dieser Aster sind vollkommen gefüllt, imbrikiert, hoch-

Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, kometartigen, 10—12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asterklasse zu einer der wertvollsten für den Schnitt.

		. de l'ordiverse rai act de contratte.
	1. weiß.	5. hellblau.
	2. rosa.	6. dunkelscharlach.
	3. karmoisin.	7. lachsrosa.
	4. lasurblau.	8. dunkelblau.
2604	Jede Farbe separat .	—.— 6.— —.60
2606	Prachtmischung	—.— 5.— —.50





2498 Welkefreie Schönheitsaster.

Kalifornische Riesen-Feder-Aster

(Bedeutend besser als R.-Hohenzollern.)

Eine glückliche Verbindung zwischen Amerikanischer Busch und Riesen-Hohenzollern. Von der erstern hat sie den kräftigen, gesunden Wuchs, sowie die langen, aufrechten und doch elastischen Stiele, während sie von Riesen-Hohenzollern die enorm großen, eleganten, federartigen Riesenblumen erbte. Spätblühend.

100 gr 20 gr 1 Port.

	 dunkelblau. hellblau. reinweiß. 	5.	tiefros	hblüten. a. purpur.		
2609	Jede Farbe einzeln			-,	12.—	1
2610	Mischung feinster Bindef	arb	en .		10.—	80

Strahlen-Aster

Reichverzweigte, 50 cm hohe Asterklasse mit 10—15 cm großen Blumen, welche auf langen, dünnen, jedoch elastischen Stielen getragen werden. Die Petalen der Blumen, welche spitznadelförmig sind, zeichnen diese Asterngattung besonders aus. Sehr wertvoll für den Schnitt.

1. weiß. 2. rosa. 8. amarantrot.				4. weiß mit rosa Spitzen. 5. dunkelblau. 6. purpurviolett.								
	2612	Jede Farbe separat	٠			٠			8.—	80		
	2616	Schönste Mischung							7.—	70		

Verbesserte Busch- oder Schönheits-Aster

Blüht etwas später, ist langstieliger, besser in Form und Füllung und reichhaltiger im Farbenspiel als Amerik. Busch. Erstklassige Schnittblume von langer Haltbarkeit.

		100 gr Fr.		Fr.
	2. karminrosa. 6. dun 3. blutrot. 7. leud	sichblüten. kelblau. chtend ross iße Schönb	ì.	
2620	Jede Farbe einzeln		8.—	80
2624	Mischung vieler Farben		7.—	70

Unikum-Aster

2634 Prachtmischung


Eine Verbesserung der Hohenzollern-Aster. Die Blumen dieser Sorte entwickeln sehr lange und schmale fadenförmige Petalen, welche regelmäßig nach allen Seiten hin ausgebreitet sind. Diese Sorte ist wohl die feinste und beste Aster für Binderei.

1. weiß. 2. fleischfarben. 3. blutrot. 4. rosa.	5. karminrosa.6. kupferrosa.7. fliederblau.8. hellblau.	
2630 Jede Farbe separat		7.—
2632 Blutfeuer, leuchtend:	rot, ganz extra —.—	8



—.70

—.80



2632 Unikum Aster Blutfeuer. Hervorragend gute Schnittsorte.



2668 Aster Riesen Sonnenschein. Begehrte Schnittblume.





2610 Kalifornische Riesen-Feder-Aster.

Amerikanische Busch-Aster

Eine zu Schnittzwecken sehr wertvolle Sorte. Die gutgefüllten Blumen sind ansehnlich groß, locker gebaut und sitzen an langen, elastischen Zweigen. Sehr spätblühend. Höhe 60—70 cm.

60
50

Frühe Schönheits-Aster

Zum Schnitt gibt es keine Asterklasse, die lohnender als diese ist. Die großen, lockeren, nicht knopfigen Blumen stehen auf melst 89-90 cm langen Stielen, eignen sich für Sträuße, Vasen usw. gelst vorzüglich. Der Flor ist aber von außergewöhnlichem Blütenreichtum. Diese Aster ist unbedingt widerstandsfähig, auch für Gruppen wertvoll. Für Marktgärtner und Schnittblumenzüchter die einträglichste Sorte.

2644	indigoblau	2649 schwarzblau	 8.—	80
2646	dunkelrot	2650 pfirsichblüten	 8.—	— .80
2648	rosa	2651 Schneeball	 8.—	80
2652	Mischung aller	Farhen	 7	70

Aster Triumph des Marktes

Hervorragende Schnittblume, 4 Wochen vor den «Riesen-Feder-Astern» blühend. Auf langen kräftigen Stielen sitzen die dichtgefüllten, schön gelockten Federblumen von 15—16 cm Durchmesser.

1. rosa.	3. hellblau.
2. weiß.	4. blutrot.
Jede Sorte separat 5 Port.	Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50
Mischung vieler Farben 5 Port.	Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

Spezialsorten zum Schnitt

Besonders wertvolle, langgestielte Astern mit großen, haltbaren, gutgeformten Blumen und auffallenden lieblichen Farben.

20 gr 1 Port.

	Fr. Fr.
2655/1 I	Blauer Vogel, hellblau mit gelber Mitte 8.— —80
	Rosenkönigin, rosa, großblumige Schnittsorte 10.— 1.—
	Rote Riesen, leuchtend karmoisin, starker aufrechter Wuchs, spätblühend 8.— —.80
2655/4	Weiße Riesen, reinweiß, gut gefüllt 9.— —.90
	Lunapark, neu, hellrosa, riesenblumig, sehr langstielig 8.— —.80
2655/6	Leuchtfeuer. Das feurigste Rot. Für Töpfe, Rabatten und zum Schnitt geeignet 12.— 1.—
2655/ 8	Peerless Yellow, neu! tiefgelb, gewellte Blumen, ca. 60 cm hoch 8.— —.80
	Luzifer, Herz von Frankreich. Die beste rote Sorte für Schnittzwecke, mit mittelgroßen Blumen von leuchtend dunkelroter Farbe. 60 cm hoch 8.— —.80
2655/12	Blaue Flamme, langstielig, dunkelviolett, in Verbindung mit Gelb ganz hervorragend 8.—80
]	Jugend, inkarnatrosa mit Chamois. Gute Füllung der Blumen, starke Stiele, lange Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen und die ansprechende Farbe machen diese Aster zu einer begehrten Schnittaster 22.— 1.80
	Goldschaf. Die dichtgefüllten nach der Mitte geröhrten Blumen sind von tiefgelber Farbe und liefern prächtiges Schnittmaterial. Die Blumen stehen auf langen festen Stielen und sind von großer Haltbarkeit 8.— —.80
2655/17	Deutsche Meister «Sonnenstrahl», herrliche gelbe Schnittaster mit nadelförmigen Blumenblättern 16.— 1.40
2655/18 I	Deutsche Meister « Rembrandt », wie « Sonnenstrahl », Farbe goldig lachschamois 20.— 1.80
	Riesen-Rekord « Edelstein ». Durch die nadelförmigen, außerordentlich langen Blütenpetalen wirkt diese Aster besonders vornehm. Die riesigen weißen Blumen sitzen auf langen kräftigen Stielen. Eine Schnittaster ersten Ranges 16. — 1.40
	Isadora, lockige Schnittaster. Durch Farbe und Form für Schnittzwecke ganz besonders empfehlenswerte, neue Aster. Die wüchsigen Pflanzen haben gespreizten Bau und bringen eine Menge 12—15 cm Durchmesser haltende, prächtig gelockte, gut gefüllte Federblumen von wunderbarstem Lachsrosa; eine Farbe, welche für alle Zwecke Verwendung findet 12.— 1.—
2655/21	Ambra, bernsteinfarbige Rosen-Aster 5 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. 1.60

Aster-Aussaaten: April in kalte Kästen oder ins Freiland machen. Gut abhärten (sie ertragen ohne Schaden einige Kältegrade). Auf keinen Fall dürfen die Pflanzen im Saatbeet überständig werden; deshalb im jungen Stadium auspflanzen.



2653



2655/16 Aster Goldschaf. Herrlich gebaute, widerstandsfähige Schnittsorte. Das schönste Gelb im Asternsortiment.

Als wirksames Mittel, dem gefürchteten Asterpilz vorzubeugen, empfehle ich, die Aussaaterde vor der Saat mit Formaldehyd zu behandeln. Seite 141.



2655/15 Rosen-Aster « Jugend ».

Prächtig gefärbte Blumen auf kräftigen Stielen. Ueberaus haltbare, gern verwendete Schnittsorte.




2660 Einfache oder Margueriten-Aster

Einfache oder Margueriten-Aster

Die heutige Geschmacksrichtung zeigt eine besondere Vorliebe für große langstielige Blumen in reinen Farben, sowohl für Binderarbeiten aller Art, zur Füllung von Vasen als auch zur Ausschmückung des Gertens, wie man auch aus der stets zunehmenden Liebhaberei für einfache Dahlien, Pyrethrum, Chrysanthemum usw. ersieht. Auch die einfachen Astern finden daher allgemeinen Beifall und haben sich besonders wertvoll für Schnittzwecke erwiesen.

	ders wertvoll für Schnittzwecke erwies				1 Port. Fr.
	2. hellblau. 5.	dun	kelbla kelrot rosa.		
2656	Jede Farbe separat			3.—	—.30
2660	Alle Farben in bester Mischung .		8.—	2.60	—.25
2664	Helvetia, dunkelrote, einfachblühe	ende		5.—	—.50
2665	Scharlachkönig, bedeutende Verbleuchtender, kräftiger und langstie				
2666	Nero, Riesen-Margueriten mit la und großen feurigroten Blumen, l gelbe Scheibe gut abhebt	bei d	lenen	sich d	
2668	Aster « Riesen-Sonnenschein ». D stehen auf langen, elastischen St dernes Schnittmaterial. Sehr is sämtliche Blumen mit geröhrter g	ieler farbe	und enreich	sind e le Mia	oin mo- schung,

Im Laufe der vielen Jahre sind unsere Schülergärten ausgesprochen «asternmüde» geworden. Ich war daher im Frühjahr 1936 fest entschlossen, überhaupt keine Sommerastern mehr anzusäen. Höchstens «einfache Astern» versprachen noch etwelchen Erfolg. Da fand ich in Ihrem Katalog als «Neueinführung» die welkefreien Astern, Sorte: «Späte Schönheit». Versuchsweise bepflanzte ich je zwei Aren mit einfachen Astern und dieser Neuzüchtung: Erfolg: Von den einfachen Astern wurden trotz allen Bespritzungen und aller Pflege rund 40 % krank. Von den welkefreien Astern waren es kaum 2 %. Die Pflanzen lieferten bis Ende November fortgesetzt frische Blumen.



Sommer-Levkojen

(Cheiranthus annuus)

Merkwürdigerweise hat der Anbau dieser schönen, herrlich duftenden Schnittblume mit andern Arten nicht Schritt gehalten. Ich glaube fast, daß die Eigenheiten bei der Anzucht zu wenig bekannt sind, weshalb ich dieselben kurz angebe.

Aussaat ab Ende Februar bis April in halbwarmem Kasten nahe am Glas, Samen andrücken, vorsichtig aber doch tüchtig anbrausen, mit sandiger Erde übersieben, tiefschattig bis zum Aufgang halten, nicht gießen bevor wirklich trocken. Frühzeitig abhärten. Ab Anfang April kann auf 10 cm Abstand ins Freiland gepflanzt werden. Je kleiner die Setzlinge ins Freiland kommen, desto besser gelingt die Kultur.

Teichers

riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen

Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz von gefüllt blühenden Pflanzen aus (gegen 80 %). Vorzüglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen.

										1000 Korn	100 Korn
2670	reinweiß .								٠	6	80
2671	rosa									6.—	80
2672	karmesin									6.—	80
2673	hellblau .									6.—	80
2674	dunkelblau									6.—	80
2676	Prachtmise	hur	ıg	alle	r	Fa	rb	en		7.50	70

Bismarck-Sommer-Levkojen Fr.	r	1 Port Fr.
------------------------------	---	---------------

Imponiert durch großen stattlichen Bau, die Größe der Blumen und den hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen, diese erreichen eine Höhe von 80 cm und bilden imposante pyramiden-tannenbaumähnliche, üppige Büsche, vollbesetzt mit langen Blütenrispen. Ein großer Vorzug dieser Gattung ist, daß ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält. Für Binderei ist die Bismarck-Levkoje ungemein wertvoll, ebenso zur Bepflanzung von Beeten.

2680	schneeweiß			14.— 1.20
2684	kanariengelb (Goldball)			14.— 1.20
2688	fliederfarben			14.— 1.20
2692	dunkelblutrot			14.— 1.20
2696	Mischung, schön	100 gr	Fr	12.— 1.—

Dresdener remontier. Sommer-Levkojen

Empfehlenswerte Sorte. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt im Flor, bis der Frost sie zerstört. Sehr großblumig, auch zum Schnitt besonders wertvoll.

 apfelblüten. fleischfarben. kanariengelb. chamois. 	7. dunkeiolau. 8. blutrot. 9. rotbraun. 10. hellblau.
ede Sorte separat	14.— 1.20
rachtmischung 1	100 gr Fr. —.— 12.— 1.—

6. rosa.

Großblumige Sommer-Levkojen

2708 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2712 Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila.

1. schneeweiß.

Bekannte herrliche Klasse

2706 Je 2704 Pr

2716

2720 2724

 weiß. kanariengelb. apfelblüten. chamois. rosa. 	6. Karmin. 7. blutrot. 8. lila. 9. hellblau. 10. dunkelblau.	
Jede Sorte separat .	14	1.20
Ein Sortiment von 8	Sorten à 100 Korn	5.—
Sortimentsmischung,	Ia Qualität Topfsamen	1.—

Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen

2728 Landsamen, gute Mischg. 100 > ---

Bedeutend großblumiger und andauernder blühend als die Dresdener und blüht, früh ausgesät, während des Sommers und Herbstes, während eine Mai-Aussaat, im kalten Kasten überwintert, einen sicher gewinnreichen Frühjahrsflor ergibt. Remontierfähiger als jede andere.

- 1. schneeweiß (Mont blanc).
- 2. Schöne v. Nizza, fleischfarbigrosa.
- 3. Côte d'Azur, veilchenblau.
- 4. Souvenir de Monaco, feurig karmin.
- 5. Violette von Nizza, dunkelblau.
- 6. Monte Carlo, reingelb.
- 7. Abundantia, karminrosa, reichblühend.

2732 .	Jede Farbe							
2736	Prachtmisch	ung	٠	2	>	*	1.80	 1.—

Winter-Levkojen "Ruhm von Elberfeld"

Außergewöhnlich reichblühend und dicht gefüllt. Prächtig zum Schnitt.

	1. weiß. 2. rosa. 3. karmesin. 4. ziegelrot.		5. heliblau. 6. dunkelblau.				
2744	Jede Sorte separat	2 gr	Fr. 4.80		1.70		
2748	Mischung aller Farben .	2 >	3.4.80		1.70		
2752	Kaiserin Elisabeth, brillantrosa	2 >	» 4.80		1.70		
2759	Weiße Dame, reinweiß .	2 »	» 4.80		1.70		

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen

Ausgezeichnet zur Topfkultur, von schönem gleichmäßigem Bau und gut ins Gefüllte fallend.

	1. weiß. 2. rosa.			rot. isin.			5.	violett	•	
2760	Jede einzelne	So	rte		2	gr	Fr.	4,80		1.70
2764	Mischung .			è	2	>	-30	4.80		1.70
2768	brillantrosa, h Marktpflanze									



Gefüllter Goldlack

(Cheiranthus cheiri)

Aussaat im April auf einen kalten Kasten; nachdem die jungen Pflanzen pikiert sind, pflanzt man sie in 20 cm Entternung ins Freie und setzt sie Mitte September wieder in Töpfe in eine kräftige Erde. Während des Sommers muß viel, in den Wintermonaten wenig gegossen werden. Die Ueberwinterung geschieht in einem möglichst frostfreien Kasten. Unübertroffene, ganz vorzügliche Qualität.

Gef	üllter hoher Stangenlack		1 Port. Fr.
	1. goldgelb. 2. dunkelbraun. 3. violett	(blau).	
2780	Jede Farbe separat 2 gr Fr. 3.50		1.40
2784	Prachtmischung 2 > 3.—		1.30
G-4	Siller Zuger Characteria		

Gefüllter Zwerg-Stangenlack

	1.	kana	ariengel	b. 2		dunl	kel	bra	ur	1.	3.	violett	(blau).	
2788		Jede	Farbe	separ	at				2	gr	Fr.	4.50		1.80
2792		Prach	itmisch	ung				٠	2	>	» ′	3.60		1.50

Gefüllter hoher Buschlack

	1. kanariengelb.	2.	dui	ıke	lbra	aun	ı.	3.	violett	(blau).	
2796	Jede Farbe separ	at			٠	2	gr	Fr.	3.50		1.40
2800	Prachtmischung			•	٠	2	>	*	3.—		1.30

Gefüllter Zwerg-Buschlach

	1. kanariengelb.	2.	dun	ke	lbr	auı	1.	3.	violett	(blau).	
2804	Jede Farbe separ	at				2	gr	Fr	4.50		1.80
	Prachtmischung										

Einjähriger gefüllter Goldlack Frühwunder in schönster Mischung. Blüht fünf bis sechs Monate nach der Aussaat. Maisaat blüht November-Dezember. Aussaat Anfang August = Februar-März

2 gr Fr. 2.20 —.—.90



2834 Einfachbl. Goldlack Scharlachkaiser. Bewährter Topf- und Schnittlack.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Goldlack, einfachblühender

(Cheiranthus cheiri)

Der einfachblühende Lack ist als Gruppen- und Rabattenpflanze sehr beliebt, findet als Schnittblume Verwendung, läßt sich leicht treiben und liefert zur Osterzeit gern gekaufte Topfpflanzen.

2811	Aurora, lachsrosa
2812	Dresdener Treib, schwarzbraun, ganz vorzüglich 2.4035
2816	Goldkleid, reingelb, großblumig 4.5040
2820	Riesen-Goliath, sehr großblumig, dunkelbraun, der beste Treiblack, wird nur 25—30 cm hoch 2.4035
2824	Riesen-Goliath «Fortschritt». Herrliche neue Farbe aus dem Goliath-Lack, purpurviolett mit samtigem Hauch. Zum Schnitt, Treihen, wie als Gruppenpflanze gleich wertvoll Blumen von 7—8 cm Durchmesser sind bei dieser Sorte keine Seltenheit 4.50 —.40
2828	Berliner Feuerball (Buschlack). Belaubung dunkelgrün, Wuchs kugelförmig gedrungen. Die großen feurigroten Blüten überdecken die Pflanzen so reichlich, daß dieselben zur Blütezeit einer feurigen Kugel gleichen. Vorzügliche Marktsorte . 2.40 —.35
2829	Hamlet, goldig orange, kräftiger, buschiger Wuchs 7.— —.70
2 830	Feuerkönig, karminrot auf Orangegrund bildet einen gleichmäßigen, 50 cm hohen Busch und ist eine ideale Frühjahrstopfpflanze 5.— —.50
2832	Ruppert, neu, großblumig und langblühend, leuchtendrote und dunkelbraune Färbungen 3.— —.30
2834	Scharlachkaiser, bester, roter Treib 7.— —.70
2840	Prachtmischung aller einfachblühenden Sorten

Balsaminen

(Impatiens balsamina fl. pl.)

Aussaat Anfang April ins Mistbeet oder Töpfe. Um recht kräftige Pflanzen heranzuziehen, werden diese pikiert, vor heißer Sonne ge-schützt und nach und nach an Luit gewöhnt.

Ende Mai setze man sie in gut gelockerten fetten Boden ins freie Land und begieße sie fleißig, namentlich bei ganz trockener Witterung. Blütezeit ist von Ende Juni bis zum Eintritt der Fröste. Balsaminen können auch, gleich den Astern, wenn in der Blüte stehend eingepflanzt werden.

2844	reinscharlach $\dots \dots \dots$
2848	alba perfecta, reinweiß, extra 2.2535
2852	Fürst Bismarck, neu, leuchtend lachsrosa, die schönste aller gefüllten Balsaminen 2.25 —.35
2856	Prachtmischung, verbesserte Kamelien-
	——————————————————————————————————————
2860	Rosen- (Andrieux-) Balsamine, großbl., dichtgefüllt,
	Prachtmischung
2868	Zwerg-Balsamine, Prachtmischung —.— 1.20 —.25
2870	Blütenbusch-Balsaminen, in Büscheln über dem Laube

Winter-Levkojen und Goldlack

sind herrliche, duftende Frühjahrsblüher einfachster Kultur.

Aussaat Mai, jung auspflanzen, im Herbst in nahrhafte Erde eintopfen, im kalten Kasten luftig überwintern, wenig gießen.



-.25



Mausers Riesen-Chabaud-Nelken

Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste

Die Schönheit und auffallenden Farben der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Wuchs ist gedrungen, die Kultur ist einfach. man sät warm aus im Januar-März. verstopft die Sämlinge und pflanzt Anfang Mai aus. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber

ja nicl 98 his	t man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber nt warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor, 100 % Gefüllte bringend. Für die Qualität meiner Chabaut.
Neikei	n übernehme ich volle Garantie. L. K. 20 gr 5 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
2890	Avranchin, riesenblumige, in verschiedenen rosa, roten
	und violetten Tönen, jedoch sämtlich mit gelbem Untergrund
2894	Aurora, dunkel lachsrosa 12 1.80
2896	Carmen, kirschrot
2900	Jeanne Dionis, riesenblumig, reinweiß — .— 12.— 1.80
2902	Légion d'honneur, leuchtend ziegelrot —. 12. 1.80
2904	Rosenkönigin
	Sorten theraus reich blühend und dicht gefüllt.
2908	Feuerball
	Feuerball
2912	Nero, tief dunkelrot, besonders großblumig, stark duftend
2916	Marie Chabaud. Rein kanariengelb, kommt ganz treu aus
2910	Samen Sehr wertvoll
2919	Rosenelfe, feine zartrosa Bindefarbe, ganz hervorragend
2922	Rubin, neu, rubinrot 12 1.80
2923	La Perle, lila
2924	Chahaud verbessert, großblumige Prachtmischung
2021	100 gr Fr, 13 4 1.30
2926	Chabaud, gewöhnliche Mischung 100 gr Fr 5 1.5060
2927	Riesen-Nummerblumen, extra Auslese, besser als alles
2928	Chahand Riesen Misching la 9.30 2.
2010	Cour berrograde riesenblumige Kasse, die Blumen erreichen
	den enormen Durchmesser von 5 cm und noch mehr. Ganz besonders zu empfehlen.

Nelken

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Wir unterscheiden in dieser allgemein verbreiteten prächtigen Pflanzengattung zwei grundverschiedene Arten. Die als Remontant bezeichneten Chabaud- und Margareten-Nelken werden einjährig kultiviert und blühen bei Januar-Marz-Aussaat im August-September. Die frühere Saat bringt kräftigere Pflanzen und demzufolge mehr Blumen. Diese Klasse ist sehr wohlriechend und bringt fast nur gefüllte Blüten, hält jedoch den Winter im Freien nicht aus. Ganz im Gegensatz hierzu sind die Land- oder Garten-Nelken vollständig winterhart. Die vorteilhafteste Zeit zur Aussaat ist der Monat Mai, doch kann man auch noch bis Ende Juli säen; allerdings erhält man dann schwächere Pflanzen, während die rechtzeitig angebauten große Büsche bilden und dementsprechend reichlich Blumen bringen. Der Hauptwert liegt in der frühen Blüte, welche Ende Juni bis Ende Juli andauert und wo es noch keine Chabaud-Nelken gibt. Die Land-Nelken bringen stets einen gewissen Prozentsatz einfachblühender Pflanzen mit.

mit.

In Anbetracht der außerordentlich wichtigen Rolle, welche die Nelken im Gartenbau spielen, lege ich größten Wert auf Qualität derselben, so dass meine Abnehmer vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.

Nelken Nizzaer Kind

Riesenblumige Schnitt- und Topfnelke von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Die Blumen sind mehr ganzrandig, ähneln der bekannten Malmaison und duften angenehm. Der hier angebotene Samen bringt fast nur gefüllte.

											Fr.	Fr.
อดลบ	reinweiß										12.—	1.80
2000	1 CILI W CIL			1							12	1.80
2931	rosa .			•		•		۰	•	•	14.	4.00
2932	rot .									٠	12.—	1.80
2933	lachsfar	ben								•	12.—	1.80
2934	Mischur	ng !	[a							•	12.—	1.80

Margareten-Nelken

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später ins freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst im Herbste vor-

100 gr 20 gr 1 Port. 2935 halbhohe in Prachtmischung . . . ---2936 Riesen Malmaison, sehr schöne Farben, neu 2948 Zwerg-Sorten, gemischt, verbesserte, großblumige. Diese Klasse blüht gleich der Stammform sehr früh und eignet sich gut zur Topfkultur . . . 6.50 —.70 großblumige.

Topfnelken Remontant

Sechs Monate nach der Aussaat blühende Topfnelken, 80 bis 90 % gefüllte bringend.

Amerikanische Riesen, hochfeine Mischung Ia. Die amerikanischen Nelken erregten überall, wo sie ausgestellt wurden, berechtigtes Aufsehen, und sind stets mit den höchsten Auszeichnungen bedacht worden. 1000 Korn Fr. 40.— 100 Korn Fr. 4.50 25 Korn Fr. 1,20

Riesen von Nizza, neu, blüht sechs Monate nach der Aussaat, übertrifft an Schönheit der Blumen sowie an Mannigfaltigkeit der Farbe alle Guillaud- und Marga-reten-Nelken; äußerst schnittwertig. 1000 Korn Fr. 15.— 100 Korn Fr. 1.60 25 Korn Fr. —.60

2958 Lyoner Riesen. Besonders frühe, kompakte Klasse, welche sich gut zur Topfkultur eignet.
1000 Korn Fr. 15.— 100 Korn Fr. 1.80 25 Korn Fr. —.60

E. Güttinger, Gärtnerei, Dübendorf.

... Diese Chabaud-Nelken sind sehr schön, habe in den nächsten Tagen etwa 2000 Stück am Aufblühen, aber keine 10 Stück einfache, alles gute Farben und große Blumen.



Garten- oder Land-Nelken

Der frühen Blüte wegen — welche 1 bis 1½ Monate früher als bei den Chabaud-Nelken beginnt — sind diese winterharten, wohlriechenden Nelken für den Erwerbsgärtner wie auch dem Blumenfreund unentbehrlich.

Am vorteilhaftesten geschieht die Aussaat im Mai, kann jedoch noch bis Ende Juli erfolgen; allerdings bringt späte Saat entsprechend weniger Ertrag. Im Herbst auspflanzen an den endgültigen Standort, wo sie ohne Schutz im Freien den Winter aushalten. L. K.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

2960 Non-plus-ultra- oder Kreuzungs-Nelken. Es ist dies eine ganz besonders schöne Rasse, welche in jeder Beziehung mit den Topf-Chor-Nelken wetteifert. Bandierte, gestrichelte und grundierte Blumen in unbeschreiblichen Farbentönen, und größter Vielgestaltigkeit; eine wundervolle Mischung. 80 % gefüllte bringend

1 gr Fr. 8.— -.— 2.50

2962 Elite-Land-Nelken. Eine Elite-Qualität, ganz hervorragend. Grundierte, einfarbige und Strichnelken in harmonischer Zusammensetzung. 80 % gefüllte ergebend. Unter keinen Umständen mit der allgemein üblichen Handelsqualität zu vergleichen. . —.— 14.— 1.30

2964 Gefüllte bunte Garten, beste Handelsware.

—.— 9.— —.80

966 Riesen Meisterwerk. Blumen bis 8 cm Durchmesser, sehr

2966 Riesen Meisterwerk. Blumen bis 8 cm Durchmesser, sehr reichblühend vom Juli bis zum Herbst. Feinste Schnittsorte mit starken aufrechtstehenden Stielen und chornelkenförmigen Blumen

5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40

2968 Wiener frühblühende Zwerg, gemischt, werden ganz gleichmäßig etwa 35 cm hoch, sind dicht gefüllt und sehr großblumig. Das Farbenspiel ist großartig, es enthält alle Schattierungen von leuchtend Hellscharlach bis Tiefpurpur, von Zartfleischfarben bis Karminrosa, reinweiße, gelbe und violette Töne und ferner die beliebten hellgrundigen Strichblumen. Die Blütezeit ist um 14 Tage früher als die der andern Landnelken. Sie lassen sich leicht aus dem Lande in Töpfe pflanzen. Als Gruppenpflanzen sind sie ebenfalls unübertroffen

. 10.00

2972 Wiener Zwerg-Schneeflocke. Reinweiß, frühblühend, besonders schöne Schnittsorte . . . —,— 12.— 1.20

2973 Wiener Zwerg Prof. Malmgreen, neu, ziegelrot 15.— 1.40

2974 Wiener Zwerg Othello, dunkelrot . . . 15.- 1.40

2975 Johannistag, früheste großblumige, fast 100 % gefüllt blühende Schnittsorte in schönster Farbenharmonie 5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40

2976 Grenadin, feurigscharlach, halbhoch, die schönste und beliebteste rote Landnelke, frühblühend

2980 Grenadin scharlach, niedrig. Blütenfarbe wie bei vorstehender Sorte, jedoch etwa 20 cm niedriger im Wuchs

2984 Grenadin Mohrenkönig. Schwarzrot, großblumig, besonders stark duftend. Eine wirklich edle Nelke, für

Binderei unvergleichlich sehön. —.— 14.— 1.30

2988 Grenadin reinweiß. Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Granat-Nelke gehören auch der «schneeweißen» an und machen sie zu einer hochfeinen und

2992 Berliner Markt. Gelbe und gelbgrundige, langstielige, angenehm duftende Nelken für den Blumenschnitt.

deshalb begehrten Sorte . . . -.- 12.-

--.- 15.**-** 1.40



Garten-Nelken.

100 gr 20 gr 1 Port Fr. Fr. Fr.

2993 Sonnengold, großblumig, reingelb . -.- 20.- 1.60

2994 Tausendschön. Diese neue Sorte zeigt ein wundervolles Farbenspiel, und zwar zartrosa, malmaison-rosa und lachsrosa. Die Blumen sind edelgeformt, dichtgefüllt und eignen sich vorzüglich zur Binderei.

-.— 15.— 1.40

2996 Triumph, rosa. Eine frühblühende, remontierende Gartennelke von prachtvoller rosa Farbe. Vorzüglich zum Schnitt und ihres gedrungenen Wuchses wegen auch als Topfpflanze zu verwenden . . — . 15.— 1.40

2997 1 Sortiment Landnelken von 6 Hauptfarben in Original-Portionen Fr. 7.—

Land-Nelken "Rasse Mauser"


2998 Vom Guten das Beste.

Mit Land-Nelken hat wohl schon jeder Gärtner seine eigenen Erfahrungen gemacht, so daß man bei dieser Pflanzengattung nur das Allerbeste kaufen sollte. Meine neue Rasse bringt zu 95 % gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind sehr groß und entsprechen in dieser Hinsicht den «Amerikanern». Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und enthält alle Farbenabstufungen der guten alten «Topf-Chor-Nelken» von Weiß über Gelb, Rosa, diverse Rot, Schiefer- bis Stahlblau, sowie gestrichelte, bandierte und grundierte Zusammenstellungen. Die außerordentlich großen Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen und duften stark.

Alle Gärtner, welche diese neue Nelkenrasse in meiner Gärtnerei gesehen haben, stimmen vorstehenden Ausführungen zu.

10 gr Fr. 18.— 2 gr Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.80

Bart- und Federnelken, siehe unter Stauden, Seite 87. - Chineser-Nelken, siehe unter Sommerblumen, Seite 60.





3040 Einjährige immerblühende Malve.

100 mm 90 mm 1 Port

. Apr	il Freiland Bl Juni-Sentember, H. 50 cm.
w. Sc	il Freiland. Bl. Juni—September. H. 50 cm. chnittblume frisch und getrocknet. Bm. Immortelle.
000 004	roseum fl. pl., gefüllt rosa 1.80 —.25 roseum fl. albo pl., gefüllt weiß 1.80 —.25
Adoı	nis (Adonisröschen oder Blutsauge)
λ. Mäι √w. al	rz—April Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 40 cm. s Gartenschmuck.
8008	aestivalis, Sommeradonisröschen, blutrot
3012	autumnalis, Herbstadonisröschen, blutrot
Ageı	ratum (Leberbalsam)
A. Fel	or.—April ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 15 cm. infassungspflanze. icht vor Mitte Mai auspflanzen.
3018	Blaue Kugel, niedrig, dunkelblau 660
3019	Blaue Mücke, 8-10 cm hoch, zweimal so breit. Die beste Zwergsorte 1.80
3020	Blausternchen, äußerst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet 9
3022	Blütenteppich, dunkelblau, gleichmäßig lockerer Bau
3028	«Züriblau» hat gesunden, robusten, gleichmäßigen Wuchs und wird etwa 25 cm hoch. Die kräftigen, breitausladenden, reinblauen Blütendolden stehen geschlossen über dem Laube, ein hervorragendes Gruppenmaterial bildend. In Verbindung mit gelben oder roten Pflanzenarten von ausgezeichneter Wirkung. Für Binde- und Dekorationszwecke ganz besonders empfehlenswert 1.— Imperial dwarf blue, blauer Zwerg 2.70 —.30
3034	Imperial dwarf white, weißer Zwerg 3.—30

Sommerblumen

Die Sommer- oder Einjahrsblumen kommen im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung und beschließen bei Eintritt stärkerer Fröste ihr freudiges Dasein. In dieser Klasse haben wir Vielgestaltigkeit der Blumenformen und reichhaltiges Farbenspiel wie bei keiner andern Pflanzengattung. Der Vorzug liegt indessen in der einfachen Anzucht und der überaus langen Blütezeit, die sich meistens vom Juni bis zum Frost erstreckt. Viele unter ihnen sind angenehm duftend. Sommerblumen sind eine Augenweide auf ihrem Standort im Garten; abgeschnitten helfen sie, unsere Wohn- und Arbeitsräume freundlich und heimisch zu gestalten.

Aussaat je nach Art, im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet, in Schalen, Töpfe oder ab März direkt ins Freiland.

Die beigedruckten Zeichen bedeuten:

A.= Aussaat, Bl. = Blütezeit, H. = Höhe, Vw. = Verwendungsweise, Bm. = Bemerkung.

A. März-April kaltes Mistbeet. Bl. Juli-Oktober.

Gefüllte einjährige immerblühende Malve

(Althaea hybrida semperflorens fl. pl.)

A. März Mistbeet, Anfang Mai auspflanzen. H. 2,5 m. Bl. Juli—Spätherbst. Bm. Ueberwintert am Standort und blüht im kommenden Jahre früher.

Alyssum (Steinkraut)

A. März—April Freiland. Bl. Juni—Oktober. Vw. Rabattenpflanze und für Töpfe. Bm. Angenehm duftend. 3044 benthami (maritimum), weiß, 25 cm --- 2.- -3048 benthami compactum (erectum), gedrungen weiß, 12 cm —.— 2.40 —.30 3050 benthami procumbens, niederliegend, reinweiß, 10 cm Rabatten und Töpfe

Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz)

A. März-Mai ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. Vw. Zum Schnitt, als Topf- und Dekorationspilanze auf Rabatten. Bm. Sonniger Standort dringend notwendig; ganz vorzügliche Blatt-3060 caudatus. Fuchsschwanz hängend, dunkelrot. 75 cm 3062 caudatus viridis, mit langen, gelbgrünen, hängenden Schwänzen, apart für feine Binderei. 75 cm -.60 -.20 salicifolius, weidenblättrig, pyramidenförmig gebaut. Prächtig gefärbte Blattpflanze. 80 cm —.— 1.50 —.30

Ammobium

A. März ins Mistbeet. B1. Juli-Oktober Bm. Kleinblumige Immortelle. Vw. Schnittblume, frisch und getrocknet. Bl. Juli-Oktober. H. 1 m. 3066 Ammobium alatum grandifl., reinweiß . . 1.50 -.25

3068 Anagallis grandiflora coerulea, enzianblau 4.50 -.40 A. März-April. Bl. Juli-Oktober. H. 25 cm. Vw. Als Topf-, Ampel- und Rabattenpflanze. Bm. Sonniger Standort.



Antirrhinum (Löwenmaul)

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch im August-September zulässig. Bl. Juli—Frost, Herbstsaat bereits im Mai.

Vw. Die hohen Sorten sind gesuchte Schnittblumen, die halbhohen und Zwergsorten sind erstklassige Rabatten-Dauerpflanzen.

Bm. Können während der Blüte eingetopft werden; einige Tage kühl und schattig gestellt, ergeben sie dann gern gekaufte Topfpflanzen.

I. Rostfreie Antirrhinum nanum maximum

verbesserte halbhohe Riesen

In den letzten Jahren macht sich bedauerlicherweise auch beim «Löwenmaul» eine schadenverursachende Rostkrankheit bemerkbar. Hier biete ich eine neue halbhohe riesenblumige Klasse an, die besonders gegen Anfälligkeit dieser Krankheit durchgezüchtet ist. Dieseneue Rasse ist etwas höher als die bereits allgemein beliebte Greuppen- oder Majestic-Klasse, dabei sind die Blumen größer und stehen an der Riepe dichter. Ausgezeichnete Schnittblume, hervorragende Gruppenpflanze; auch zum Treiben bewährt.

3074/1	Herbstglühen. Amber mit rosa
3074/2	Leckerbissen, zartrosa
3074/3	Harmonie, lachsrot mit gelb
3074/4	Orange, goldiges Orange mit rosa
3074/5	Granatrot, leuchtend
3074/6	Rosenkönig, frischrosa
3074/7	Rotkäppchen, feurigscharlach
3074/8	Ueberraschung, leuchtendrosa

3074/9 Königsrot, tiefblutrot 3076 1.50

II. Maximum hohe riesenblumige Sorten

80 cm hoch 3077 « Apfelblüte », zartrosa Apfelblüte », zartrosa
Altgold », glänzend terrakottafarben
7.50
Défiance », feurigscharlach
7.50
Die Rose », reinrosa
7.50
Gotelinde », leucht. hellorange
7.50
Kanarienvogel », kanariengelb
7.50
Kupferkönig », kupferscharlach
7.50
Leuchtend chamois », feine Bindefarbe
7.50
Maralda », glänzend kupferkarmin
7.50
Rubin », prächtige Schnittsorte
7.50
Purpurkönig », vom prächtigsten Sammetrot 3079 -.703081 -.703083 -.70 3084 **—.70** 3086 **--.70** 3087 -..70 3089 **--.70** 3092 -.703095 -.70«Purpurkönig», vom prächtigsten Sammetrot 3096 « Schneeflocke », reinweiß 7.50 3097 -.50Neue Riesen, extra, riesenblumig . - .- 3.80 3098 « Märchenzauber ». Geflammte, getigerte oder gefleckte, 3100 riesenblumige 3102 maximum, 1 Sortiment von 10 Sorten, Originalportionen

3120 Mischung hoher, großblumiger Sorten —. — 2.70 --.35

III. Hohe, frühblühende Treib

(auch früheste Freiland)

Etwa 60 cm hoch, von gleichmäßigem, buschigem, aufrechtem Wuchs. Blüht 3 bis 4 Wochen früher als alle andern hohen Sorten. Die Farben sind gut durchgezüchtet und fallen rein. Für Schnittblumenzüchter die einträglichste Rasse. Aussaat für Winterblüte Juni—August, für Frühiahrsflor Sentember—Dezember.

Trum's	mustrer pobecimon ponomoni				
3112	Brillantrosa			8.—	80
3114	Goldkönig, goldgelb			8.—	80
3115	Victoria, reinweiß	1		8.—	80
3116	Rosakönigin			8.—	—.80
3117	Défiance, feurigscharlach .		٠	8.—	80
3118	Frühblühende Treib gemischt			8.—	80

IV. Gruppen-Antirrhinum

. Halbhohe, riesenblumige, Majestic

Unter diesem Sammelnamen bringe ich eine Anzahl neue, etwa 50 cm hohe samenbeständige Sorten, welche alle Vorteile einer guten Dauergruppenpflanze besitzen. Reine Farben, große gefällige Blumen, dicht besetzte Blütenrispen und gleichmäßiger Wuchs, sowie außerordentlich lange Blütezeit sind die Hauptmerkmale. Ia Schnittblume.

3122/1 Avalanche, reinweiß	3122/5	Golden Dawn, goldgelb
3122/2 Rosmarie, frischrosa	3122/6	Primrose, schwefelgelb
3122/3 Red Chief, scharlach	3122/7	Purpurkönig, hellpurpur
3122/4 Orangekönig, orange	3122/8	Wonne, rosa mit lachs
, 5 5,	3122/9	Scharlach Triumph
Indo Forbo singula		990

8128 Farbenprächtige Mischung -.-



V. 110	indifference and the second motion
3124	Mischung vieler Sorten 2.2030
3128	Phantasiemischung, seltene, zarte Farbentöne in den feinsten Bindesorten 3.—40
3129	Potpourri. Diese Mischung enthält sämtliche Farben des bisherigen Maximum-Sortiments, aber in halbhoher Form 4. – —.40
3132	grandiflora brillantrosa 5.2560
3136	Défiance, orangezinnober 5.2560
3140	Gruppenkönigin, reinrosa, kompakt 5.2560
3142	Jenny Schneider, frischrosa mit Seidenglanz 5.2560
3150	Rembrandt, scharlach mit gelber Lippe 5.2560
3152	Montblanc, reinweiß 5.25 —.60
3153	lachschamois, prächtige, zartsalmfarbige . 5.2560
3155	Morgenröte, feurigscharlach mit weiß 5.2560
3156	Schwarzer Prinz, schwarzpurpurrot 5.2560
3160	Goldkönigin, reingelb, großblumig 5.2560
3166	Rubin, rubinrot 5.2560
3166a	1 Sortiment halbhoher Sorten in 10 verschiedenen Farben. Originalportionen

VI. Zwergsorten

3167 Antirrhinum pumilum. Englisches Bedding-Löwenmaul.

Diese 15—20 cm hoch werdenden und sich ebenso breit bauenden Antirrhinum sind in England gut eingeführt, während sie bei uns noch nicht die ihnen zukommende Beachtung gefunden haben. Der gleichmäßige Wuchs, die übergroße Blüttenfülle und nicht zuletzt die Farbenreinheit sind Eigenschaften, welche sie zur Rabatten- und Gruppenpflanze so beliebt machen. Durch rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Rispen erzielen wir einen Dauerflor von Ende Juni bis zum Spätherbst.

1. reinweiß.
2. kanariengelb.
3. zartrosa.
4. Chamoiskönigin.
5. brillantrosa.
7. purpurkarmin.
8. Mischung.
Jede einzelne Farbe 12.— 1.10
Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul, nur
12—15 cm hoch, Prachtmischung — . . 6.— .60 3168





3167 Antirrhinum pumilum sind wunderhübsche Rabattenpflanzen.

A. Februar—März in warmes Mistbeet. Bl. Juli—September. Vw. Zum Schnitt. Bm. Liebt sonnigen Standort und durchlässigen Boden.

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Unbedeutend. H. 150 cm. Vw. Als Solitärpflanze für Blattpflanzengruppen, zu Hecken. Liefert Schnittgrün.

3180 Bartonia aurea, Blumen groß, goldgelb, schalenförmig A. März-Mai Freiland. Bl. Juli-September. 1.50 —.25
H. 60 cm. Vw. Gartenschmuck.
Bm. Sonnigen, trockenen Standort geben.

3192 Brachycome iberidifolia, reizende himmelblaue Blumen 5.50 —.60

A. März—April ins kalte Mistbeet.

H. 30 cm. Vw. Rabattenschmuck.

8198 Calceolaria Eclipse, farbenfrohe, reichblühende Pantoffelblume für Rabattenschmuck ---

Calendula (Ringelblume)

A. März-Mai Freiland. Bl. Juli-Oktober. H. 50 cm. Vw. Schnittblume und Rabattenpflanze. Bm. Herbstsaat blüht bereits im Mai.

3200 officinalis grandiflora sulphurea fl. pl., sehr großblumig und extra gefüllt, hellgelb 1.— — .20

Juwel, dichtgefüllt, leuchtend orange, frühblühend, 3202

 Juwei, dientgeruht, leutentend brange, Frührhaufelunghalbhoch. — 1.20 — .25
 Radio. Mit lockeren, teils geröhrten Blütenblättern weicht die Einführung wesentlich von der bisherigen Zuchtrichtung ab. Die feurig orangeroten Blumen werden überall dort Anklang finden, wo die festen Blüten der andern Ringelblumen als zu steif erklärt wurden. Prächtiger Deutschlüber für Rahetten und zum Schnitt tiger Dauerblüher für Rabatten und zum Schnitt

3205 Radio Goldstrahl, goldgelbes Gegenstück zu Radio. Prächtig zum Schneiden und für Gartenschmuck

3206 Aprikosenkönigin, lachsrosa, nach der Mitte dunkler ab-

Riesen-Orange, stellt das Vollkommenste der letzten Neuzüchtungen dar. Die Blumen sind vom tiefsten Orange, vollkommen gefüllt, locker gebaut und erreichen einen Durchmesser bis 8 cm. — 1.— -.20 3207

8210 chrysantha Sonnenschein, neue gefüllte Art, mit langen Blumenblättern, hellgelb, langstielig, herrliche Schnitt-

chrysantha Abendröte. Gegenstück zu «Sonnenschein», leuchtend orangerot 1.20 — .25 3211

8212 Prachtmischung aller Sorten . . 2.50 -.70

Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

A. Marz—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—Oktober. Vw. Die hohen Sorten sind ausgezeichnete Schnittblumen, während die niedrigen Arten vortrefflichen Rabattenschmuck abgeben.

	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
8214 3216 3220	bicolor, zweifarbig. 100 cm — 1.20 — 25 bicolor hybrida, fl. pl. 100 cm — 2.50 — 30 bicolor nigra speciosa, dunkelblutbraun. 100 cm hoch — — 1.20 — 25
3221	nana radiata «Goldstrahl», leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, so daß die einzelne mit dunkler Mitte gezeichnete Blume in goldene Strahlen ausläuft. 20 cm
3222	nana radiata « Tigerblümchen ». Die Blumenblätter sind am Grunde lebhaft rotbraun und nach der Spitze zu leuchtend getigert. 20 cm
3225	blutroter Zwerg, gleichmäßiger, 25 cm hoher Wuchs, von prächtiger blutroter Farbe 4. — 40
3226	Drummondi Goldkrone, orangegelb großblumig, reich- und andauernd blühend. Gleichmäßig buschiger Wuchs. 30 cm
3227	Drummondi Goldcrest, goldgelb mit rotbrauner Zone, 6—8 cm. Blütendurchmesser doppelblütig. Langstielige, haltbare Schnittblume. 60 cm 4. —40
3228	hohe Sorten, gemischt. 100 cm 80 20
3232	niedrige Sorten, gemischt. 20 cm 3 30
3234	coronata maxima, sehr großblumige, rein goldgelb, feine Massenschnittblume. 50 cm —.— 1.50 —.30

Cannabis gigantea, Riesenhanf, äußerst zierliche, dabei gut deckende Blattpflanze, welche in einigermaßen gutem Boden eine Höhe von zirka 3 m erreicht



3207 Calendula Riesen-Orange.



Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm)

Celosien sind dankbare Sommerblumen I. Ranges. Dieselben lassen sich für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur verwenden. Aussaat Ende Marz oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begießen darf es nicht fehlen. H. 30 cm.

		100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3240	Empreß, dunkel belaubt, sehr große 2 gr	purpurrote Kämme r 3.—— 1.—
3242	pumila kermesina (Präsident Thie leuchtend dunkelkarmoisin 2 g	ors), sehr niedrig, r 3.— —.— 1.—
3244	aurea, dunkelgelb 2 »	3 1
3246	Feuerkönig, feurigzinnober . 2 »	3 1
3248	lutea, gelb 2 »	3.— -,- 1.—
3252	Prachtmischung I. Ranges 2 »	2.20 18.— 1.40

Celosia plumosa thompsoni magnifica

(Federbusch-Celosien)

Die hier angebotenen Federbusch-Celosien sind von blendender Farbenpracht. Es sind vertreten alle Tönungen von scharlach, purpur, karmin, orange, rosa, gelb, bronze, zinnober, feuerrot, blutrot usw., alle mit Seiden oder Atlasglanz, kurzum ein Farbenspiel, wie es nicht zu beschreiben ist. Der Wuchs ist pyramidenförmig. Celosia thompsoni magnifica eignet sich zur Topfkultur und für Marktverkauf; für Gruppen und zur Binderei, da die Blütenrispen ungemein haltbar sind. Die Blütezeit währt von Anfang Juni bis in den Herbst. H. 60 cm.

3258	Halbhohe rostfarbene,	eigenartige,	dem He	rbstlaub
	ähnelnde Farben, hervor	rragende Schi	nittblume	
			6	60
8 260	Prachtmischung		—.— 2.4	.30
8261	Zwerg-Feuerfeder	2 gr	2.10 15	- 1.40
3262	Zwerg-Goldfeder	2 »	2.10 15	— 1.40
	Diese zwei Neueinführunge Wuchs, etwa 25 cm hoch. P	en sind von st rächtige Rabatt	reng gleich en- und Top	hmäßigem fpflanzen.

8264	Centaurea americana. Wertvolle, langstielige, großblumige Kornblume zum Schnitt für Juli bis August.
	Aussaat März bis April halbwarm, Mitte Mai auspflanzen auf 60 cm. Höhe je nach Boden und Lage 150 bis
	200 cm



3276 Ceutaurea cyanus azurea fl. pl.



3261 Celosia Zwerg « Feuerleder ».

Im Jahre 1930 von mir dem Handel übergeben, fand sowohl «Zwerg Feuerfeder» wie auch «Zwerg Goldfeder» ungeteilten Beifall und Weltverbreitung. Beides sind bahnbrechende Topf- und Rabattenpflanzen.

Centaurea cyanus (Nordische Kornblume)

A. März—April Freiland, Herbstsaat anwendbar. Bl. Juli—September, Herbstsaat bereits im Mai. Vw. Vorteilhafte Schnittblume.

* ***	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3272	Kornblumen, in Mischung 125
3276	azurea fl. pl. gefüllt, himmelblau, prächtig zum Schnei-
	den. 90 cm
3277	azurea fl. pl. Blauzauber. Dichtgefüllte reinblaue, 30 cm hohe Kornblume für Schnitt und Gartenschmuck. Massenblüher
3278	rosea fl. pl., gefüllt, frischrosa, prächtige Schnittblume. H. 90 cm
3280	Kaiser Wilhelm, prächtig blau 1.2020
8 288	fl. pl. gefüllte, in sehr schöner Mischung. H. 90 cm 1.6025

Centaurea odorata (Edelkornblume)

A. April—Mai Freiland, sonnige Lage und durchlässigen Boden. Bl. Juli—September. Vw. Schnittblume. Bm. Fürchten Nässe, vor Erdflöhen schützen.

3 296	imperialis, prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblume. H. 80 cm
3304	
8808	chamaeleon, sehr großblumig, gelb und rosa, wohlrie- chend, ausgezeichnet zum Schneiden. 80 cm
	——————————————————————————————————————
3312	margaritae, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei. 80 cm
8 316	schöne Mischung. 80 cm 1.8025
33 18	moschata rosea, schöne, rentable Massenschnittblume für Juni-Juli
8820	suaveolens, wohlriechend, großblumig, gelb. 80 cm



3352 Chrysanthemum carinatum.

Chrysanthemum carinatum (Wucherblume)

A. März-Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 50 cm. Vw. Schnitt und Gartenschmuck.

Dm. a	converer boden and soundse rage pevorzage.
	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3324	annulatum (Eclipse), orange, scharlach geringelt 2.4030
8328	atrococcineum, feurigscharlach 2.4030
3332	burridgeanum, weiß, rosa geringelt 2.4030
8336	dunetti fl. pl., weiß gefüllt 3.6040
334 0	aureum fl. pl., gelb gefüllt 36040
8344	hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in Prachtmischung
3346	Flammenspiel, feurigrote Mischlinge, im Verblühen gelb geflammt
3348	purpureum, purpur
3352	einfache Sorten gemischt 5.50 1.4025
3354	Frohe Mischung, viele neue seltene Farben in lebhafter Mischung

Chrysanthemum coronarium

(Pompon-Wucherblume)

A. März-Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 120 cm. Vw. Auf Rabatten in sonniger, trockener für Schnitt.	Lage; auch
3362 Goldruhm. Einfache Scheibenblüten bis zu 10 messer auf langen kräftigen Stielen. Eine Schnittblumen. goldgelb	der besten

Goldkrone, gefüllt, gelb, gute Schnittblume, 1 m hoch, vorzüglich bewährt 14. — 1.—

3 364	Chrysanthemum	inodorum	fl.	pl. Braut	kleid,	gefüllt,
	weiß, aufrechtste	enena, scho	n zui	n Schnitt	6	60

3365 Chrysanthemum inodorum fl. pl. « Schneeteppich », reinweißer Massenblüher für Kranzbinderei. 25 cm hoch
5 gr Fr. 2.— —.— 60
A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
Vw. Für Schnitt und Rabatten.

8368 Chrysanthemum segetum « Helios », reingoldgelb, herrliche Farbe, Blumen zirka 8—10 cm im Durchmesser. 50 cm · · · · · · · · · 5.50 1.40 —.25

3372 Chrysanthemum segetum « Gloria », Mitte goldgelb, nach außen in ein matteres Schwefelgelb übergehend, für moderne Binderei unentbehrlich. 50 cm 5.— 1.40 —.25

Chrysanthemum segetum « Gloria Mundi ». Haltbare Schnittblume I. Ranges, goldgelb mit dunkler Mitte, sehr wirkungsvoll; hervorragender Rabattenschmuck. 50 cm 12.-

3382 Cineraria maritima candicans, silberweiße Blattpflanze, niedrig und gedrungen 8.— -.80

A. Februar—März in Schalen. Bl. Unbedeutend.
H. 40 cm. Vw. Zu Einfassungen und Teppichbeeten.

Clarkia elegans fl. pl.

Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnitt-blumen, da sie sich abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40-50 cm Länge entwickeln.

A. März—April ins Freiland; Herbstsaat zulässig. Bl. Juli—September. H. 60 cm.

3384 a	alba	plena.	weiß.	gefüllt						2.40	30
--------	------	--------	-------	---------	--	--	--	--	--	------	----

Scharlachkönigin, lachsorange gefüllt, in der Färbung die leuchtendste und überhaupt, was lebhafte, weithin leuchtende Farbe anbetrifft, so leicht von keiner andern Sommerblume übertroffen. Knospen feurig orangerot, bei vollem Erblühen mehr in lachsfarben übergehend —.— 2.40 —.30

1.70 3408 Mischung gefüllter Sorten ---

Cleome hybrida gigantea. Fast unbekannter Dauerbüher für Gärtenschmuck, mit eigenartigen, meist purpurfarbenen Blütendolden, die sich ständig verlängern.
3.— —.40 3410

A. März—April warm. Bl. Juli—Spätherbst. H. 150 cm. Vw. Gartenschmuck. Bm. Auf 50 cm Entfernung sonnig pflanzen.

3416 Convolvulus tricolor, dreifarbige Zwergwinde, gemischt 2.20 -.75 -.20
3417 Convolvulus unicaulis grandiflorus. Großblumige, tiefblaue Zwerg-Trichterwinde für Rabatten und Felsengärten

ten A. März-Mai Freiland, Bl. Juli-Oktober. H. 30 cm. Vw. Auf Rabatten.



3363 Chrysanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone. Hervorragend bewährte Schnittblume.



Cosmea hybrida grandiflora ${100\ \mathrm{gr}\atop\mathrm{Fr.}}$ ${20\ \mathrm{gr}\atop\mathrm{Fr.}}$ ${1\ \mathrm{Port.}\atop\mathrm{Fr.}}$

(Großblumige, frühblühende Hybriden)

Vw. I	irz-April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktobe Prächtige, haltbare Schnittblume. Bm. Magerer Lage bevorzugt.	r. H. 100 cm. Boden und son-
3420	In schönster Mischung, extra	1.40 —.25
8424	alba; reinweiß	1.80 —.25
3426	Kardinal, riesenblumig, tiefrot	4.0,80
3430	Orangeflamme, leuchtend orange	440
3432	rosa, beste Schnittfarbe	1.80 —.25
3433	Sensation, riesenblumiger, frühblühender und weiß gemischt	
8434	fl. pl. praecox, gefüllte, frühblüh., in fein 2 gr Fr. 1.80	ster Mischung 15.— 1.—

5450	cupnea reuerinege, Gruppenphanze I. Ranges, leuer-
	rot, überreich blühend von Juni bis Spätherbst. Ge-
	sunder Wuchs. 30 cm 6.—60
3436	Cuphea platycentra, korallenrot, äußerer Rand schwarz,
	weißlich eingefaßt, wird häufig « Brennende Zigarre »
	genannt 2 gr 4.50 —.70
A. F	'ebruar-März ins warme Mistbeet. Bl. Juli-Oktober.
H. 3	0 cm. Vw. Für Rabatten, Einfassungen und Topfpflanzen.
8438	Cynoglossum amabile. Prächtige indigoblaue Sommer-
	blume für Schnitt und Gartenschmuck. 60 cm 1.5025
3440	Cynoglossum Firmament, gedrungen wachsend, 40 cm
	hoch 3.8040
3442	
	weiß 30 cm 150 25

weiß. 30 cm

Dahlia variabilis (Georgina)

A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Frost. H. Verschieden. Vw. Für Gartenschmuck und Schnitt.

3448	Liliput oder Pompon, prächtige klein- und rundblumige Sorten in feinster Mischung. Samen von einer Pracht- sammlung geerntet 2 gr 4.—— 1.30
3452	
8456	Coltness Gem, scharlach 5 > 4 1
8457	Coltness Gem, rosa 5 » 4 — — 1.—
3458	Coltness Gem, gelb 5 > 4 1
34 59	Coltness Gem, Mischung. Beliebte, einfachblühende Rabattenpflanzen von etwa 50 cm Höhe 5 gr 4.— 1.—
3460	einfache Miniatur, in schöner Mischung, 30-35 cm hoch. Einen ununterbrochenen Flor, von Juni bis in den Spätherbst, liefernd (Mignon) 660
8463	Mausers Dahliengarten, Eine wundervolle Mischung 2 gr 3.60 1.20



3472 Riesen-Aehren-Rittersporn.

Rentable Massenschnittblume in allen Farben. Aussaat Mitte Oktober oder im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle.



Cosmea hybrida grandiflora.

Delphinium (Rittersporn)

A. Oktober—November oder zeitiges Frühjahr ins Freiland. Bl. Juni—September. Vw. Prächtige Schnittblumen und für Gartenschmuck. Bm. Am besten gedeiht die Herbstsaat.

100 gr 20 gr 1 Port.

Gefü	llter Levkojen-Rittersporn		Fr.	Fr.	Fr.
Höhe	80—90 cm.				
	 weiß. rosa. dunkelblau. 	5.	leuchte	end ka	rmin.
3464	Jede Farbe separat			2.20	35
3468	Diese Farben gemischt				
3469	Roter Trumpf			3.—	40
3470	Blauer Trumpf			3.—	—.40
	Es sind dies zwei neue, ganz besonder man sie bisher im Sortiment nicht ka gemeine Beachtung und werden jeder Diese kräftigen Farben fesseln jedes A	nn	te. Sie Anspruci	verdien	en all-

Riesen-Aehren-Rittersporn

Diese neue Rasse hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120 bis 150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so daß sie für Rabattenpflanzung vorzüglich geeignet ist.

Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen leuchtenden Farben wundervoll als Vasenschmuck, Aussaat September-Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Herbstsaat blüht Juni-Juli, während die Frühjahrssaat den Flor verlängert.

1. Weißähre.

2. Rosaähre.

3. Karminähre.

4. Scharlachähre.

7. Lichtähre, hellblau

4. Scharlachähre.

Gefüllter, niedriger Hyazinthen-Rittersporn

(Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.) Höhe 40-50 cm.

3473/1 weiß. 3473/2 rosa. 3473/3 ziegelrot. 3473/4 dunkelblau. 2.50 -.40





3514 Dianthus chin. heddewigi splendens.

Dianthus chinensis fl. pl.			1 Port. Fr.
Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet dies wendung für den Ziergarten sowie zur Binderei A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juni—Frost.			ge Ver-
8480 Prachtmischung extra gefüllter Chine	eser Ne		30
8482 Elite-Mischung. Eine Qualitätsmisch tenen Farben			en sel- 40
8484 imperialis fl. pl., gefüllte Kaiser-N dichtgefüllte, gemischt	elken, —.—	extra 2.40	feine, —.30

Dianthus heddewigi (Heddewigi-Nelke)

Diese Nelken gehören zu den schönsten und dankbar blühendsten Sommergewächsen. Sie eignen sich alle zum Bepflanzen von Rabat-ten, kleinen Gruppen und Einfassungen. Höhe zirka 20-30 cm.

ten, k	ten, Riemen Gruppen und Emiassungen. Hone zuka 20-00 cm.					
8488 3492 3496	Prachtmischung vieler Varietäten extra—. 2.40 —.30 Schneeball, gefüllt, reinweiß, großblumig 6.— —.60 Trauermantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weißem Rande					
34 98	Die Braut, ganzrandig, großblumig, reinweiß mit dun- kelpurpurner Mitte, herrliche Beetpflanze 6.—60					
3504	hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr großblumig . —.— 5. — 5.0					
8508	fi. pl. Feuerball, dicht gefüllt, strahlend scharlachrot, höchst effektvolle Gruppenpflanze, Schnittblume I. Ranges 60					
3511	Violetta fl. pl., neu! Die erste bläuliche Nelke dieser Klasse 6					
3514	splendens. Neue Sommernelken, dunkelrot, mit großem weißem Auge. Die Wirkung des großen weißen Auges in der Mitte der einfachen Blume wird noch gehoben durch den leinen weißen Saum, der den gefransten Blumenrand umfaßt					
8528	Malmaison-Riesen, neu, vorzüglich für feinere Binderei. Die feurig malmaisonrosa gefärbten Blumen haben Atlasglanz, sind sehr gut gefüllt und messen zirka 10 cm im Durchmesser 7 7					
8 530	nobilis, riesenblumig, gefranst, einfachblühend im herrlichsten Farbenspiel 4. —					
8532	1 Sortiment der besten 6 Sorten, Originalportionen Fr. 3.—					

8534	Dianthus Swe	et Wivelsfield fl.	pl. Gefüllte, einjährige
	Bartnelke, die	sowohl einjährig	wie zweijährig gezogen
	werden kann		—.— 8.— —.80
		4 4 6 7.4	Land Marcha

Dimorphoteca eclonis, aufrechter, kerngesunder Wuchs, reinweiß mit blauer Mitte. Von Ende Juli bis zum Spätherbst blühend 6. - . . . 60
Dimorphoteca aurantiaca. Bildet reichverzweigte, mit Blüten übersäte Büsche, zirka 30—35 cm hoch. Die großen marguerite-ähnlichen Blumen sind wundervoll dunkelorange 4.30 - .40

3537	Dimorphoteca	pluvialis	ringens,	weiß	mit	blauem	Ring
		-				4.—	40

Dorotheantus criniflorus. Ein freudiger Blüher auf sonnig gelegenen Rabatten, als Einfassung, für Felsen-gärten und nicht zuletzt als hervorragende, Abwechslung bringende Topfpflanze zu verwerten.

Aussaat März—April in Schalen oder Töpfe, jung pi-kieren, im Mai mit Ballen auspflanzen oder Anfang Mai direkt an den Standort säen.

Eschscholtzia (Kalifornischer Mohn)

A. März-April und September-Oktober direkt ins Freiland. Bl. Mai-Oktober. H. 30 cm.

Vw. Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommer-blume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Mit Knospen abgeschnittene Stengel blühen im Wasser auf.

3544 california, gelb mit dunklem Grund --- 1.20 -.25

california Karminkönig, sehr großblumig, Blüten innen und außen leuchtend karminrot, sehr schön

erecta Feuerrot, neu, in der Färbung die leuchtendste Eschscholtzia. Blumen aufrecht, sehr groß, vom satte-sten, feurigsten Orange- oder Braunrot 5.— -.50

8556 erecta compacta Mandarin, niedrig, von gedrungenem Wuchs, Blume groß, aufrecht, dunkelorange —.— 2.50 —.40

Excelsior-Hybriden. Großblumig, halbgefüllt bis gefüllt, überreich blühend in reichster Farbenskala, niedrig, gedrungen wachsend. Zauberhafte Rabattenpflanze.

1.50 3564 in schöner Mischung



3560 Eschscholtzia Excelsior-Hybriden.



Gaillardia picta (Papageienblume)

A. März—April ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 50 cm. Vw. Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hochgeschätzt.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

3572	josephus, prachtvoll, großblumig, rot mit breitem, gelbem Rand
	bem Rand
3576	einfache, gemischt
3580	lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben
3582	purpurea, eine in Form und Farbe auffallende, besonders wertvolle Schnittblume — . — 2.50 — .30

Gamolepis tagetes, frühblühende, kleinblumige, zierliche Margueritenform mit schwefelgelben Blumen. Wirkt am besten, wenn je 8 bis 10 Pflanzen tuffweise ins Freiland oder in Töpfe gepflanzt werden —.— 3.— —.50

A. April ins Mistbeet oder im Mai ins Freiland.
Bl. Juni—August. H. 15 cm.
Vw. Zu Einfassungen und als Topfpflanzen.
Bm. Kalthausblüher Februar—März bei Novembersaat.

Gazania

A. Februar—März warm. Bl. Juli—Frost. H. 20 cm hängend. Vw. Für Trockeumauern, Felsengärten, als Topfpflanze usw. Bm. Verlangen nahrhafte Erde, reichlich Wasser, gelegentlichen Düngguß, vor allem jedoch viel Sonne.

3588 longiscapa. Die reizenden goldgelben Blüten mit braunem Ring messen 6—7 cm im Durchmesser.

—.— 9.— —.80

splendens hybrida grandiflora, schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, hübsche Topfpflanzen. 5 gr Fr. 7.50 —.— 1.30 3589

3590 Gnaphalium foetidum, kleinblumige, gelbe Immortelle

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 60 cm. Vw. Für Grün- und Trockenschnitt. Bm. Volle Sonne und trockener Standort.



Gaillardia picta (Papageienblume).



Godetien,

hohe, gefüllte, großblumige, gladiolenblütige, langrispige Schnitt-blume. Höhe 60 cm.

Godetia oder Sommer-Azalea

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch Freilandsaat zulässig.

Bl. Juni-September. H. Verschieden.

Bm. Aeußerst dankbar blühende Sommerblumen und jedem Blumenliebhaber zu empfehlen. Sie gedeihen am besten in recht sonniger Lage.

100 gr 20 gr 1 Port.

Fr. Fr. Fr.

gloriosa, dunkelblutrot, die dunkelste Sorte, sehr groß-blumig, ziemlich niedrig und gedrungen. 25 cm —.— 2.50 —.30 3592 3594

3595 Kelvedon Glory, glühend lachsorange. 40 cm

3596 grandiflora rosea fl. pl., großblumig, rosa, gefüllt. 60 cm

azaleiflora fl. pl. Vollständig überdeckt mit 7—8 cm großen, dichtgefüllten Blumen von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. 40 cm
6.— —.60

Herzogin von Albany, großblumig, atlasweiß, beste halbhohe, weiße Godetie. 40 cm . —. 2.40 —.30

3601 Sybil Sherwood, bestechende Salmfarbe, 40 cm

Gomphrena globosa (Kugelamarant)

A. März—April halbwarm unter Glas. Bl. Juli—September.
H. 30 cm. Vw. Als Topfpflanze, zu Einfassungen und ganzen Rabatten, sowie zur Binderei frisch und getrocknet.
Bm. Sonniger, trockener Standort.

1.50 - .25

3606 Piccolo, weinrote Zwergform, 15 cm hoch 2.50 -.35

Gypsophila elegans (Schleierkraut)

A. März—September ins Freiland, Folgesaaten alle 4 Wochen. Bl. 6 Wochen nach der Aussaat. H. 45 cm. Vw. Die lockeren Blütenrispen finden als ganze Sträuße und als Füllmaterial in Buketten gerne Verwendung.

3608 elegans, zierliches Gipskraut, weiß, zu Gruppen und Buketts 3618 Pariser Markt, riesenblumige, reinweiße

3620 atrosanguinea. Von kräftig roter Farbe 1.50 - 30



-.25

-.25



Helianthus (Sonnenblume).

		100 gr	20 gr	1 Port.
Heli	anthus (Sonnenblume)	Fr.	Fr.	Fr.
A. Ap	ril ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai i li-Oktober. Vw. Als Gartenschmuck u	ns Freiland zum	and. Schnit	it.
3622 3624	Einfachblühende Riesen annuus fl. pieno, gefüllte, große Sor	nnenblu	me. 3	—.20 m —.20
8632	cucumerifolius diadem, hellzitronen Mitte, sehr feine Schnittblume. 150	gelb m cm —.—		
8640	cucumerifolius stella, goldgelb, ed liche Bukettblume. 150 cm	el geb	aut, 1.40	vorzüg- —.25
8644	cucumerifolius perkeo, niedrig, jed wie die hohen Sorten, sehr zu emp	fehl en		reichbl.
3648	cucumerifolius Hybriden, schönste in feinster Mischung. 150 cm	kleinblu —.—	mige 1.50	Sorten 25
\$ 650	Abendsonne oder hybridus Excelsion reichblühend in verschiedenen bra und auch zweifarbigen Tönen, teil sternenförmig; ein gefälliges Materi darstellend. Durchmesser der Blume	unrotei ls gan: ial für n bis z 6.—	n, pui zrandiį Vasen u 15 c: 1.60	rpurnen g, teils ifüllung m —.25
8652	lenticularis, Wuchs pyramidal, ung Die einzelnen Pflanzen erreichen e bis 2 m Durchmesser	ine Ho	he vo	n 4 m,

Helichrysum monstrosum fl. pl.

(Großblumige, gefüllte Strohblume) A. Mars-April ins warme Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 80 cm. Vw. Als Schnittblume frisch und getrocknet sehr gesucht. 8656 Gefüllte Strohblumen, Mischung weiß.
 feurigbraun.
 gelb.
 purpur. 3. gelb. 6. Feuerball. -.40 8660 nanum, gefüllte Zwerg-, gem. 50 cm -.-3661 Hunemannia Sunlite, gefülltblühende kanariengelbe, tulpenförmige Mohnart. Graugrün belaubt, zirka 60 cm hoch. In sonniger Lage auf durchlässigem Boden ein prächtiger Blüher 8. — ..80

3662	Hibiscus trionum. Blüht vier Monate nach der Aussaat und ist der erste einjährige Hibiscus. Bringt zahlreiche
	10 cm breite, elfenbeinfarbige Blumen mit violettem Grunde
	Grunde

Vw. Als Gartenschmuck und Topfpflanze.

3663 Heteropappus Blaugritli, reichblühende margueriteähnliche Aster amellus, 70 cm hoch, blüht bei Märzaussaat im August und September 7.— —.70

Iberis (Schleifenblume)

RI Ju	rz—April und September—Oktober ins Freiland. ni—Juli, Herbstsaat bereits im Mai. H. 30 cm. um Schnitt, als Topfpflanze und für Rabatten.
3664	coronaria Empreß, sehr großdoldig reinweiß, vorzügliche Schnittblume 6.— 1.60 —.25
3665	Riesen, hyazinthenblütiger, weiß. Eine verbesserte Empreß, welche sich durch außergewöhnliche Größe der weißen Blütendolden auszeichnet . 9.— 2.40 —.30
3666	umbellata, lila
3667	umbellata, carminea
3668	umbellata, Königin von Italien 340
3670	umbellata purpurea dunetti —.— 1.80 —.25

Impatiens (Fleißiges Lies'chen)

umbellata, Rose Cardinal . . .

3674 einjährige Sorten, gemischt . . . 6.-

Hervorragende Pflanzen für schattige Rabatten, Balkone in Ost- und Nordlagen. Als Topfpflanze auch den ganzen Winter über blühend. Aussaat Jan.—März warm, Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Lieben Feuchtigkeit.

		Fr.	Fr.
3680	Holstii Morgenröte, lachsfarben	8	1.—
3681	Holstii zinnoberrot, beliebte Farbe	3.80	1
3682	Holstii hybrida, verschiedene Farben gemis	scht 3.—	90
3684	Holstii Schattenglut, dunkelblutrot mit Mausers Einführung	Sam 16.—	tglanz, 1.60
3686	Sultani nana, karminrot, niedrig, fast kried	hend 9—	1.60
3688	Glanduligera «Rosa Falter». Bis zu 2 m ho mig, lachsrosa. Aussaat kalt, evtl. gleich ar ort	i_den	Stand- 1.40



3656 Helichrysum monstrosum fl. pl.



Lathyrus odoratus grandiflorus

(Großblumige Edelwicken)

Keine andere Schnittblume liefert soviel wertvolles Material wie die neuern Lathyrussorten. Bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort, in Abständen von 30—40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen. Es muß täglich geschnitten werden. Bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekoration hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkone eine große Zierde.

1 kg	100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

3702	Prachtmischung		aller	Klassen und		Farben,	großblumige	
				-		3. —	80	—.30
-								

8703	Mau	sers	Spezia	almischung	für	Schnit	ttblume	nzüchte	er, ex-
	tra	aus	besten	Spencer-So					·
							4	1.10	—.40

8704	Prachtmischung wellter Fahne,		feinster	Spencer-Sorten,		alle	mit ge-
	wellter	Fahne,	riesenblu	mig —.—	3.50	90	30

3705	Früh	blüh	ende	Spencer,	gemischt	6	1.60	40

1 Sortiment von 24 neuesten Spencer-Sorten, ganz extra à 1 Port. Fr. 10.—

8707 1 Sortiment von 12 Spencer-Sorten à 1 Port. Fr. 5.-

Ruffled-Riesen-Edelwicken

Die vollkommenste Rasse!

Enorm große, gekräuselte Blumen stehen meist zu viert auf langen, kräftigen Stielen. Unübertroffene Schnittblume.

3708	Ruffled	Crimson,	blutrot.
3709	>	Exquisit,	lachsfarben.
3710	>	white, re	inweiß.

Lady, zartrosa auf weißem Grund.

3712 carmine, liebliches Karminrosa. 3713 Primrose, gelblich oder cremefarbig.

Beauty, cremerosa mit lila Schein.
Orchid, tieflavendel mit rötlichem Anflug. 3714 3715

Rose, reinrosa.

Wo kein Preis vermerkt, jede Farbe einzeln

7.- 1.80 -.50

3719 Ruffled-Mischung, viele prächtige Farben. 1.60 -.50

Multiflora, neue vielblumige Riesen

	(5—7 Blumen an einem Stiel).	
3720	Abundance, rötlich violett	1.50
3721	Bountiful, mittelblau	1.50
3722	Prolific, frischrosa	1.50

Frühblühende Spencer-Wicken

(Riesenblumige Treib)

3723 Blaujacke,	dunkelblau.
-----------------	-------------

Brautjungfer, zartrosa auf weißem Grund Burpees, orange. Chevalier, leuchtend tiefrosa.

3725 3726

3727

3728

3729

Early King, blutrot.
Gleam, kirschrot mit Lachs.
Glitters, tief orangescharlach. 3730

3731

Grenadier, orangescharlach.
Harmony, lavendelblau, rosa angehaucht. 3732

3733 Kanarienvogel, zartgelb.

Mauve Beauty, rötlichviolett. Maroon, kastanienbraun. 3734

3735

3736 Mrs. Calvin Coolidge, tief lachsrosa.

3737


Mrs. Kerr, hellachs.
Muttertag, goldig, korallenrosa...
Peerles Pink, cremerosa.
Rosa Riesen, tiefrosa. 3738

3739 3740

Schneesturm, reinweiß. 3741

Schneesturm, reinweiß.
Shirley Temple, riesenblumig, zartrosa
Valencia, tief orangescharlach.
Wo kein Preis vermerkt, jede Farbe einzeln
8.— 2.20 —.60

3744 1 Sortiment von 10 frühblühenden Sorten Fr. 5.-



Neueste riesenblumige Spencer-Sorten

1164	icate Hoodingianing
3748	Admiral, dunkelblau, langstielig. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3750	Adorable, helles Kirschrot.
3751	Ambition, zart lavendelblau.
3752	Amerika, scharlach, weiß gestreift.
3754	Ascot, hellrosa.
3756	Avalanche, reinweiß.
3758	Brillant, leuchtend kirschrot.
376 0	Brillant Rose, prächtig.
3762	Charity, blutrot.
3766	Delightful, tiefkirschrot.
3768	Floradale Purple, purpur.
3770	Fordhok Orange, reines Orange.
3771	Fordhok Blue, leuchtend hellblau.
3772	Fortune, dunkelblau.
3774	Glen Eagles, zartes Blau, heller als Wedgwood.
3776	Gold Crest, lachsorange.
3778	Huntsman, scharlach.
3780	Jugend, weiß, rot gerandet.
3782	King Mauve, rötlichviolett.
3784	Londoner Radio, orangescharlach.
3786	Mammoth, tiefes Orange, dunkler als 3770.
3788	Mary Pickford, aprikosenorange.
3792	Pinkie, tiefrosa.
3794	Powerscourt, lavendelblau, besser als Asta Ohn.
3796	Stylist, tiefes Lachsrosa.
3797	The Sultan, kastanienbraun.
3 798	Wedgwood, reines Hellblau.
3799	Welche Freude, cremefarben.

Lathyrus-Vorkultur

Man legt 5—6 Samen in nicht zu große Töpfe, stellt diese im Kalthaus hell und luftig auf, ohne anzugießen. Die Erdfeuchtigkeit genügt meistens bis zum Aufgang. Gegossen wird erst, wenn die Erde wirklich trocken ist. Ganz besondere Vorsicht beanspruchen die hellsamigen Sorten, weiß und gelb. sowie die Sorten mit eingedrücktem Samen. Bei feuchter Behandlung vermalzen diese, während die dunkelsamigen und ganzrandigen unter Umständen noch davonkommen. Wer sicher gehen will, sät in Sägemehl und pikiert sofort nach Keimung.

Jede Farbe einzeln 6.— 1.60 —.50





5002 Lavatera Tovenness.
100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
2802 Lavatera loveliness, Sommerpappel. Eine auffallende Schönheit. Mit breittrichterförmigen, leuchtend rosafarbenen Blumen in großer Fülle. Für Schnitt und Gartenschmuck wertvoll 2.20 — .30
A. März—April ins Freiland, auf 50 cm verdünnen. Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm.
3816 Leptosiphon hybridus, schöne Farben gemischt 2.7030
A. April—Mai ins Freiland. Bl. Juli—September. H. 15 cm. Vw. Rabattenschmuck, in Töpfen im Kalthaus kultiviert, guter Win- terblüher.
8820 Leptosyne stillmanii, goldgelbe Feinheitsblume 4.50 — 4.50 — 40
2821 Leptosyne Stillmanii Goldrosette, gefüllte Feinheitsblume
A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September. H. 45 cm. Vw. Zum Schnitt und für Rabatten.
2824 Linaria maroccana hybrida, Excelsior-Mischung, Bringt ganz herrliche, dabei äußerst zarte Farben. Die Blumen dieses wenig bekannten Frauenflachses sind sehr haltbar und eignen sich vortrefflich zur Füllung kleiner Vasen
A. April ins Freiland. Bl. Juni-September. H. 30 cm. Vw. Zum Schnitt und Gartenschmuck.
3828 Linaria reticulata aurea-purpurea, leuchtend orangegelb, dunkelpurpur, punktiert 2.4030

Vo m Frühjahr bis zum Herbst

Kultur und Verwendung wie vorstehend.

kelrot

Linum grandiflorum rubrum, Lein, großblumig, dunkeirot 3.80 1.10 —.20

A. April ins Freiland. Bl Juni—August. H. 40 cm. Vw. Gartenschmuck und Schnitt. Oktobersaat im Kalthaus, mehrere Pllanzen in einen Topf gepflanzt, nahe Glas im Kalthaus kultiviert, ergibt Februarflor.

sind in Mausers Versuchsgärtnerei, Südstraße 93/95, Zürich 8, die Fortschritte im Gartenbau zu kontrollieren.

Lobelia erinus

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten, sowie für Balkone und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepilanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.

L. K. 3840 Kaiser Wilhelm, tief dunkelblau, die schönste und beliebteste Sorte zu Einfassungen, Teppichbeeten und für Töpfe in rein Blau. 10 cm. 9.— ..80 3842 Cambridge blue, rein hellblau, kompakt

9.— -,80 3844 Schneeball, reinweiß, buschig. 10 cm -.-

Prinz Heinrich. Die Farbe ist wesentlich kräftiger als bei K. Wilh., die Blumen sind breiter gebaut, wodurch bedeutend bessere Wirkung als bei allen andern Sorten erzielt wird. 10 cm. 9.— — .80

Schwabenmädchen, kornblumenblau, mit weißem Auge, 3860 10.---

superba compacta, neu, von gedrungenem Wuchs, Blumen tiefdunkelblau m. weißem Auge - .- 10. - .90

Saphir, kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet diese prächtige neue Ampel-Lobelia besonders aus. Die in großer Fülle erscheinenden großen Blumen sind tiefblau mit weißem Auge

Lupinus oder Wolfsbohne

Alle Lupinen sind sehr dankbar blühende Pflanzen, deren lange Rispenblüten sich ausgezeichnet zu großen Vasensträußen verwenden lassen. Aussaat nicht vor Anfang Mai ins Freiland. Lassen sich nicht

3868	nartwegi, biau, ou cm	1.40	
3872	hartwegi albus, weiß, 60 cm	1.20	—.25 .
3876	hartwegi roseus, hellrosa, 60 cm	1.20	25
3880	hybridus atrococcineus, karmesin mit weiß		0
9000	Lybridas atrococomeas, harmonia and work	1.20	25
3884	hybridus nigrescens, ganz dunkel	1.20	25
3888	hybridus superbus, purpurlila, gelb und wei	В	
0000	Alle Hybriden-Sorten 60 cm.	1.50	25
3904	sulphureus superbus, gelb. 70 cm	2.50	30
		00	20
3908	hohe einjährige Sorten gemischt . 3.50	—.9U	20
3911	niedrige einjährige Sorten, gemischt, 30 cm	1.50	30

3916 Malope grandiflora alba, weiß . . -.-

3920 Malope grandiflora purpurea, purpurrot. Beide 100 cm



3858 Lobelia erinus Prinz Heinrich.



3923 Machaeranthera tanacetifolia. Entzückende Margareten-Machaerantiera tanacetriona. Entetechnic mingatestic blumen, rein lavendelblau, in rosa übergehend, mit goldgelber Mitte, lange Stiele. Blüht unermüdlich vom Frühling bis zum Frost. Lange haltbare schöne Schnittblume, zierliches, farnartiges Blattwerk. H. 50 cm

—.— 7.— —.70

Matricaria (Gefüllte Kamille)

A. März—April halbwarm. Bl. Juli—Oktober.

Vw. Die niedrigen für Rabatten, zu Einfassungen und als Topfpflanzen die hohen sind vorteilhafte Schnittblumen.

3924 eximia grandiflora fl. pl., großblumig, reinweiß.

Schneeball, gefüllt, weiß, kompakt und gedrungen, 30 cm 2 gr Fr. 2.70 —.—

3932 Goldball, niedrig, gelb, schön, für Gruppe. 30 cm 2 gr Fr. 2.40 —.—

Mesembrianthemum tricolor

Eine alte, fast in Vergessenheit geratene Sommerblume von etwa 10 cm Höhe. In voller Sonne ein reizendes Blümchen, welches jedem Blumenfreund gefällt. Aussaat April ins Warmbeet. Verwendung für Einfassungen, Trockenmauern, Steinpartien usw.

3987 tricolor album, weiß, silberglänzend . . 5.— —40 3988 tricolor rubrum, rot, atlasglänzend . . . 5.— —40

Mimulus (Maskenblume)

A. Februar—April in Schalen warm. Bl. Juni—Oktober. H. 25 cm. Vw. Für feuchte, halbschattige Lage sind es unermüd liche Blüher. In Töpfen kultiviert sind es wunderhübsche Marktpflanzen.

3940 cupreus, Fürst Bismarck, purpur-karminrote Blumen, kompakter Wuchs, extra, für Gruppen . . 20.— 1.20

3945 Roter Kaiser, karminscharlach, sehr reichblühend 2 gr Fr. 4.50 —.—

3950 Monarch, extra großblumiger Mimulus in den feinsten Farben und Zeichnungen . . 2 gr Fr. 4.50 —.— —.80

3956 Mirabilis jalappa. Wunderblume, gemischt
A. April—Mai ins Warmbeet. Bl. Juli—Oktober. 2.50 —.70 —.20
H. 60 cm. Vw. Für Rabattenschmuck und für Töpfe.
Bm. Reichlich bewässern. Schließen sich bei voller Sonne, blühen jedoch nachts und bei trüber Witterung. D. K.



4240 Rudbeckia Herbstwald.



Nemesia strumosa compacta grandiflora

A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—September. H. 30 cm. Vw. Rabatten- und Einfassungspflanze, auch für Töpfe. Bm. Augustsaat, im Kalthaus überwintert, blüht im Mai.

3960 Nemesia strumosa compacta grandiflora.

 kirschrot.
 orange.
 scharlach. 5. hellblau. 2. orange.

Jede Farbe einzeln 2 gr Fr. 1.80 --- 14.- 1.30

Mischung großblumiger Spielarten in allen möglichen Färbungen, wie wir sie ähnlich nur noch bei Calceolarien und Salpiglossis kennen. Die niedrigen gedrungenen Büsche sind den ganzen Sommer mit Blumen überschüttet 2 gr Fr. 1.40 — .— 12.— 1.20

Nemophila (Hainblume)

A. März—April ins Freiland, Herbstsaat anwendbar.

Bl. Mai-Juli. H. 15 cm. Vw. Auf Frühjahrsrabatten in sonnigen
Lagen von allerliebster Wirkung. Oktobersaat zu mehreren Pflanzen
im Topfe nahe Glas im Kalthaus gezogen, ergibt einen reichen Winterflor. D. K.

3964 insignis, himmelblau, f. Einfassungen 3.80

3968 Viele Sorten gemischt 3.80

Nicotiana (Tabak)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Mai-Oktober.
H. Verschieden. Vw. Auf Gruppen und Rabatten eine schöne Zierde, auch zu Blattpflanzengruppierungen.
Bm. Die Affinis-Arten sind angenehm duftend; nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt. L. K.

3972 affinis, mit langen, weißen, wohlriechenden Blumen, vorzügliche Gruppenpflanze. 80 cm —.— 2.10 —.25

3976 affinis hybrida. 80 cm 2.20 -.35 Neue Hybriden in bester Mischung, die alle Vorzüge der vorstehenden Art besitzen, dabei aber in den Farben von weiß, hellrosa, dunkelrot, blutrot, lila, hellblau bis dunkelviolett auftreten.



4.4" Pertstemon, nesenblumige Mischlinge.
10 gr 2' gr 1 Fart. Fo Fo Fo.
Nigelia Jungfer im Griner
A Navi-Jun as Freihald and Hertstant in Madder ist raisin. B. Jun - Servence — E. 27 cm. Vw. Jegente Samundame and für Gamenschmieh auf Endamen.
4000 Miss Jeckyll, prachavell, himmelblan, dichtrefüllt, wertwolle Schnittinume — 1.20 — 25
4002 Miss Jeckyll, weiß, sehim zum Seimitt 1.30 -25
4004 Alterenben, refullt indigoblan 1.50 - 25
4008 remiscat viele Sorten 1 25
411f Denothers roses. Nachtherne. allerhebste rosenrote. 15 mm hauh

Papaver Mili

A. In section 5-it and their reservin Herbst. September—Oktober. In Freinith B. July—Algust.

Vv Dan September and his Carrettechnock.

4 1 Oenothera Drummondi, guidrelbe, 60 cm hobe, groß-

Bu I be Sand mil friderig verdinnt werden. Herbsteast ist

The property was and	
4054	Denemor Schwenerflagge schwing mit weißer French sein fie patrictathe Aniasse on verwei-
ATOE	genoun Tages-Non Bounes schor geformt von
21.06	Reach und sange mineral 50 cm 276 - 30
#BE	risces I pl., gefüllt. Ramnkel-Mohn, in vielen Farien gemische. H. 50 cm
4(4)	riness the Shirley, contache und haltgefullte St chartet in machtigen Farbenspiel 50 cm 1.20 - 20
व्या	in geranderen und grunder en Soriet. Das Beste was bisner von Moin augeboten wurde - 4 40
E.M.	paesaillorum II. piesa, gefülber Paesaien-Hohn, Pracht- mischung. H. 90 cm

nificoum, einiach « Admiral », weiß, mit 2 cm brei-schariachrotem Rande, sehr effektwoll. H. 80 cm

100 gr 30 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

4052 somniferum fl. pl., gefüllt, Federmohn, Prachtmischung. H. SO CH

Papaver nudicaule (Islandmohn)

Langwieliger, reichblübender, längere Zeit haltbarer Mohn, der so-wohl ein- wie auch mehrjährig kultiviert werden kann. Dünne Frei-landsnat im neitigen Frühjahr liefert vom Jani bis zum Herbst prächurge Schnittblumen.

4058 hybridum, viele lebhafte Farben gemischt. 40 cm hoch

4060 Gartrel, zarte Farben mit lebhafter Saumzeichnung 2 gr Fr. 2.60 --- --- --- --- 50

4062 Sandfords Riesen, enorm große Rlumen auf langen. kräftigen Stielen, reizende Farben 2 gr Fr. 4.——60 4064 cooners Pink, salmfarben in leuchtendross über-gebend. Großblumige, langgestielte Massenschnittblume

Pentstemon Neue Riesen (Bartfaden)

Schun lange erfreuen sich diese Züchtungen von Pentstemon eines bervorragenden Bufes. Es ist wohl das Beste, was sich heute an Peutstemen im Handel befindet. Die außentrdentliche Größe der Blamen, denen teilweise aufrechte Haltung, die reiche Furbenpracht und Blützenfülle, zeigen jetzt eine solch hohe Vollkommenheit, daß jeder Blumeuhreund genne Liebhaber dieser Pflanzengattung wird.

A. Februar-Märk warm. Bl. Juli-Herbst. H. 60 cm.

Vw. Beliebte Gruppenpflanze und Schnittblume.

4067 Riesenblumige Mischlinge, mit besonders großen Blüten in langen Rispen und in äußerst reichhaltigem Farbenspiel

2 gr Fr. 2.20 1.4067/1 weiß 4067/3 lila 4067/5 karmin 4067/2 ross 4067/4 rot

Jede 2 gr Fr. 4. 1.

Weitere Penustemon-Arnen sind in der Abteilung Standen verzeichnet.

Perilla (Chines, Erzblatt)

Für Tennichbeete und zur Einfassung größerer Blattpflanzengruppen unembehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März-April halbwarm aussken und Ende Mai auszupflanzen.

4072 mankinensis laciniatis, mit geschlitzten Blättern. H. 60 cm - 1.20 - 25 4076 nankinensis macrophylla crispa compacta, feingekraust.



4054 Papaver Toplow Rose.

Wunderbar! höre ich regeinäßig von den Besochern meiner Ver-suchsgärmerei ausrufen, sobald dieser neue gefüllte, riesenblumige, reinrosafarbene Mohn in Sicht kam. Die kräftigen, vor Gesundheit strozenden Pflanzen werden etwa 80 cm hoch und sind sehr reich-blübend. In Knospe geschnützen hieben die Blumen bis zu einer Woche frisch in der Vase. Das Feurigrosa stempelt «Toplow Rose» zu einer begehrenswerten Schnittblume.





[Petunien, die große Mauser-Spezialität.

Petunia hybrida (kleinblumige Sorten)

Schöne, reich und dankbar blühende Sommerblume von herrlichem Wohlgeruch. Sämtliche Sorten sind Zierpflanzen I. Ranges, sowohl für Gruppen, Rabatten, zur Ausschmückung von Veranden und Balkonen, als auch zur Kultur im Zimmer. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

A. Januar-März warm. Bl. Mai-Oktober. Vw. Als Topfpflanze und Rabattenschmuck.

4080 in schöner Mischung. 45 cm...

Rabattenmischung. Nur buschig wachsende Sorten in farbenreicher Mischung; auch als Topfpflanzen verwendbar, mittelgroße Blumen bringend . 9.— —.90

4096 inimitable nana compacta multiflora . . . 9.— —.90

Schneeglocke, reinweiß, kompakt, prächtig für Gruppen. Rabatten und Balkone. 20 cm 2 gr Fr. 4.— —.90 2 gr Fr. 4.—

Black Prince. Die reichverzweigten, etwa 50 cm hohen

Blauzwerg. Die Pflanzen werden 20 bis 25 cm hoeh, bauen sich gleichmäßig buschig und sind mit unzähligen, mittelgroßen samtig dunkelblanen Blumen bedeckt 2 gr Fr. 4.-

4104 Blauer Liebling, rein hellblau, buschig und gedrungen wachsend. Für Rabatten, Töpfe und Balkonbepflanzung 2 gr Fr. 4.50 — 1.—

4106 Martha Washington, sehr gedrungen wachsende, überreich blühende Zwerg-Petunie für Töpfe und Rabatten. Stahlblau geadert . 5 Port. Fr. 5.50 — .— 1.20

Hollywood Stern, tiefrosa mit gelbem Schlund. Die Blumenblätter laufen spitz zu und bilden einen fünfzackigen Stern

4108 Rosa-Balkon, leuchtend rosa, reichblühend, komp., ausgezeichnet für Balkon. 25 cm 2 gr Fr. 4.— —.80

Schweizerland, gedrungen wachsende Topfpflanze bis zu 30 cm Höhe. Kleinblumig, reichblühend, karminrot weiß gesternt. Farbenwirkung wie bei Dahlia Helvetia 1 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. 1.—

4112 Blutrote Balkon, eine reine, blutrote Farbe von Beständigkeit, die allein oder mit weiß zusammen verwendet, sehr wirksam ist. Enormer Blütenreichtum. 50 cm 2 gr Fr. 4.50 —.70

König Heinrich, tiefpurpur mit Samtglanz. Prächtiges Gegenstück zu Rabattenstolz. Ausgezeichnete Topf- und Gruppenpflanze 1 gr Fr. 7.50 — . — 1.40

Rabattenstolz. Eine ausgezeichnete Sorte zur Bepflanzung von Rabatten oder Gruppen in freier, sonniger Lage. Die kräftigrosa gefärbten Blumen treten in großen Mengen auf und sind zufolge ihrer Leuchtkraft für Fernwirkung ganz besonders empfehlenswert. 20 cm 2 gr Fr. 6.— 1.50

4119 Himmelsröschen, frischrosa, niedrig 2 » » 6.— 1.50

Petunia grandiflora fimbriata nana

Wertvolle Neueinführung. Etwa 30 cm hoch, von der Basis aus verzweigt, großblumig, feingefranst. Herrliche Topf- und Balkoupflanzen

		1 gr 1 Poet. Fr. Fr.
4121	Abendsonne, brillantrosa	20.— 2.49
4122	Spitzenschleier, reinweiß	20.— 2.40
4124	Marktprinzessin, das lebhafteste Rot in Petr	mien —. — 2.40

Petunia hybrida pendula (Balkon-Petunien)

Neue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflannung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend.

1000	and the state of t	
7581	Blauwunder, prachtig reinblau, wesentlich heller leuchtender als Karlsruher Rathaus 4.50	
7582	rosea, rosa, prāchtig 4.50	80
7583	rote Fülle, das feurigste Rot bei Petunien, überreich	blū-
	hend, bevorzugte Balkonpflanze 8 -	1.50
7584	purpurea, purpurrot 4.50	- 90
7586	veilchenblau, beliebte Sorte 4.50	80
7590	Mischung vieler Farben 450	50

Petunia hybrida grandiflora (großbl. Petunien)

1000	aiba, weili		*	81			12.—	1.50
7604	brillantrosa,	prächtig			201		12.—	1.80
7600	Vaslandon	D D						-

Karlsruher Rathaus-Petunie, dunkelsammetblau. blumig, nicht mit pendula veilchenblau zu verwechseln

7612 Balkonkönigin, tiefblau, mit schönem, gleichmäßigem weißem Stern, sehr schön 12-

7616 kermesina, karmoisinrot (Berliner) . . . 12.-7618 Marktkönigin, leuchtend karminrot, scharlach ange-

7619 Weiße Wolke, reinweiß, niedrig, großblumig. Massen-

blüher für Töpfe und Balkone . . . 18 -7620 Prachtmischung, großblumige Nummernhlumen I. Qua-





7704 Petunia fimbriata nana fl. pl. Meisterwerk.

Die 100 % gefüllt fallende, gedrungen wachsende, riesenblumige Topf- und Balkonpflanze. Mausers Ersteinführung 1933.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

(Gef	ranste Edel-Petunien) 1 gr 1 Port. Fr. Fr.
7624	alba (Schneesturm), prächtig reinweiß 14 1.80
7628	brillantrosa, besonders leuchtende und auffallende Färbung, halbhoch 14.— 1.80
7632	Pepita, dunkelkarmin, fast scharlach, weiß gefleckt, fein gefranst, eine der schönsten Sorten 14.— 1.80
7640	intus aurea, gelbschlundige Spielarten im herrlichsten Farbenspiel 14.— 1.80
7648	Miranda, neuere, durch die tiefe und leuchtende Färbung
7652	besonders bemerkenswerte Sorte 14.— 1.80 Schöne Schweizerin.
	Leuchtend karminrot, reinweiß gestreift und gefleckt. Wunderschöne, auffallende Farbenzusammenstellung. — Die buschigen, reichbiühenden Pflanzen werden etwa 40 cm hoch und bringen enorm große, gewellte und leichtgefranste Blumen. Wertvolle Ergänzung für den Markt- und Privatgärtner.
	—.— 2.50
7664	fimbriata, einfach gefranste, in schöner Mischung 12.— 1.80
7672	superbissima Prinz v. Württemberg, dunkelpurpur, mit schwarzem Schlund 20.— 2.40
7676	superbissima Prinzessin v. Württemberg, zartrosa, dunkel geadert 20.— 2.40
7680	superbissima (gigantea). Riesenblumige Edel-Petunien, mit auffallend weitem Schlund, der meist herrlich geadert ist. Prachtmischung 20. — 2.40
7690	Mausers Riesen-Petunien, eine sehr farbenreiche, nur aus allerbesten Sorten, von mir selbst zusammengesetzte Mischung, die den allerhöchsten Anforderungen gerecht wird. Wer einmal einen Versuch mit diesen Riesen-Petunien gemacht hat, wird diese stets wieder verlangen! 40—50 cm 18.— 2.40
Klei	nblumige Ampel-Petunien

Die Pflanzen bauen sich buschig-rankend und blühen überreich. Prächtige Ampelpflanzen. Wertvoller Balkon- und Fensterschmuck.

Saphir, glänzend blau 2 » » 1.50 —.— —.60

zartlachsrosa . . 2 » » 2.20 —,— —.70

7694 inflata, karminpurpur . . 2 gr Fr. 1.50

Petunia fimbr. nana fl. pl. "Meisterwerk" (Viktoria) Hundert vom Hundert gefülltblühend.

Wirklich ein Meisterwerk ist diese Neuzüchtung, eine Höchstleistung, von der man vor kurzem noch nicht zu träumen wagte; heute aber ist es bewiesene Tatsache!

Die buschig, gedrungen wachsenden Pflanzen bringen reichlich dichtgefüllte, feingefranste, duftende Blumen bis zu 12 cm Durchmesser im schönsten Farbenspiel, rote Töne vorherrschend. Alles in allem eine Topf- und Balkonpflanze, wie sie schon lange gesucht wurde. Anzucht durch Stecklinge ist heute nicht mehr wirtschaftlich. Mit Einführung von « Meisterwerk » werden alle andern gefüllten Petunien überflüssig.

								fr.	1 Port. Fr.
7704	Meisterwerk,	Mischung	aller	Fai	ben				3.50
7706	Meisterwerk	amarantrot			1/4	gr	Fr.		3.50
7707	Meisterwerk	heliblau .			1/4	>	» [']		3.50
7708	Meisterwerk	reinweiß .			1/4	>	>		3.50
7710	Meisterwerk	purpur .			1				3.50
7711	Meisterwerk	rot mit wei	ß .		1/4				3.50
7712	Meisterwerk	leuchtendr	osa		1/4	>	>		3.50
7714	Meisterwerk	frischrosa	•	•	1/4	>	>		3.50
							00 gr Fr.		1 Port. Fr.

4123	Phacelia enzianbla	campanula u	aria, grof	Bblumig,	prachtvo	ll leucl 4.50	htend —.40
A. Mai	rz-April i	ns Freiland n und Einf	. Bl. Ju	ini-Septe:	mber. H	. 15 cm	ì.
	pflanze.	tanacetil			iliche E	ienenf 70	utter- 20
	H. 90 cm.	Kultur wi	e vorstehe	ende.			

Phlox drummondi grandiflora

(Großblumige Flammenblume)

A. Februar—März halbwarm. Bl. Juni—Oktober.
H. 85 cm. Vw. Vorzügliche Dauer-Gruppen- und Rabattenpflanzen, auch zum Blumenschnitt geeignet.
Bm. Phlox müssen im jungen Zustande ausgepflanzt werden; kleinere Fröste schaden nicht. Sonnige Lage.

4141



7695

7696

Phlox drummondi nana compacta

(Erstklassige Dauer-Rabattenpflanze)

H. 20 cm. Kultur und Verwendung wie bei der Grandiflora-Klasse.

		100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4144	Feuerball, leuchtend dunkelblutrot, von großem Effekt			
4146	Die Schweiz, blutrot mit scharf a	bgegre	nzter	weißer
	Mitte. Auffallender Rabattenschmuck	<u> </u>	10.—	90
4148	Défiance, leuchtend scharlach .		10.—	90
4152	chamoisrosa, sehr schön und konspflanze			
4 160	nivea (Schneeball), reinweiß		10.—	90
4164	Prachtmischung aller Farben		9.—	80

Polygonum orientale Rubin, interessante Schnittblume und Gartenzierpflanze mit überhängenden roten Blütenrispen. 1 m hoch. Aussaat März-April, im Mai auf 40 cm Abstand pflanzen. Vom Juli bis Oktober blühend 5 gr Fr. 2.50 —.—.80

Portulaca grandiflora

(Großblumiges Portulakröschen)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt an Ort und Stelle. Bl. Juni-September. H. 15 cm.

Vw. Schön zu Einfassungen, ganzen Rabatten- und Felspartien.

Bm. Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit wie der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, daß er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht als in feuchten Lagen.

4168 Prachtmischung 1.80 —.25 4172 fl. pl. gefüllter Portulak, gemischt. -.- 7.50 -.70

grandiflora Parana, sehr großblumig, leuchtend Karmesin. Für einheitliche Bepflanzung trockener, sonniger Rabatten oder Felspartien von hervorragender Wirkung

Pyrethrum parthenifolium

A. Januar—März halbwarm. Bl. Unbedeutend. H. 20 cm. Kann durch Schnitt kurz gehalten werden. Vw. Begehrte, gute Einfassungspilanze.

4174 aureum (Golden Feather), reizende Zwerg-Pyrethrum mit goldgelber Belaubung — .— 1.80 —.25

Excelsior, besonders durch ihre tiefgoldgelbe Farbe auffallende Zwerg-Blattpflanze zu Einfassungen 20 -



4202 Reseda Machet Rubin.



4146 Phlox drummondi nana compacta « Die Schweiz »

Pyrethrum ptarmicaeflorum, silberweiße, feinblättrige Einfassungspflanze, 20 cm hoch und ebenso breit. Eig-net sich gleich gut zum Schnitt wie als Topf- und Jar-dinierenpflanze. 1 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. 1.—

Reseda odorata

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

A. Ende April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.

Bl. Juni—Frost. H. 35 cm. L. K.

Vw. Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze; besonders als Unterpflanzung von Hochstammrosen geeignet. Die Machet-Sorten sind gute und gern gekaufte Topfpflanzen und lassen sich willig treiben.

4186 grandiflora, großbl. 1 kg Fr. —.— 3.20 —.80

Machet Rubin, verbessertes Machet, sehr starke Aehren mit kupferscharlachroten Blumen, Schnittsorte I. Ranges 6. — .60

4206 Goliath (maxima), mit riesigen leuchtend roten Aehren

Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren, außerordentlich großen, rötl. Blüten, sehr schön . —.— 4.50 —.50

Rhodanthe

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Freiland. Bl. Juni—September. H. 30 cm. Vw. Für Grün- und Trockenschnitt sowie als Gartenschmuck. Bm. Liebt sonnigen Standort, vor andauernder Nässe zu schützen

4218 maculata alba, glänzend weiß 2.20 4222 Manglesi, rein rosafarben 2.20

Ricinus (Wunderbaum)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Unbedeutend. D. K.
 H. 2—4 Meter. Vw. Als Solitärpflanzen im Rasen, zu Gehölzpflanzungen und Blattpflanzengruppen.

4226 borboniensis arboreus, baumartig, wird 3 bis 4 m hoch

4230 hybrida panormitanus, neu, dunkelbraune, riesige Blätter, blau bepuderte Stengel. 200 cm —.— 1.20 —.30

4234 sanguineus, blutrot, Pracht-Gruppenpflanze. H. 200 cm

4238 zanzibariensis, beste Varietäten in Prachtmischung, De-korationspflanze I. Ranges. 200 cm—.— —.80 —.20



4244 Rudbeckia hybrida «Meine Freude», meine über die ganze Welt verbreitete Einführung.

Rudbeckia (Sonnenhut)
Reichblühende, robuste Rabattenpflanze, langstielige Schnittblume. Der kräftige schwärzliche Blütenkegel ist je nach Sorte mit kontrastierenden gelben, braunen, roten, kupferund orangefarbenen Blumenblättern in Margueritenform umgeben

A. April ins kalte Mistbeet, Mai auspflanzen.

Bl. Juli-Oktober. H. 60—80 cm.

Vw. Herrlicher Garten- und Vasenschmuck.

Bm. Augustsaat, im Herbst gepflanzt, ist mit leichter Decke winterhart und blüht ab Juni bis September.

4239 Erfüllung. Meterbaha halt.

4239 Erfüllung. Meterhohe, haltbare Schnittblume, blutbraun auf goldgelbem Grunde. Auffallend schön

4240 Herbstwald, Mausers Züchtung. Rassige ein- und mehrjährige Schnittblume in meistens roten Farben. Sehr haltbar und widerstandsfähig gegen Frühfröste

Vollendung. Herrliche, 30 cm hohe Rabattenpflanze

4244 «Meine Freude», goldgelbe Rabattenpflanze wie auch Massenschnittblume — 4.— -.40
4245 Stern v. Kelvedon. Bis zu 1 m hohe, reichblühende langstielige Schnittblume mit zum Teil gefüllten, gedrehten Blumen. Goldgelb mit brauner Zone. Schöner Gartenschmuck — 6.— -.60

Salpiglossis variabilis grandiflora L.K.

(Trompetenzunge)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt ins Freiland.
Bl. Juni—September. H. 80 cm. Bm. Fürchten Nässe.
Vw. Prächtige Rabattenpflanze, in wundervollem Farbenspiel von Blau, Braun, Scharlach, Gelb usw. Blumen im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 4246 Prachtsorten in Mischung . . . -. - 3.80

Salpiglossis (Fortsetzung)

superbissima, Kaiser-Salpiglossis, in bester Mischung. Neue Klasse: Wuchs säulenförmig, Blumen besonders edel, wie die Superbissima-Petunien und zu großen, pyramidenförmigen Sträußen vereinigt

4248 Salvia patens, prächtig enzianblau, großblumig, einzigartiger Rabattenschmuck. Aussaat Januar bis März.
Blüht sicher ab Juni bis zum Frosteintritt. 60 cm hoch.
2 gr Fr. 2.50 20.— 1.30

Salvia farinacea «Blaugruppe», reichblühende, 60 bis 80 cm hohe, breite Büsche bildend. Für größere Rabatten und zum Schnitt geeignet. Februarsaat im April ausgepflanzt blüht ohne Unterbruch vom Juli bis zum Spätherbst. Verlangt kräftigen, mäßig feuchten Boden —.— 12.— 1.—

Salvia Horminium Königsblau. Tiefblauer Buntschopf-Salbei für Rabatten und zum Einstreuen in Staudengrup-pen. 50 cm hoch, vom Juli bis in den Oktober wirkend 4.50 —.80

Salvia splendens (Prachtssalbei) L.K.

A. Januar—April halbwarm. Bl. Juli—Frost. Vw. Als Gruppen- und Rabattenpflanze sowie für Töpfe. Bm. Im mageren Boden blühen sie früher und reichlicher. A ergibt einen ununterbrochenen Flor von Juni bis Frosteintritt.

Zürich, niedrige, früh- und reichblühende Sorte, bringt Massen von großen, feurig scharlachroten Blütenrispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig —. 20.— 1.60

Feuerzauber. Die früheste und reichblühendste Salvia. Vom Mai bis zum Frost ununterbrochen blühend, Blüten leuchtend scharlachrot, Rispen dichtbesetzt. Feuerzauber ist die vollkommenste Salvie der Neuzeit.

Die vielen Gärtner, welche Feuerzauber kultivieren, waren restlos zufrieden damit. Man hat es nicht mehr nötig, sich mit Weiterzucht durch Stecklinge zu befassen.

2 gr Fr. 6.50 —.— 3.—

Sanvitalia procumbens fl. pl., extra gefüllt, eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen 7.50 —.70

Sanvitalia procumbens, rankend einfachblühend, gelb mit dunkler Mitte 4.50 —.40



4251 Salvia spiendens « Rakete ».



Saponaria (Seifenkraut)

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt an Ort und Stelle; auch Aussaat September—Oktober zulässig. Bl. Juli—Oktober. H. 25 cm. Vw. Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen.

4260	multiflora	(calabrica),	rot			 2.20	30
4262	multiflora	alba, weiß				 2.20	30

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl.pl.

Schnittblumen I. Ranges. D. K. (Witwenblume)

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.

Vw. Gute Schnittblumen, die niedrigen Sorten für Rabattenschmuck.

Bm. Freilandsaat anwendbar, lassen sich in jedem Alter verpflanzen,
lieben sonnigen Standort.

H. 90. cm.

lieben	sonnigen Standort. H. 90 cm.	
4 266 4 268	Die Fee, prächtig, hellblau 3 Königskokarde, enzianblaue, hochgewölbte Riesen	nblu-
4270	Riesen-Mohrenkönig, tiefschwarz-rot, langstielig,	40 vor- 35
4274	minor aurea fl. pl., reichblühend, gelbe Scabiose,	
4276 4278	Rosakönig, reinrosa	35 35
4282 4284	Prachtmischung	30
4286	nana fl. pl., gemischt, niedrige, für Gruppen und	
	fassungen. 50 cm	30

Schizanthus (Spaltblume)

Liefert — Ende September/Anfang Oktober gesät und im Kalthaus nahe am Glas kultiviert — im zeitigen Frühjahr wunderbare, an Orchideen erinnernde Topfpflanzen, welche einen reichen Flor entwikkeln und herrliches Schnittmaterial abgeben.

4304	hybridus grandiflorus	
	Eine Sondermischung	
	minroter Grundfärbung	

						4.— —,40
4308	wisetonen	sis, neue	Mischlin	nge von	besonder	s gedrunge-
	nem Wuc	hs, in pr	ächtigem	Farben	spiel. H.	40 cm.
		. /	O			

		•	2 gr Fr. 3.— —.—	1
4309	wisetonensis	Brillant,	leuchtend amarantrot	
			0 5 73 4 80	4

					z gr	Fr.	4.5	υ, –		1.—
4310	retusus	trimac	ulatus.	Etwa	60 (em	hoch	1, 8	ehr	groß-
	blumig.	Jede B	lume is	st durc	h dre	i gr	ове	dun	kle	Flecke
	gezeich									
	tonensis									

4315	Roter	Schmetterlin	ıg,	be	ste	rote	F	arber	für	Schnitt	und
	als T	opfpflanze				5 Por	rt.	Fr.	7.50		1.60



4316 Schizanthus maximus « Farbenfroh ».



4341 Statice sinuata «Marktkönigin».
Schizanthus (Fortsetzung) 100 gr 20 gr 1 Port Fr. Fr. Fr.
4316 maximus «Farbenfroh». Neue, lebhafte Farben, sehr großblumig, 60—80 cm hoch. Erstklassiger Frühlingsblüher für Schnitt und Dekoration 2 gr Fr. 4.50 1.20
4317/1 maximus rosa 4317/2 mauve 4317/3 hellrot /5 purpur /6 amber
Jede Farbe einzeln 1 gr Fr. 4.— 1.50
4318 Sedum coeruleum, einjährige, hellblaue, etwa 10 cm hohe Fetthenne für Felspartien, trockene, sonnige Ra- batten und als Topfpflanze verwendbar 2 gr Fr. 4.———————————————————————————————————
4320 Senecio elegans fl. al atronurnureus Dieses etwa 50 cm

4320 Senecio elegans fl. pl. atropurpureus. Dieses etwa 50 cm hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirka 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland 2 gr Fr. 4.— —.— —.80

Silene pendula compacta


Eine wirklich schöne Rabattenpflanze für Mai—Juni. Gleichmäßiger Wuchs, leuchtende Farben und eine Ueberfülle von Blumen sind Vorzüge, wie sie zu dieser Blütezeit keine andere Pflanze bietet. Aussaat August/September ins Freiland, dort überwintern und im zeitigen Frühjahr verpflanzen. Herbstpflanzung leidet oftmals durch Frost. Es ist auch Frühjahrssaat zulässig. In diesem Fall blühen sie vom Juli—September. 20 cm hoch.

4328	Schneekönigin, niedrig, reinweiß 1.5025
4330	Triumph, leuchtend rot, gefüllt 4.—40
4332	Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt 3.—30
4334	Bijou fl. pl., mit dichtgefüllten, leuchtend lachsrosa Blu-
	men, neu
4336	Mischung aller Farben —.— 1.20 —.25

4340 Statice suworowi, Grasnelke, leuchtend hellrosa in Karmesin übergehend, lange Blütenrispen, prächtig zum Schnitt. H. 80 cm 2.70 - .30

4341 Statice sinuata Marktkönigin
vom reinsten Tiefblau. übertrifft alle Einführungen dieser
Klasse. Der fortschrittliche, rechnende Gärtner wird in Zukunft dieser den Vorzug geben. Staticen lassen sich in der
Binderei frisch und getrocknet verwenden; für die blumenarme Zeit sind sie gesuchte Lückenbüßer.

4342 Statice Bonduelli, wie vorstehende, jedoch gelb





4356 Tagetes frühblühende Sonnenschein.

Tagetes (Sammet- oder Studentenblume)

Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist Tagetes entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte: groß und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gefleckt in vielen Abstufungen: in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussat April—Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai. D. K. Tagetes werden vorteilhaft auf magern Boden gepflanzt, wo sie reichlicher als in fetter Erde blühen.

I. Hohe, gefüllte, großblumige

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 4344 Orangekönig, riesenblumig, mit aufrechtem Wuchs, hell-
- Rotgoldene Hybriden, frühblühend, 50 cm hoch, men 8 cm groß, prächtig als Gartenschmuck und zum Schnitt 5 Port. Fr. 8.— . . 1.80
- 4348
- Schnitt 5 Port. Fr. 8.— . . . 1.80

 Spanisch Gold, gleichmäßig 50 cm hoher Wuchs mit gut gefüllten, langpetaligen, feurig orangefarbenen, 8 cm großen Blumen. Blüht August-Oktober. Herrliche Schnittblume . . . 5 Port. Fr. 8.— . . . 1.80

 Silberlicht. Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild, lieblich wie er kaum irgendwo zu finden ist. Der markante Tagetesgeruch des Blattwerks fehlt fast gänzlich; die Blumen besitzen einen angenehmen süßlichen Duft. 70 cm 4.50 .50
- Schwefelball, reinschwefelgelb. Ein prächtiges Gegenstück zu «Orangeball». Für sich allein oder mit dieser verwendet von bestechender Wirkung. 70 cm

 —.— 4.50 —.50
- Golddollar, bildet gleichmäßige Büsche von 70 cm Höhe. Die tieforangefarbenen Blumen sind nelkenförmig, haben 8—10 cm Durchmesser und erscheinen in reicher Fülle ab Anfang Juli bis zum Herbst. Der markante Tagetesgeruch fehlt gänzlich. Ein herrliches Gegenstück zu dem so schnell beliebt gewordenen «Silberlicht». 60 cm

 9. —.90
- Orangeball oder «Alldouble», vollständig ball- oder kugelförmige, rein orangefarbene Blumen. 80 cm
- Goldlicht frühblühend. Der im Jahre 1931 von Samenmauser eingeführte Tagetes Goldlicht fand zufolge seiner großen, nelkenförmigen, leuchtend orangefarbenen Blumen sehr schnell Allgemeinverbreitung. Leider setzte die Blüte etwas spät ein. Mausers Bemühungen, diesen Nachteil abzustellen, waren erfolgreich. Heute blüht Goldlicht bereits ab Anfang August, so daß zukünftig nur noch diese frühblühende Verbesserung Verwendung finden dürfte. 60 cm. 5 gr Fr. 4.— 12.— 1.—

II. Großblumige, frühblühende, halbhohe

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- mexicana Zwerg-Orange. Prächtige früh- und reichblühende, dabei sehr großblumige Rabattenpflanze, etwa 40 cm hoch. Die Einzelblumen haben bis zu 8 cm Durchmesser, sind locker gebaut und gut gefüllt. Für Fernwirkung ganz hervorragend . . . 4.50 46 Frühblühende Sonnenschein, mit ballrunden, chrysanthemumförmigen, 6—8 cm großen grünlichgelben Blumen. Die Pilanzen bauen sich gleichmäßig verästelt, haben stabilen aufrechten Stand, werden etwa 50 cm hoch und blühen sämtlich gefüllt, andauernd von Ende Juni bis zum Frost. Erstklassige Erscheinung unter den Gruppenpflanzen, herrlich für Vasenschmuck. In Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt und allgemein bewundert. 5 Port. Fr. 6.50 . . 1.40 Frühblühende Pompon. Wuchs. Blumenform und Höhe
- Frühblühende Pompon, Wuchs, Blumenform und Höhe wie «Sonnenschein», jedoch heller in der Farbe 5 Port. Fr. 6.50 —.— 1.40

III. Mittelhohe, gefüllte

30-35 cm hoch, Blumen mittelgroß.

- Farbenklang, Mausers Einführung.
 Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch und die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt «Farbenklang» eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.
- Gruppengold, mit ansehnlich großen, gut gefüllten, goldig glänzenden, weithin leuchtenden Blumen vom Juni bis Frosteintritt geradezu überschüttet . . 3.— —.35
- Orangellamme, Zwergform von Farbenklang, überreich blühend, 25 cm 15.— 1.50
- blühend, 25 cm 15.— 1.50

 Elite-Mischung gefüllter halbhoher. Hell- und dunkelgelbe, orangefarbene, braune, purpurrote und gestreifte Varietäten sind hierin vereint 4.50 .50



4360 Tagetes patula nana fl. pl. « Farbenklang ». Mausers Einführung, Schweizer Zuchterfolg. In Amerika mit Wertzeugnis ausgezeichnet.



IV. Gefüllte Zwergsorten, kleinblumig

Höhe 20 cm.

Es sind dies wirkliche Liliput- oder Zwergformen sowohl im Wuchs als auch in der Blüte unter den Tagetes. Die Pflanzen bilden regelmäßig verzweigte Büsche bis 15 cm Durchmesser. Die kleinen, aber dichtgefüllten Blumen sind kaum halb so groß als die der übrigen patula-nana-Sorten und erscheinen von Mitte Juni bis in den Spätherbst in so großer Anzahl, daß die Pflanzen davon vollständig bedeckt sind.

4368	Liliput :	fl.	pl.,	goldgelb			 3.80	40
				schwefelg			3 80	40

Liliput fl. pl., braunrot -.-3.80

kung

Liliput II. pl. Grünlicht. Dieses feine Grünlichgelb wirkt ebenso lieblich auf Rabatten wie bei Körbehenfüllung

—.— 8.— —.80

4380 Liliput fl. pl., gemischt

V. Einfachblühende

30-35 cm hoch, kräftig, buschig wachsend. Wunderbare Rabattensorten.

Sorte. -.25 Ehrenkreuz, bekannte und bestens bewährte Goldgelb mit blutroten Flecken . . —.— 2.20

Goldrand. Braunrot mit zartem gelbem Rand

Feuerkreuz. Im Wuchs etwas robuster als Ehrenkreuz, mit dunkelgrüner, farnähnlicher Belaubung. Blumen etwas größer, orange mit feurigroten Flecken

Ohnekreuz, rein goldgelb, ohne Zeichnung. Wuchs und Verwendung wie Ehrenkreuz . . - . - 2.40 - .25

Silberkönig. Schwefelgelb mit braunroten Flecken 4386

signata pumila «Gnom». Zwergform, gedrungener und gleichmäßiger im Wuchs, weniger ins Laub gehend; dafür mehr und größere Blumen bringend. Leuchtend tieforange. 20 cm hoch 6. — 6.

Feuerflamme. Die sich aufrechttragenden, etwa 60 cm hohen Pflanzen bringen vom Juli bis zum Frost eine Unzahl einfacher, elegant gewellter, feurig blutbrauner Blumen mit Samtglanz von 5—6 cm Durchmesser. Herrliche Schnittblume, hervorragende Rabattenpflanze



4392 Tagetes signata pumila «Gnom». Mausers bewährte Einführung 1931.



Tropaeolum nanum odoratum fl. pl.

gefüllter, wohlriechender Zwerg-Kapuziner. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Das reiche Blühen über dem Laube, der angenehme Duft und die lange Blütendauer machen diese neue wunderbare Klasse zu einer erstklassigen Rabatten- und Balkonpilanze.

4400 Goldkugel, goldgelber Massenblüher 3.80 1.— —.35

4.50 1.20 -.40 4401 Feuerkugel, feuerroter Massenblüher

1.- -.35 4409 Mischung gefüllter Zwerg-Kapuziner 3.80

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.

A. April—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm. Bm. Der Wert dieser Zwerg-Kapuziner ist bei uns noch nicht erkannt, während in England diese «Nasturtiums» zu jedem Garten gehören. Als Rabatten- und Einfassungspilanze, zu Gehölzvorpflanzungen wie auch als Zimmerschmuck zu verwenden.

4410 atrococcineum, dunkelscharlach . . 2.50 -.70

König der Zwerge (King of Tom Thumbs), scharlach, dunkel belaubt 2.50 -.70 -.20
König Theodor (nigro purpureum), mit schwarzroten Blumen und ganz dunkler Belaubung 2.50 -.70 -.20
Liliput, niedrig, kleinblättrig, kleinblumig, reichblühend, prächtig für Töpfe, Felsengärten, Trockenmauern usw.

1. kirschrot.
2. schwarzrot.
4. weiß

1. 20

2. schwarzrot. 4. weiß. —.— 1.20

4439 Liliput-Mischung, wundervoll . . 3.— —.80 4444 Rubinkönig, rubinrot, dunkellaubig 2.50 —.70 -.25

Sunset, orange mit rosa Anhauch, köstliche Farbe, über

 dem Laube blühend
 2.50
 -.70
 -.20

 In feinster Mischung
 1 kg Fr. -. - 1.50
 -.70
 -.20
 4452

4453 1 Sortiment Zwergkapuziner von 10 Sorten . . 1.80

Tripteris hyosceroides. Auffallend schnell blühende Rabattenpflanze. 30 cm hoch. Blumen goldgelb, margueritenförmig 2 gr Fr. 3.50 — . . 1.—

Ursinia pulchra, nur 10—15 cm hoch, sonst wie vorstehende, für warme Lage besonders dankbar 4457





4517 Verbena Mausers Jubiläum.

Verbena hybrida (Eisenkraut)

Dauerblühende Gruppenpflanze I. Ranges. L. K.

Kultur: Aussaat März ins warme Mistbeet oder in Schalen, rechtzeitig pikieren und entspitzen, damit es kräftige, buschige Pflanzen gibt. Auspflanzen gegen Mitte Mai. Die Blüte währt von Anfang Juni ohne Unterbruch bis zum Frosteintritt.

	einblumige Sorten	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
	Mischung, gewöhnliche Handelsqualit	ät —.—	3.20	40
4460	Prachtmischung feinster Namensorter	1		—.50

II. Amerikaner-Verbenen

Riesenblumig. H. 30 cm.

Verbesserte, treu aus Samen fallende Klasse mit enorm großen Blütendolden, welche frei über dem Laube blühen. Der Bau ist kräftig,

gedru: pflanz	ngen und eignet sich diese Rasse besonders zur Rabatten- ung.
4492	reinweiß, großblumig 15.— 1.20
4494	Romeo, feurigrot mit großer weißer Mitte. Auffallend schöne Rabattenpflanze von bestechender Wirkung. Abgeschnitten für Tafeldekoration verwendet bezaubernd wirkend
4495	Julia, tief dunkelblau mit großer weißer Mitte. Herrliches Gegenstück zu «Romeo» mit gleicher Verwendungsweise und Wirkung 15.— 1.20
4496	lavendelfarben, schönes helles Blau. Bringt stets eine Anzahl weißblühende Pflanzen mit 15 1.20
4500	Vulkan, reines tiefes Dunkelscharlach. Die leuchtendste rote Farbe im Verbenen-Sortiment, besser als Défiance. 15 1.20
4501	Mischung Amerik. Riesen, einzigartiges Farbenspiel

III. Colossea oder Riesen-Verbenen

4505	rosea, verschiedene rosa mige Dolden. Für Balkon-	und und	rote Garte	Farben,	riesen	blu-
			0.01201			1.—
4507	Mischung riesenblumiger S.	arta-		19		4

IV. Verbena hybrida compacta

Höhe 25 cm.

4508 Prachtmischung .

Die Pflanzen bilden runde, geschlossene Büsche und bringen eine Menge der herrlichsten Blumen in den brillantesten Farben hervor. Höchst wertvoll für Beete, Einfassungen und zur Topfkultur.

4512	Defiance (coccinea), scharlachrot . —.— 18.— 1.50
4516	coerulea, tiefblaue Spielarten, von schönem kompaktem Bau
4517	Mausers Jubiläum, durch den geschlossenen, streng aufrechten Bau von allen Verbenen abweichend. Sehr großblumig, purpurviolett mit großem weißem Auge. Angenehm wirkende Farbenharmonie. In Mausers Versuchsgärtnerei allgemein bewundert 12.— 1.—
4518	Schweizerbanner, feurigscharlach mit weißer Mitte, herrliche, gedrungen wachsende Rabattenpflanze und gute Schnittblume. Bestens bewährte Mauser-Einführung. ———————————————————————————————————

candidissima, reinweiß, gedrungen -.-1.20

4521 Rubin, neue wirkungsvolle Gruppensorte 1.20

V. Verschiedene Arten

4524 venosa, prächtig violettblau, reizende Sorte für Einfassungen und Rabatten, von ungemein langer Blütendauer, oft bis zum November in vollem Flor (Same keimt etwas schwer). H. 40 cm. L. K.

erinoides, feinlaubig, niedrig, reichblühend, tieflila. Für sehr trockene, heiße Lage in Felspartien, Trockenmauern und Rabatten 4.50 — .40

4529 erinoides alba, wie vorstehende, jedoch reinweiß

aubletia compacta grandiflora. Auf der Deutschen Gartenschau in Essen fand diese neue Farbe — ein dunkles Violettrot — viel Beachtung. Der gleichmäßige, 20 cm hohe Wuchs sowie die Dauerblüte von Ende Juni bis zum Spätherbst machen diese Verbene zu einer erstklassigen Gruppenpflanze 6.— ..60



4518 Verbena hybrida Schweizerbanner. Mausers Einführung, fand allgemeinen Beifall.



Viola tricolor maxima

(Riesen-Stiefmütterchen)

D. K.

Kultur. Beste Aussaatzeit für Stiefmütterchen ist von Anfang Juli bis Mitte August. Der Samen wird möglichst dünn ausgesät, zirka ½ cm hoch mit feiner sandiger Erde bedeckt und bis zum Keimen schattig und feucht gehalten. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie auf Beete mit gutem, nahrhaftem Boden gepflanzt, wo sie ohne Bedeckung überwintern. Doch muß die Pflanzung spätestens Anfang Oktober beendet sein, damit sich die Pflanzen vor Beginn des Winters genügend bewurzeln können. Eine Verpflanzung im Frühjahr ist nicht zu empfehlen, da hierdurch die Blumen klein und unansehnlich werden. Die Pensées verlangen eine freie, sonnige Lage, gutgedüngten, kräftigen Boden und genügende Feuchtigkeit. Ein Dungguß mit Chilisalpeter im Wasser aufgelöst, sowie phosphorsaurer Kalk und Knochenmehl leisten zur Erzielung großer Blumen die besten Dienste.

Meine Pensées lasse ich von einem rühmlichst bekannten Züchter anbauen und überall wurden sie mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Mein Bedarf steigert sich von Jahr zu Jahr und spricht dies für die gute Qualität.

In jeder Beziehung unübertroffen!

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

I. Frühblühende Winter-Pensées (hiemalis)

Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4-6 Wochen früher als bei allen andern Pensées einsetzt.

4540	Eiskönig, silberweiß mit dunkelblauem Auge
4544	Himmelskönigin, hellblau — 7.—70
454 8	Märzzauber, dunkel samtblau — 7.— 7.— —.70
4552	Wintersonne, goldgelb mit dunkl. Auge . 7.—70
4555	Zürichsee, reines, leuchtendes Hellblau. Schweizer Züchtung, eigene Einführung —.— 15.— 1.40
4556	Jupiter, Farbe wie Lord Beaconsfield 770
4558	Feuerkönig, rot mit gelb, auffallend 770
4559	Leuchtfeuer. Ein leuchtend rotes Stiefmütterchen mit dunklem Auge von hervorragender Farbwirkung, es ist das erste richtig rote Hiemalis-Stiefmütterchen 5 gr Fr. 10.———— 2.—
4 560	Mars, Farbe wie Kaiser Wilhelm 770
4564	Nordpol, reinweiß 770
4568	Helios, rein goldgelb 7.— 7.—70
4569	Ostergruß, samtiges Violett mit markantem gelbem Auge
4570	Wotan, schwarz
4571	weinrot, die erste rote, frühblühende Sorte 880
4 580	1 Sortiment frühblühender Pensées in 10 Sorten Fr. 6

II. Trimardeau-Pensées

Die substanzreichen, sehr großen Blumen stehen auf festen Stielen aufrecht, der Wuchs ist kräftig und gedrungen.

4600	alba	pura,	Schneewittchen,	reinweiß		7.50	80
------	------	-------	-----------------	----------	--	------	----

4602	Adonis, prächtig	hellblau,	mit weiß	lichem	Zentrum	und
1001	Adonis, prächtig scharf markierte	en großen,	dunklen	Augen	und Bar	t

4604	dunkel	purpurviolett	(atr	opi	urı	our	ea)	, sehr	wei	tvolle
	Sorte fü	ir Binderei				. `		٠, ١		7.50	80

4608	Cardinal, d	ie leuchtendste	Farbe,	welche	bis	jetzt	in
	Stiefmittere	hen erzielt wu	rde .		-8.50		.80



100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

1610	Feuerköni	g,	ob	ere)	Pet	al	en	fe	eur	ig	purpu	rrot,	untere
	leuchtend	g'(old	gel	b,	mit	t	gro	ße:	n,	ďu	nkelbra	unen	Augen
	und Bart						٠						7.50	80

4612	gelb	mit	dunklem	Auge,	vorzüglich	für	Beete

4615	Glut. Ein zwar noch kleinblütiges, aber dafür	r rein
	orangerotes Stiefmütterchen von etwa 4 cm	Blüten-
	durchmesser. Die Farbe ist von so intensiver Rott	
	und ergibt so blendenden Leuchteffekt, daß man	
	leuchtenden Farbenton nur sehr schwer für Sti	
	terchen ansehen möchte. Alle Fachleute des Ir	
	Auglandes weren entziicht derüber — 50 —	1.80

4616	Kaiser	Wilhelm.	Die	echte,	prächtig	ultr	amarir	nblaue
	Forbo	mit numun	rriolo	tton An	con		7 50	80

4618	Lord	Bea	con	sfi	eld		Seh	r	eff	ekt	VO.	Це	So	rte	mit	pu	rpur-
	violett	en	Blu	ıme	en,	de	ere	n	ob	ere	P	eta	len	in	Wei	B	über-
	gehen							٠							7.50)	80

4622 Mohrenkönig, kohlenschwarz mit Atlasglanz —.— 7.50 —.8

4024 morgenrote, purpur mi		
· / · ·	7.50 80	

4626	Orangekönig,	rein o	rangefarb	en, von	allen	andern	gel-
	hen Tönen ah	weiche	end. sehr	schön		9	80

4628 Prinz Heinrich, dunkelblau, robust . -.- 7.50 -.80

		*		*					
4630	veilchenblau,	sehr	schöne	dunkle	und	konsta	ante	Farbe.	
1000					-	22022000	42200	2 00 2 10 0 7	
	auch wertvol	le Bi	${f ndesorte}$		-	'	7.50	80	

4040	Ein Sortiment	Wiese:	H-E	611	sec	3	ш	TO	ш	auj	րու	arne	11	(011-
	ginal-Portionen) .	·	٠	•									7.—





III. Fünffleckige Edel-Pensées

Auf starken Stielen sitzen die sehr großen, festen Blüten, frei aufschauend. Jedes Blumenblatt ist mit einem großen dunklen Fleck gezeichnet, wie es obige Abbildung zeigt.

4650	Brautjungfer, weiß mit rosa Schein, die G an Zartheit der Apfelblüte vergleichbar,	rundfarbe ist die dunklen
	Augen heben sich wunderbar davon ab	

					IU	1,
4654	hortensienrot,	sehr	schöne	Blumen,	zartrosa,	dunkel-
	blau gefleckt				10	. 1

	Diau gerrec.	<u>.</u>			• • •		10.—	1.—
4655	fünffleckige	goldg	gelbe,	mit	fünf	dunklen	Flecken	
							12.—	1.20

4657	fünffleckige	dunkelrote,	leuchtendrot,	dunkel	gefleckt
			<u> </u>	.— 12.–	- 1.20

IV. Rasse Roggli-Riesen-Original

Diese starkwüchsige Klasse bringt die größten Blumen und hat eine Farbenskala wie sie bei andern Züchtungen nicht bekannt ist. Etwas spätblühend. Besonders günstig für den Marktverkauf.

4670	Alpenglühen, verbesserte Cardinal	2.20
4674	aurea pura, reingelb 2 gr Fr. 4.— —.—	2.20
4678	Berna, purpurviolett 2 » » 4.50 —.—	2.20
4682	Eiger, gelb mit Auge 2 » > 4.50	2.20
4683	Jungfrau, reinweiß 2 » » 4.— —.—	2.20
4684	Höhenfeuer, gelbrote Tönungen	
	2 » » 4.50 —.—	2.20
4686	Thunersee, dunkelblau 2 > 4.50	2.20
4700	Rogglis Riesen, Prachtmischung. Originalsaat. Guten das Beste 5 gr Fr. 8.— ——	

V. Schweizer Riesen

Mit enorm großen Blumen im lebhaftesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind sehr starkwüchsig und geben prächtige Marktpflanzen ab.

sind	sehr starkwüchsig und geben prächtige Marktpflanzen ab.	
4710	Blausee, tiefdunkelblau 18.—	1.40
4711	Bundesfeuer, gelbrote Tönungen 18.—	1.40
4712	Firnelicht, lebhaft rote Farben 18.—	1.40
4714		1.40
4716	Goldelse, rein goldgelb 18.—	1.40
4718		1.40
4720	Weißgrundige Riesen 18	1.40
4722	Vrenelis Gärtli, reinweiß 18.—	1.40

VI. Mischungen

100 gr 20 gr 1 Port

4730	Handelsmischung,	Blumen	mittelgroß,	farbenreich	
				450	-

- 4734 Mischung großblumiger französischer Sorten, lebhafte Farben 5.— 5.— 5.—
- 4737 Winterzauber-Prachtmischung. Frühblühende, gefleckte, in wunderbarer, farbenreicher Mischung. Gedrungen wachsend und enorm reichblühend. —.— 12.— 1.20

- 4742 Riesen-Edel-Pensée, Mischung feinster fünffleckiger Sorten, Ausstellungsblumen . . . 12.— 1.20
- 4746 Schweizer Riesen. Besonders großblumige Art in meist roten und dunklen Farben, große kompakte Büsche bildend, spätblühend 18.— 1.69
- 4752 Engelmanns Spezial, rote und bronzefarbene 5 gr Fr. 10.—— 2 gr Fr. 5.— 2.80
- 4754 Engelmanns Riesen, helle und dunkle Töne 5 gr Fr. 10.— 2 gr Fr. 5.— 2.80

Enorm große Blumen, gedrungener Wuchs, frühe Blüte und wundervolles Farbenspiel, wie man es bisher bei Pensée nicht kannte, sind die Eigenschaften dieser von England kommenden Rasse. Ein Versuch wird Sie überzeugen.

- 4700 Rogglis Riesen, Prachtmischung, Originalsaat. Vom Guten das Beste. 5 gr Fr. 8. — —.— 2.20
- 4758 Schweizer Prunkteppich, niedriger, gedrungener Wuchs, riesenblumig, wunderbares Farbenspiel . . 22. 1.80

Viscaria (Lichtröschen)

A. März-April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.

Bl. Juni—September. Vw. Zu Rabatten, Einfassungen und für Töpfe. Lichtröschen sind äußerst dankbar blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben. L. K.

- 4761 cardinalis, leuchtendrot. H. 30 cm . . . 3.— -.30
- 4762 compacta « Treue », reinblau. 20 cm . . 3.— —.30
- 4763 compacta « Unschuld », reinweiß, 20 cm . 4.— .—.40
- 4764 compacta Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende lebhafte Farben, gut für Topfkultur. H. 20 cm

 —.— 3.— —.30

Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume)

A. März—Mai ins kalte Mistbeet oder Freiland; auch Herbstsaat zulässig. Bl. Juni—Oktober. H. 60 cm.

Vw. Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockene Kränze und Bukette.

Bm. Lieben volle Sonne und leichten Boden.

- 4772 superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot . 2.70 —.30
- 4776 > album, kugelförmig, gefüllt, weiß . . 2.70 -.30
- 4780 > roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot 2.70 -.30
- 4784 > gefüllte Sorten gemischt 2.70 -.30





Zinnia elegans fl. pl. (Extra gefüllte Zinnien)

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während der Sommer- und Herbstmonate zum eisernen Bestand! Blütenform, Farbenreichtum und Pilanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtendroten und sattgelben Töne sowie die reizvollen Farbenzusammenstellungen bei der Haageana-Klasse.

Kultur: Aussaat Mitte, noch besser Ende April in halbwarmen Mistbeetkasten (frühere Aussaaten bringen oft Mißerfolg), auspflanzen nicht vor Mitte Mai in fruchtbares Land, in sonniger, möglichst geschützter Lage. Für öftere Bodenlockerung sorgen und nötigenfalls mit flüssigem Dünger nachhelfen. Der Flor beginnt im Juni, um bis zum Frosteintritt anzuhalten. D. K.

Mausers Riesen-Schaublumen-Zinnia

	en mit 16 cm Durchmesser sind bei dieser neue		
	n Zinnia keine Seltenheit. Das Farbenspiel ist u		eiblich
und fa	and in meinem Versuchsgarten allgemeine Bewund	erung.	
4790	Kirschrosa — Exquisite —.—	4.50	60
4791	Kupferrot — Scarlet Flame —.—	4.50	60
4794	Altrosa — Illumination —	4.50	60
4795	Hellviolett — Dream	4.50	60
4796	Reinweiß — Polar Bear —.—	4.50	—.60
4797	Dunkelscharlach — Meteor —.—	4.50	60
4798	Goldbronze — Oriole	4.50	60
4799	Kanariengelb — Canary Bird —.—	4.50	60
4800	Goldgelb - Golden Dawn	4.50	60
4801	Leuchtend ziegelrot — Giant Attraction		
4001	—, —	4.50	60
4802	Tiefrosa — Old Rose	4.50	60
4803	Feurigscharlach — Crimson Monarch —.—	4.50	60
4805	Karminrosa — Rose Queen ——	4.50	60
		2.50	
4806	Zitronengelb mit Braun — Lemon Beauty	4 20	CO
4808	Altgold — Old Gold —.—	4.50	60
	Jede einzelne Farbe	4.50	60
4810	Mausers Schaublumen-Mischung 15.—	4	50
4812	1 Sortiment von 15 Sorten		6.—

Zinnia Kalifornische Riesen

Riesenblumen.	H.	90	cm.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.

Zeichnet sich ganz besonders durch ihren kräftigen Wuchs und durch ihre von langen, starken Stielen getragenen Riesenblumen aus. Die einzelnen Blumenblätter sind breit und dachziegelartig übereinander gelegt, wodurch eine formenschöne Schnittblume gebildet wird, die sich sehr lange frisch hält.

	 reinweiß. dunkelscharlach. goldgelb. 	4. orange. 5. zartrosa. 6. karmin.	 scharlach. schwefelgelb. violett.
4816 4820	Vorstehende Farben Prachtmischung .	einzeln	

Zinnia scabiosaflora fl. pl.

Gefüllte, eigenartige Blütenform, an Scabiosen erinnernd, rote und gelbe Töne gemischt. 80 cm hoch, gute Schnittblume.

4822	Mischung	vieler	Far	ben	۰			 6,	60
4824	coccinea,	feurig	scha	rlac	h	в.	۰	 8.—	80
4826	aurea, or	ange						 8	80

Zinnia elegans pumila fl. pl.

Halbhohe, dichtgefüllt mit mittelgroßen, gutgeformten Blumen. Prächtig für Rabatten. $40-50~\rm{cm}.$

4830	Mischung	halbhoher	Sorten			6.—	1.60	25
				_				

4836	Zinnia	elegans	fl.	pl.	Handelsmischung.	70	cm	25
------	--------	---------	-----	-----	------------------	----	----	----

4840 Zinnia grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 10 cm. Sehr viele, schöne Farben, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. H. 90 cm
7.50 2.— -.30



Dahlienblütige. H. 1 Meter.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.



4874 Zinnia haageana hybrida.

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

Zinnia elegans gracillima fl. pl.

(Verhesserte	Liliput-Zinnien.)	Höhe 30 cm.

Die ganz kleinen halbrunden Blütenköpfchen stehen auf langen, straffen Stielen dicht aneinandergedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pilanzen, einzelr oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume.

4842	feuerrot	4844	schwefelgelb		 3,70	40
4846	Mischung	vieler 1	Farben		 3.—	30

Zinnien-Spezialsorten

4850	Feuerkugel,	feurig	blutrote	, dichtg	ewölbte,	mittel	große
	Blumen von	ganz	besonder	er Leucl	htkraft.	Die ge	winn-
	bringendste	Farbe	für Schn	ittblumer		, н. 70 2.50	

4852	Frühwunder. Die Pflanzen werden etwa 50 cm hoch, blü-
	hen früh und überreich. Die Farbe ist ein feuriges Lachs-
	rot. wie es der Schnittblumenzüchter und Landschafts-
	gärtner sucht: stirbt früher als andere Zinnien ab
	750 70

4854	gaillardioides. Die mehrfarbigen, mit dunklern Au	gen
	versehenen, gefüllten Blumen sind mittelgroß	und
	ähneln denen der farbenprächtigen Gaillardien.	60

4856	Höhenfeuer. Di	e buschig bringen	en, gut mittelgrof	verzweig 3e hellz	ten, mittel- zinnoberfar-
	bene Blumen vo wirkung. H. 50	n enormer	Leuchtkr	aft und	guter Fern-

4858	kometblütige (Fantasie). Gedrungen wachsende, gleich-
	mäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit
	mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden lan-
	gen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und ge-
	kräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vie-
	len Farbenabstufungen vorhanden 660

4 860		t mittelgroßen,		
		n, welche in gr Blumen ist ein		
	Eine besonders	ausgesprochene	Bindefarbe. H	. 70 cm

4862	Orangekön	ig. Rein	orange, e	ine Far	be wie sie	bisher im
	Sortiment	nicht ver	treten w	ar. Die	Blumen si	nd enorm
	groß, bei	Tageslic	ht wie	bei Bel	euchtung	sehr wir-
	kungsvoll				—.— 4.·	50

4864	Salmonea. Eine ausgesprochene Riesen-Zinnia mit ganz
	besonderm Farbenreiz. Die Blumen sind gut gefüllt
	mehr flach als hoch, haben bis 15 cm Durchmesser
	und stehen auf langen, festen Stielen. Die Farbe ist
	kräftig salm, leicht rosa abgetönt; bei Beleuchtung von
	wunderbarer Farbenwirkung. H. 70 cm

4866	Sonnengol	d, 1	hell-le	ederf	arben	, Blu	men	mitte	elgroß.	, die	cht
	gefüllt, an	igen	ehme	Ab	wech	slung	auf	Raba	itten i	ind	füi
	Schnitt .						-		6	_	80

100 gr 20 gr 1 Port

- Zinnia haageana aurea. Ueberaus reichblühende, kleinblumige, einfachblühende gelbe Zinnie für Einfassungen und Blumenschnitt. H. 40 cm. —. 1.80 —.25
- Zinnia haageana Glorienschein, leuchtend braunrot mit scharf abgegrenzten goldgelbem Rand, treu aus Samen fallend. Zur Füllung einheitlicher Vasen, prächtige Rabattenpflanze
- 4876 Zinnia haageana linearis, ähnlich wie haageana aurea; jedoch gedrungener im Wuchs 5 gr 4.— —. 80

Sortimente

Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt,

bestimmte gute Sorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungsschreiben, die mir jährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden.

stellun	gen allen Anforderungen vollauf gerecht wer	den.		
4902	Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend	50	Sorten	10.—
4904	Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend	25	>	5.—
4906	Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend	12	>	3
4908	Sommerblumen, für Töpfe geeignet	12	>	4.—
4910	Sommerblumen, zu Einfassungen passend	25	>	5.50
4912	Sommerblumen, zu Einfassungen passend	12	>	3.—
4914	Sommerblumen, zu Einfassungen passend	6	>	1,80
4916	Sommerblumen, wohlriechende Sorten .	12	>	3.50
4918	Schlingpflanzen, einjährige	25	>	5.50
4920	Schlingpflanzen, einjährige	12	>	3.—
4922	Balkonpflanzen, zur Kastenbepflanzung			
	für Veranden, Fenster, Balkone usw	12	>>	3.—
4924	Blattpflanzen, einjährige	12	>>	3. —
4926	Blattpflanzen, einjährige	6	>	1.80
4928	Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei	12	>> '	2.50
4930	Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei	6	>>	1.80
4932	Bienen-Nährpflanzen	12	>>	2.50
4934	Schnittblumen für Blumenanordnungen,			
	einjährige	40	>	9.50
4936	Schnittblumen für Blumenanordnungen,			
	einjährige	20	>	5
4938	Schnittblumen für Blumenanordnungen,			
	einjährige	10	>	2.80

Sortimente von bestimmten Pflanzenarten sind jeweils bei diesen angegeben.



4856 Zinnia Höhenfeuer, die beste rote Sorte für Rabattenpflanzung.



Ziergräser

Von Ziergräsern finden viele Sorten bei Bildung von Blattpflanzen-Gruppen Verwendung, einige sind ganz vorzügliche
Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, die meisten Sorten geben
jedoch ein sehr wertvolles Material zur Bukett-Binderei. — Mit

21 bezeichnete sind perennierend oder ausdauernd, mit © bezeichnete sind einjährig.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

5008 🕤 Briza maxima, großes Zittergras . . . 1.20 -.20

5024 • Cyperus paramatta, als Topfpflanze, für Vasenschmuck und Binderei sehr dekorativ wirkend. 60 cm

5026 Ol Cyperus alternifolius, kleines Zypergras, sehr schönes Gras für Töpfe, Aquarien u. Bassins 7.50 —.70

5028 Of Cyperus alternifolius nanus compactus, von schönem, gedrungenem Wuchs 8.— —.80

Alle Cyperus-Arten verlangen viel Wasser und kräftige Erde, wenn sie in Töpfen kultiviert werden. Aussaaten sind sehr feucht zu halten.

5034 Ot Elymus giganteus, Riesen-Haargras, mit sehr langen Aehren, ausdauernd 3.— -.40

5042 9 Festuca glauca, Kriechschwingel, blaugrau bereift, ganz vorzüglich zu Einfassungen in trockenen Lagen, ausdauernd 4.— —.40

5050 Isolepis gracilis, auch Frauenhaar genannt. Schön als kleine Ampelpflanze; gedeiht auch ohne Erde als origineller Kopfschmuck im Goldfischglase

1 gr Fr. 10.——.—— 1.—

5058 • Pennisetum longistylum, mit weißlichen Aehren, welche sich in anmutigen Bogenlinien über dem Blätterbusch erheben. Sehr schön zur Einfassung von Blattpflanzen und Sträuchergruppen. Ist eines unserer schönsten Ziergräser 2.20 —.25



5008 Briza maxima, Zittergras.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

5066 ⊙ Zea, gigantea quadricolor, der schönste bunte Mais, welcher sich schon als kleinste Pflanze mit bunten, rosa, gelben und weißen Streifen zeigt. Ganz vorzüglich zu Blattpflanzengruppen . —. — ...60 —..20

5068 • Zea, japonica fol. variegatis, mit weiß gestreiften Blättern, sehr beliebte Gruppenpflanze



4822 Zinnia elegans fl. pl. scabiosaflora.

Auf einfachem Kranz äußerer breiter Petalen hebt sich halbkugelförmig eine aus vielen Einzelblütchen bestehende Krone ab, ähnlich wie bei Scabiosa major fl. pl. Die Pflanzen blühen sehr reichlich, werden etwa 80 cm hoch, eignen sich zur Rabattenpflanzung und liefern ein begehrtes Vasenmaterial.



4858 Zinnia, kometblütige Fantasie.

Gedrungen wachsende, gleichmäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden langen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und gekräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vielen Farbenabstufungen vorhanden.





5392/98 Tropaeolum majus odoratus II. pl., die neuen gefüllten, angenehm duftenden Kapuziner.

Schlingpflanzen

D. K. = Dunkelkeimer. L.K. = Lichtkeimer;

⊙ bedeutet einjährig für Freiland, ⊙m einjährig, Aussaat ins Mistbeet oder Kisten, വ Stauden oder mehrjährige.

5206 21 Ampelopsis regeliana, schnellwachsender Wildwein für Lauben, Fassadenverkleidungen usw. . 6.— — 80 5208 9 Ampelopsis veitchi, prächtige winterharte Schlingpflanze, selbstklammernd . . .— 1.50 —.25

5212 9 Asparagus verticillatus. Dieser Zierspargel ist ebenso
zierlich und rankend wie Asp. Sprengeri, aber härter. Er wächst wie jede Staude ohne Schutz, dabei
als Hänge-, Balkon- oder Ampelpflanze gut verwende 5224 ©m Calampelis scaber (Eccremocarpus), Schönrebe, zur Bekleidung von Säulen, Lauben usw. vorzüglich. Die schönen, orangeroten Blumen stehen in Rispen; reichblühend. Unter Bedeckung ausdauernd . 9.— —.80

5236 m Cobaea scandens fl. albo, weiß —— 7.— —.70
5248 m Cyclanthera explodens, interessante Schlingpflanze, deren Früchte nahe der Reife oder bei Berührung die Samen von sich schleudern; daher «Spritzgurke»

Humulus (Japanischer Hopfen)

5252 ⊙m japonicus, grüne Stammform . 4.50 1.20 —.25 5256 ⊙m japonicus fol. variegatis mit bunter Belaubung 5.— 1.30 —.25 5.— 1.30 —.25
Beide Arten gehören zu unsern besten Schlingpflanzen. Sie sind zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Wänden, Veranden usw. unschätzbar und ungemein schnellwachsend.

Humulus lupulus, ausdauernder Hopfen. In fruchtbarem, frischem Boden eine unverwüstliche, ungewöhnlich rasch wachsende Schlingpflanze zur Begrünung hoher, auf Schattenseite gelegener Wände, zur Verdeckung von Orten, die dem Auge entzogen werden sollen, vortrefflich geeignet. Bei guter Düngung und Pflege Jahrzehnte aushaltend. Die jungen Schößlinge ergeben einen pikanten Salat. Samen sehr selten

Ipomoea (Hochwachsende Winde)

Schnellrankendes Schlinggewächs für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkone usw. Auch bildet man mittels hierzu gestellter Stangen Säulen und Pyramiden. Aussaat erfolgt im Mai an Ort und Stelle.

5258 ⊙m cardinalis, Scharlachwinde imperialis gigantea, in farbenreicher Mischung, herrliche Sorte, deren Riesenblüten oft die schönsten und seltensten Farben hervorbringen — 1.60 —.25 seltensten Farben hervorbringen -.-

5272 m mexicana alba, die schönste und großblumigste reinweiße Winde, mit köstlichem Wohlgeruch

5276 • purpurea, Mischung, 1 kg Fr.—.— 1.70 — 60

5280 • Blauer Himmel (rubro coerulea praecox). Wunderbare reinblaue, riesenblumige, frühblühende Winde, bis zu 5 m rankend und überreich blühend. Vorkultur in kleinen Töpfen auf warmen Fuß, gegen Mitte Mai auspflanzen 4. — .40

5282 • Scharlachruhm (Scarlet O'Hara). Feurigste, riesenblumige Prunkwinde, herrliches Gegenstück zu «Blauer Himmel» und mit gleicher Kultur 7.— -.70

In Mausers Versuchsgärtnerei werden die Fortschritte im Gartenbau kontrolliert.



Schlingpflanzen (Fortsetzung)

Lathyrus latifolius 21

Ausdauernde Wicken, ganz vorzüglich zur Binderei. Sind an Spa-liere, Reiser oder Stangen zu pflanzen, ranken etwa 1½—2 m hoch und entfalten vom Juni bis September ihre zierlichen Schmetter-lingsblüten in steter Folge.

													1 Port. Fr.
	weiße												
5295	Mischu	ng .	4 .	٠	•	٠	•	•	٠	•	•	 2.20	30

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken sind unter Sommerblumen, Seite 63 verzeichnet.

5296	⊙m Lophospermum	scandens,	mit schönen	lilafarbigen,
	glockenähnlichen	Blumen.	Reizend für	wärmere La-
	gen 😘 🧠 .			12.— 1.—

5306 • Maurandia, viele Sorten gemischt —.— 9.— —.70

Die Maurandien gehören zu unsern schönsten und zierlichsten
Schlingpflanzen. Zur Bekleidung von Säulen usw. und zur
Bildung von Girlanden sind sie unschätzbar.

5310 O Medeola asparagoides, Smilax. Bekannte, zierliche Schlingpflanze zum Ueberziehen von Drahtgestellen usw. Die zierlichen Ranken finden in der Binderei vielfach Verwendung. D. K. . . — . 3.80 — .40

5316 ⊙m Mina lobata, Prunkwinde, prächtige Schlingpflanze in langen Rispen blühend, als Knospe hochrot, dann orangegelb und zuletzt gelblichweiß, wenn in voller Blüte 6. — .60
 5320 ∑l Passiflora coerulea, Passionsblume, sehr schöne Schlingpflanze für Gewächshäuser. Blumen weißlich mit blauem «Fadenkranz » auffallend . 4.50 — .50

5324 91 Passiflora hybrida, schöne Spielarten gemischt, sehr reichblühend. Blüten weißlich oder violett, sämtlich durch lebhaft gefärbten «Fadenkranz» auffallend 6.—

5336 ⊙m Thunbergia alata, in schöner Mischung, schöne, zierliche, einjährige Schlingpflanze für Topf- und Landkultur 2.70 —.30

Tropaeolum majus odoratus fl. pl.

Ueberraschend schnell fanden die vor wenigen Jahren eingeführten gefüllten, wohlriechenden Kapuziner dank ihren guten Eigenschaften Allgemeinverbreitung.

Wenn auch Farbenmischung und Scharlachglanz noch nicht an die Wirkung von Goldglanz heranreichten, so wird sich dies bessern, denn an der Vervollkommnung wurde tüchtig gearbeitet. Bei der Kultur ist zu beachten, daß alle Kapuziner wenig Stickstoff, dafür jedoch mehr Phosphorsäure zur vollen Entwicklung benötigen.

5392 Goldglanz, gefüllt, goldigorange . 2.40 -.70 5394 Scharlachglanz, gefüllt, feurigscharlach 2.40 —.70 -.25

 5395
 Lachsglanz, salmfarben
 2.40
 —.70

 5396
 Mondglanz, hellgelb
 2.40
 —.70

 5397
 Orangeglanz, tief orange
 2.40
 —.70

 -.25 -.70 -.25 5398 Neue Hybriden, gefüllte, in feinster Mischung 1 kg Fr. —.— 2.40 —.70

○ Tropaeolum Lobbianum D. K.

(Hochrankende Kapuzinerkresse)

atropurpureum, dunkelpurpur . . 2.50 —.70 aureum (Golden Queen), rein goldgelb 2.50 -.70 -.20

hederifolium, mit efeuähnlicher Belaubung, Blätter und Blumen gezackt. Sehr reichblühend 2.50 -.70 -.20

Luzifer, feurig dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung
2.50 - .70 - .20 5420

5424 Margarita, Blumen rahmfarben, leuchtend scharlachrot gefleckt und geadert, sehr schön, dunkellaubig

2.50 —.70 Feuermeer, feurigrot, sehr reichblühend . 1.40

Elite-Mischung, dunkellaubiger, besonders ausgewählter Prachtsorten 1 kg Fr.—.— 1.50 —.50 —.20

5438 Ein Sortiment rankender Kapuziner in 6 Sorten
Fr. 1.—

5440 majus, rankende Kapuziner, gemischt 1 kg Fr.-.- 1.50 -.50

Niedrige Kapuziner Seite 73.

5058 Pennisetum longistylum.

Prächtiges Gras zur Einfassung von Blattpflanzengruppen, für Teichränder usw.; auch schön zur Dauerbinderei.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

5450 Schlingpflanzen

Schönste Mischung für Balkon-, Veranden- und Fensterdeko-rationen sowie zur schnellen Bekleidung von Gartenlauben und Gartenzäunen. Sehr reichblühend, schnellwachsend und wohlriechend.

1 kg 100 gr 20 gr 30.-

Sommerblumen in Mischungen

Viele schöne Sorten, zur Aussaat ins freie Land, gemischt . . . 1 kg Fr. — 2.20 — .60 — .20

Diese Mischung wird besonders zusammengestellt, und zwar derartig. daß auf den Beeten vom Frühsommer bis Spätherbst stets blühende Sorten vertreten sind. Für Beete und Rabatten ist diese Mischung sehr zu empfehlen.

5454 Bienen-Nährpflanzen in bester Mischung
1 kg Fr. 15.— 2.10 —.60 —.20

Eine Zusammensetzung solcher Blumen, welche gern von Bienen besucht werden und eine ausgiebige Weide geben.

Mausers Blumenrasen

Eine wirkungsvolle Mischung von vielen Sorten niedriger Sommerblumen und feiner Zier- und niedriger Bukettgräser, durch einen langandauernden farbenprächtigen Flor das Entzücken eines jeden Blumenfreundes hervorrufend, ohne besondere Mühe und Arbeit zu verursachen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie, an Ort und Stella 4. . . Freie, an Ort und Stelle 1 kg Fr. 30. — 3.60 — .90 — .20

Mischung für Plattenwege und Felsengärten. Aus niedrigen, zarten, kleinblumigen, einjährigen Arten so zusammengestellt, daß die Mischung den ganzen Sommer blüht 12.—

Wiesenblumen-Mischung, ausdauernd. Eine farbenfrohe Mischung um recht buntblühende Wiesen zu erzeugen. 12.— 3.— —.60

Licht und Frost

als beeinflussende Kräfte bei der Samenkeimung

Bei einer Anzahl Schwer- oder unregelmäßiger Keimer habe ich Bemerkungen über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht:

Es bedeutet:

L. K. = Lichtkeimer bei 200 und höher.

D. K. = Dunkelkeimer bei 200 und höher.

L. F. = Licht-Frostkeimer bei -200.

D. F. = Dunkei-Frostkeimer bis -200.

Beachtung dieser Bemerkungen wird manchen Mißerfolg verhüten.





Alpinum oder Felsengarten.

Mehrjährige Blumen oder Stauden

Stauden sind ausdauernde, meist völlig winterharte mehrjährige Gewächse.

Der Vorzug, daß man Stauden an ihrem Standort lassen kann, wo sie sich jährlich mehr entfalten, hat diese Blumen beliebt gemacht. Kahle Stellen werden von ihnen schon im Frühling überwuchert. Mit den Blumenzwiebeln bringen sie die ersten Farbenjauchzer in unsere Gärten. Der Flor läßt sich durch geschickte Sortenwahl auf Monate ausdehnen.

Stolze Gebilde sind darunter: die Königskerzen (Verbascum), die Fackellilie (Tritoma hybrida) und dann wieder ganz bescheidene, uns allen vertraute Polsterblüher, die einen monatelangen Flor entfalten.

Viele seltene, alte und neueste Sorten, treffen wir im Mauser-Katalog beisammen. Eine führende Auswahl, aufgebaut auf der großen Sachkenntnis eines Spezialisten.

Aussaat derjenigen Stauden, welche noch im gleichen Jahre blühen sollen, geschieht im Februar. Aussaat der Frostkeimer bereits Dezember/Januar. Mai/Juni ist die geeignetste Aussaatzeit für jene Sorten, die mehrere Wochen oder Monate zur Keimung bedürfen. Die Pflege ist zu diesem Zeitpunkte einfacher und teure Kultur-Einrichtungen können entbehrt werden.

Gleich andern Schönheiten haben allerdings auch etliche Stauden ihre Launen. Es sind Merkwürdigkeiten — man muß sie nur beachten, nämlich die verschiedenen Keimzeiten der Samen.

Die normale Keimzeit beträgt 2 bis 3 Wochen, gewisse Arten verlangen aber eine monatelange Geduldszeit, zum Glück sind es wenige, die sogar 1 bis 2 Jahre brauchen.

Was nun die zuträglichste Art der Keimung anbelangt, unterscheiden wir solche, die

- a) ohne Sonderansprüche keimen: Normalkeimer ohne Bezeichnung
- b) Licht-Warmkeimer = L. K. bei 200 und höher
- e) tiefes Dunkel verlangen: D. K. = Dunkel-Warmkeimer bei 20^{0} und höher
- d) sich auf Frostwetter versteifen: L. F. = Licht-Frostkeimer bei minus 200
- e) Dunkelheit und Frost wollen: D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis minus 20°.

Obige Abkürzungen sind jeweils bei den nötigen Sorten ver-

Allgemein gilt:

Stauden müssen immer gleichmäßig feucht und schattig gehalten werden. Für die langsamkeimenden Arten gilt dies für die ganze Keimzeit, also während Wochen oder Monaten.

Sie sollen in Töpfe oder Schalen gesät werden. Nur dieses Vorgehen erlaubt, die verschiedenen Keimarten gesondert zu behandeln. Also niemals ins Mistbeet säen!

Dies wären die Grundbedingungen für den Erfolg. Auch so lehrt die Erfahrung, daß es leider dennoch hie und da mißglückte Aussaaten gibt, für die man nicht ohne weiteres den Lieferanten verantwortlich machen darf. Gerade Staudensamen müssen von einer zuverlässigen Samenhandlung bezogen werden.

Stauden-Zusammenstellungen für besondere Zwecke

Bei Staudensamen muß man genau wissen, welchen Zwecken sie dienen sollen. Wünschen wir Blumen für die Vase, für Felsengärten, Einfassungen oder für Gartenschmuck? Es wird sicherlich den Mauserkunden angenehm sein, für ihren Bedarf einfach ein entsprechendes Sortiment auswählen zu können. Bei diesen Zusammenstellungen wird zudem noch Rücksicht auf Blütezeit, Farbe und Blütenform genommen.



6592	Auswahl	für al	le Zwecke	in	50	Sorten	à 1	Port.	15
6594	,	n n	79	79	25	,	, 1		·8.—
6596	27	57 11	, ,	27	12	79	, 1	9	4.—
6598	zu Einfassu	ngen und	l Felspartien	99	25	77	, 1	,	8.50
6600	, ,		. ,	27	12	39	, 1		4.50
6604	77 7	. ,	,	77	6	77	" 1	. ,	2.80
6608	zu Schnitt	tzweck	en geeigne	t"	25	79	, 1	L 🚚	7.50
6612			77	27	12	27	" 1	29	4.—



20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.

- Acanthus latifolius, Bärenklau, schöne Blattpflanze mit breiter, edelgeformter Belaubung. 90 cm. D.K.
- Achillea millefolium kelwayi, dunkelblutrot, 80 bis 40 cm hoch. Juli-August . 2 gr Fr. 2.70 —.— —.80 5506
- 5508 Achillea ptarmica fl. pl. Perle, Edelgarbe. Großblumig, reinweiß gefüllt, prächtige Schnittblume, sehr reichblühend. Juli-August. 60 cm 2 gr Fr. 2.70 —.—
- Achillea filipendulina (syn. A. eupatorium), schwefelgelb, halbhoch, für Gartenausschmückung. 80 cm —. — -.80
- 5516 Aconitum napellus, Eisenhut. Schöne, aufrecht wachsende Staude mit schönen dunkelblauen Blumen. Juli-August. 90 cm. D. F. 4.20 -.40
- 5518 Aconitum wilsoni. Hellblau, 180 cm hoch. Sept.-Okt. 5 gr Fr. 4.20 -.-
- 5520 Aconitum, Mischung vieler Sorten .
- Adonis vernalis, Adonisröschen, Blüte gelb, schöner Frühlingsblüher, 15—20 cm hoch. L. K. . 9.— —.80 5524
- Aetheopappus (Centaurea) pulcherrimus. Winterharte Staude aus dem Kaukasus, eine der besten Sommerblüher für Schnitt-zwecke. Die Blumen ähneln in Größe und Bau vollkommen den einjährigen Edelkornblumen, erscheinen aber an 80 cm langen, geschmeidigen Stielen. Die Farbe ist ein prächtiges, reines Rosa. Hierzu kommt noch die große Haltbarkeit der Blumen. Für Schnittblumenzüchter daher eine der beachtenswertesten Neuheiten! H. 100 cm 2 gr Fr. 6.—
- Agrostemma coronaria, Kronenlichtnelke, Blüte purpurrot, Juni-Juli. 60 cm
- 5588 Allium albo pilosum. Auffallendes Knollengewächs. Die lilafarbenen Sternenblüten bilden Kugeln bis zu 25 cm Durchmesser. Juli-August 2 gr Fr. 4.— -.-



5553 Anemone coronaria Monarch.

Frühjahrsaussaat ergibt im folgenden Jahre einen prächtigen, farbenfrohen Blütenschmuck.



Althaea rosea fl. pl. (Gefüllte Malven)

Die Malven dürften als Einzelpflanze und zur Verpflanzung bei Gehölzen wohl hinreichend bekannt sein. H. 2 m.

- 5540 Chaters Preis-Malven, in feinster Mischung 9.-
 - weiß.
 schwefelgelb. 5. scharlach. rosa.
 karminrot.
- Imperator, 1½ bis 1¾ m hohe Pflanzen mit Blumen von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petalen fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mittelrosette ist jeweils verschieden von der Manschette.

 12.— 1.—
- Alyssum saxatile compactum, Steinkraut, weißblättrig, mit gelben Blüten, zur Bepflanzung von Steingruppen sehr geeignet. Schöner Frühjahrsblüher. April-Mai. 30 cm. 4.50
- Alyssum saxatile citrinum (luteum), besonders schöne Spielart der vorigen Art mit rein zitronengelben Blumen, sonst von gleicher Verwendung. 30 cm. . 40.— 1.50
- Alyssum Moellendorffianum, kriechend, Blätter dicht. silbrig. Blüten gelb im Mai 2 gr Fr. 3.50 —.— 1.20
- Anchusa myosotiflora, Stauden-Vergißmeinnicht. Die hellblauen Blütchen stehen im April-Mai über dem dunkelgrünen Laub. Verlangt Halbschatten. Höhe 60—70 cm.

 2 gr Fr. 8.— —.— 1.50 5551
- Anchusa italica dropmore, Ochsenzunge, prächtig blau, völlig winterhart. Mai-Juni. 180 cm . . 3.— —.40 5552
- Anemone coronaria Monarch. Neue, lebhafte Farben dieser Frühjahrsanemone. 5 Port. Fr. 4.— —.90
- Anemone pulsatilla (Küchenschelle). Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten. Für Halbschatten. März-April. 30 cm. 7.50 .70 5554
- Anemone hupehensis, schöne, reichblühende Form mit 5555 rosapurpurnen Blüten, ab August 18.—
- 5557 Anemone alpina, großblumig, reinweiß, 30-40 cm. Mai-
- Anemone sulphurea, hellgelbe, halbhohe Berganemone. Juni-Juli 3.75 —.40 5558
- Anthemis kelwayi, Stauden-Kamille, gelbe, winterharte Marguerite, schöne Belaubg. Juli-Okt. 80 cm 3.— —.30 5559





5570 Aquilegia neue Hybriden.

Aquilegia	(Akelei)	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1
				_

Sämtliche Akeleiarten sind prächtige, zu Anfang des Sommers blü-hende Schmuckstauden; für Schnittzwecke sind insbesonders die lang-gespornten Spielarten geeignet. Anzucht aus Samen sehr leicht; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. L. K.

- chrysantha, prächtig goldgelb, Blumen von leichter, gefälliger Form, langgespornt. Juni. 90 cm. 9.50 -.80
- coerulea hybrida (haylodgensis), langspornige Hybriden in feinster Mischung. 75 cm.... 9.50 --.80
- Edelweiß, dichte, aufrechtstehende Büsche bildend, mit 5569 schneeweißen Blüten, früh- und reichblühend. 50
 Mai 9.—
- Neue Hybriden, langspornige Mischung in vielen, seltenen Farben (Wädenswiler) 12.— 1.20 5570
- Helena, prächtige, große Blumen, tief dunkelblau mit weißer Krone. 60 cm. . 2 gr Fr. 4.50 —.— 1.20 5572
- Rosakönigin, langspornig, frischrosa, feinster vasenschmuck 5 gr Fr. 4.50 .— 1.30 5574
- Rotstern, tiefrot mit weißer Mitte 1 gr Fr. 3.-
- skinneri, prachtvoll, orange mit gelben Spitzen, langgespornte, leichte Blumen. Juli. 75 cm 18.— Alle Sorten in feiner Mischung . . ---5588
- Arabis Schneehaube, Blütenpolster dicht über der niedrigen Belaubung. Prächtiger Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felsengärten. 2 gr 4.50 —.— 1.50 5591
- Arabis alpina grandiflora superba, reinweiß, gedrungen wachsend. Mai. 30 cm. 9.— —.80 5592
- Arabis Frühlingszauber, neu, karminrot mit aufrechten Blütenständen. Mai. 20 cm.
 5 Port. Fr. 6.50 —.— 1.20 5594
- Armeria formosa, schön rosenrote Grasnelke mit immer 5596 grüner, grasähnlicher Belaubg. Juni. 60 cm 18.-

- Asclepias tuberosa, Seidenpflanze, prächtig orangerot, Blüten in Dolden stehend, eine der schönsten Stauden. Juli-August. 60 cm 9.— —.80
- Asparagus Spitzenschleier, winterharter Freilandspargel. Liefert während der Sommermonate feinstes Schnitt-grün. 1000 Korn Fr. 16.— 100 Korn Fr. 2.—
- Aster alpinus « Goliath », wie alpinus superbus, nur in allen Teilen wesentlich größer, die Stiele sind 60—70 cm lang, daher für Binderei sehr wertvoll . 20.— 1.40
- Aster amellus hybridus. Die im August erscheinenden Blumen stehen auf etwa 50—60 cm langen Stielen in schönen Dolden straußartig, die Blüten selbst sind bedeutend größer als bei den übrigen Staudenastern und erscheinen in den verschiedensten lilafarbigen, blauen und rosa Tönungen. 70 cm. 18.— 1.40
- Aster amellus « Rudolf Goethe ». Die zirka 50 cm hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt u. bringen in reicher Fülle die 6—7 cm im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelblauen Blumen.Aug.-Sept. —. 2.50
- Aster amellus « Schöne von Ronsdorf ». Blumen von etwa 6 cm Durchmesser. Dieselben sind von vollendetster Form und wunderbarer lilarosen Färbung. August-
- Aster hybridus Schneelawine. Leuchtend schneeweiße Blume mit gelber Mitte. Die wüchsigen Pflanzen sind außerordentlich reichblühend. 1 Meter hoch. September-Oktober 2 gr Fr. 3.50 . . . 1.—

 Aster ptarmicoides, Blumen prächtig reinweiß, in Dolden, 40 cm hoch. Eine der dankbarsten. Aug. 10.— —.80
- Aster subcoeruleus. Außerordentlich reichblühend, gleichmäßig schöner, mittelhoher Wuchs (30—35 cm Höhe), edle Blütenform und schöne lavendelblaue Farbe mit dunkelorange Mitte. Juni 20.— 1.40
- Aster subcoeruleus Wartburgstern, lavendelblau, frühblühend, großblumig. 65 cm. Juni 22.— 1.50
- Astilbe arendsi « Granat ». (Dunkelrote Pracht-Spiraea.) Unter den prächtigen «Arendsi-Hybriden» ist «Granat» das feurigste Rot. Die 80—120 cm langen, reichverzweigten Blütenähren erfreuen uns im Juli—August und sind für Dekorationszwecke hervorragend geeignet. Für halbschattige Lage ein Gartenschmuck ersten Ranges. 5 Port. Fr. 6.50 1.40



5616 Aster amellus hybridus.



Aubrietien (Blütenpolster) Höhe 15 cm.

Die Aubretien und besonders die neuern großblumigen Varietäten bilden unter den Frühjahrsblühern eine Hauptgruppe von niedern Stauden. Ihre rosa, roten, violetten bis purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März und April in solcher Menge, daß die kleinen nieder liegenden Polster vollständig überschüttet erscheinen. Besonders wirkungsvoll und zu größern Trupps gepilanzt auf Felspartien, Trockenmauern und an Böschungen.

			Fr.
5652	graeca, lila	6.—	60
5654	Dr. Mules, großblumig, dunkelviolett 1 gr F	r. 9.—	1.30
5656	eyrii, großblumig, blau 2 gr Fr. 1.80	12.—	1
5 658	Feuerkönig, leuchtend blutrot, sehr großble 5 Port. Fr. 10.—		2.20
5660	leichtlini, karminrosa 2 gr Fr. 3.75		
5664	hybrida grandiflora, Blumen groß, in allen weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violet voll zu Einfassungen und Felsenpartien	t. Sehr	wert-
5666	hendersoni, samtigviolettblau, großblumig	14.—	1.40
5667	maerheimi großblumig ross 2 gr Fr	14	1.40

Bellis Höhe 15 cm. L. K.

(Gefüllte Gänseblümchen, Maßliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Mai-August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle.

Mit S	tiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von großem Effekt.
56 68	Die Braut, reinweiß, großblumig 9.—80
5672	Der Bräutigam, Gegenstk. zu «Die Braut», rosa 9.—80
5676	dunkelrot geröhrt, Blumen mittelgroß 15 1.40
5680	Goliath, weiß, riesenblumig 2 gr Fr. 1.60 12.— 1.—
5684	Goliath, rosa, riesenblumig 2 » » 1.60 12.— 1.— Die Blumen dieser beiden Sorten haben einen Durchm.von 6-8 cm.
5688	Ruhm von Frankfurt, riesenblumig, leuchtend dunkelrot 2 gr Fr. 3.— 22.— 1.60
5689	Excelsa, langstielig, großblumig, tiefrosa

		5 Port. Fr. 5.30 —.—	1.20
5690	Liliput, teppichbildender	Massenblüher, Blumen	dicht
	gefüllt 1/2-1 cm Durchm.	1.hellrosa. 2.dunkelrosa.	3.rot.
	Jede Farbe einzeln 5	Port. Fr. 6.50	1.40

5 691	Ueberriesen (Bethoven),	reinweiß,	die	Blumen	sind
	enorm groß, f	ür Kranzbin				4 20
E600	Dunalidadadada	T. O1				1.50

0092	Prachtmischung	5, 1a	Quai.	Too at	F I	_ J	30
5694	Wiesen-Bellis.	Das	auf 1	ınsern	Matten	wildwach	sende,
	kleinblumige,	einfa	chblü	hende,	weiße	Müllerblü	mchen
	verkündet uns	mitt	ten in	n Winte	er den	nahenden	Früh-
	ling. 10 cm .			100 gr	r Fr. 30.	.— 8.—	80

5695	Betonica	grandiflora	robusta.	Schnittblume,	rotvioletter
	Lippenbli	itler, Juli-	August, 5	0 cm	9.—80



5652-5667 Aubrietien (Blütenpolster).



5680 Bellis Goliath weiß.

20 g	gr 1	Port.
Fr		Fr.

5704	Calandrinia umbellata, reizende, ausdauernde Einfas-
	sungsblume, mit Dolden leuchtend dunkelroter Blumen.
	15 cm
5708	Campanula carpathica, Karpathen-Glockenblume, bildet
	niedrige, runde Büsche, welche mit den schönen hell-
	blauen Glocken vollständig überdeckt sind. Juli-
	August. 30 cm 4.50 —.40
5712	Campanula carpathica fl. albo, weiß. 80 cm 660
5716	Campanula glomerata superba, Blumen tief dunkelvio-
	lettblau, in dichten Blütenständen, reich und anhaltend
	blühend, schöne Rabatten- und Einfassungsstaude.
	50 cm. L. F 2 gr Fr. 2.10 — .— 1.30
5717	Campanula collina, dunkelviolett, reichblühend, Mai-
	Juni. 20 cm 5 Port. Fr. 7.50 1.60
5718	Campanula pusilla, reizende, niedere, alpine Glocken-
	blume mit harten, beinahe klingenden hellblauen Glöck-
	chen, sehr reichblühend und entzückende Gruppen auf
	Felspartien bildend. L. F. 1 gr Fr. 16.— —.— 1.40
5719	Campanula pusilla alba, reinweiß, sonst wie vorstehende.
	1 gr Fr. 18.— —.— 1.50
5720	
	spitz- und breitgeformten, 8 cm großen blauen Glocken
	1 gr Fr. 6.—— 1.—
5721	The state of the s
	blühend. 10 cm hoch 2 gr Fr. 4.50 —.— 1.40

Campanula medium (Marien-Glockenblume)

Eine unserer schönsten Gartenzierpflanzen für Rabatten und zum Schneiden. Kräftige Pilanzen im Herbst eingetopft, im kalten Kasten überwintert und im Februar im Kalthaus aufgestellt, ergeben wunderbare Topfpflanzen für die Osterzeit, einem Zeitpunkt, wo farbenfrohe Blumen gesucht sind.

Aussat Mai—Juni, Blüte Juni—August des folgenden Jahres.

Hohe 60—80 cm.

Campanula medium ist zweijährig, so daß jedes Jahr ausgesät werden muß. L. K.

	and any				1 Port.
			г	ET.	Fr.
5722	alba, weiße			1.80	25
5724	alba plena, gefüllte weiße			7.50	70
5726	carminea, neue lebhafte Farbe .			2.40	30
5727	carminea fl. pl., neue lebhafte Farbe			9.—	80
5728	coerulea, blau			1.80	25
5732	coerulea plena, gefüllte blaue			6	60
5736	rosea, rosenrot			1.80	25
5740	rosea plena, gefüllte rosafarbige .			7.50	70
5744	einfache Sorten gemischt		-	1.40	25
5748	fl. pl., gefüllte Sorten gemischt .		~	5	50
5750	calycanthema, der Blumenkelch ist	t zu	ei	ner r	iesigen
	Manschette umgebildet. Mischung	aller	F	arben,	wun-
	derhübsch		-	5.50	60
5752	imperialis, frühblühende pyramidal	lwac	hse	nde 1	Kaiser-
	Glockenblume, feinste Treibhybrider	n ge	mis	scht	
				7.50	60
5756	Campanula pyramidalis, Blütenstiele	sch	nma	l pyra	amidal,

1—1,50 m hoch, dicht besetzt mit den schönen blauen Blüten. Juli—August 6.— — .60

Campanula pyramidalis alba, mit weißen Blumen. Die Pyramiden-Glockenblumen werden mit Vorliebe in Töpfen gezogen und haben sich als ungemein dankbare Blüher bewährt. 150 cm....6.——.60





5825 Chrysanthemum maximum Weiße Fee.

Campanula persicifolia grandiflora

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten, großen Glockenblumen geben den Pflanzen ein sehr gefälliges Aussehen und sind wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang bis Ende Juni. Höhe 75 cm.

5768 5772 5776 5780 5782	coerulea, großblumig, blau 2 gr Fr. 6.— —.60 großblumige, in Mischung 2 » » 3.75 —.80 fl. pl. moerheimi, gefüllt, weiß . 1 » » 7.50 1.30 fl. pl. pfitzeri, gefüllt, blau 1 » » 7.50 1.30 Telham Beauty, sehr großblumig, lavendelblau
	2 gr Fr. 4.50 —.70
5783	Centaurea dealbata, rosa, liefert gute Schnittblumen im Juli-August. 40—60 cm 10.— 1.—
5784	Centaurea ruthenica, Blumen federartig, hellschwefelgelb, auf etwa 1 m langen Stielen. Sehr schöne Schnitt- und Schmuckstaude. Juni-Juli. 150 cm 12.— 1.—
5788	Cerastium biebersteini, Hornkraut, weißblättrig, Wuchs rasenartig, 20 cm
5792	Cerastium tomentosum, silberweiß, Wuchs und Belaubung besond, schön, für Teppichbeete. 20 cm 12.— 1.20
5796	Cephalaria alpina, hohe Schmuckstaude mit blaßgelben, skabiosenähnlichen Blumen und üppiger, geschlitzter Belaubung. Schön als Einzelpflanze und zum Schneiden. 2 m
5804	Cheiranthus allionii, Blumen leuchtend orange; neue, dem Erysimum verwandte Staude, die im Aussehen einem einfachen Goldlack ähnelt und im Mai blüht. Vorzügliche Beetpflanze für Frühlingsgruppen. 50 cm 100 gr Fr— 1.80 —.25
5805	Cheiranthus Allionii «Goldgruppe», goldgelbes Gegenstick zur vorstehenden Mai-Juni 3.75 —40

Chelone barbata, Schlangenkopf mit langen Rispen orangeroter Blumen. Juli-August. 120 cm. 3.60 —.40

5806 Cheiranthus linifolius, lilafarbene Frühlingsblüher. 45 cm

Chrysanthemum-Leucanthemum

(Perennierende Marguerite)

Die Staudengärtner haben es verstanden, aus der volkstümlichen, gewöhnlichen Wiesenmarguerite prächtige Edelsorten zu züchten. Die Blumen sind bedeutend größer, die Stiele straffer und fester, die Scheibe kleiner und die Blumenblätter länger und zahlreicher geworden. Es sind auch Früh- und Spätblüher entstanden, so daß jetzt Margueritenblumen vom Mai bis Ende Oktober zu haben sind.

	20 gr 1 Port.
5816	Leucanthemum hybridum, Frühlingsmarguerite. Der
	Wert dieser Klasse liegt in dem frühzeitigen, reichen
	Flor. Mai. 70 cm
5820	Shasta Daisy, Shasta-Marguerite. Mit kleiner, gelber
	Scheibe und großen Randblüten, welche häufig mehr-
	fach übereinander stehen. Juni-Juli. 120 cm 6.5070
5822	
	Monaten Juni-Juli in großer Menge und stehen gut
	aufrecht auf langen, straffen Stielen 660
5824	Perfektion, Blüten besonders vollkommen, tadellos ge-
	formt. Juli-Sept. 100 cm
5825	Weiße Fee, langgestielt, riesenblumig, leicht geschlitzt.
	5-7 Blumen auf einem Stiel. 80 cm. Juli-August.
	14.— 1.40
5826	Sieger. Die Blumen sind größer als bei allen andern
	Sorten. 120 cm. Juli-August 660
5827	maximum fl. pl. « Schnittwunder », neu! Epochemachen-
	de Einführung, Massenschnittbl. 5 Port. Fr. 5.50 1.20
5828	
	stande Sent — Okt. 120 cm 18.— 1.20

irkutsanum, in Dolden blühende Marguerite, reinweiß, 3—4 cm Blumendurchmesser. H. 1 m. Blüht Juni-Juli. 5.50 1.20 Chrysanthemum Mawii. Prächtig für Stauden-Rabatten und Felspartien, mit silberweißem Laub und zartrosa Blumen von 5 cm Durchmesser. 40 cm. . 7.— —.70

5833 Chrysanthemum-koreanum-Hybriden. Winterharte Rabattenpflanze, herrliche Schnittblume, Märzaussaat blüht ab August bis zum November, wunderbares Farbenspiel.

5 Port. Fr., 7.50 1 Port. Fr. 1.60

5834 Cotyledon simplicifolia, gelbe, hängende Sedumart.

5829



5833 Chrysanthemum-koreanum-Hybriden.



Delphinium (Rittersporn) D.K.

Alle Stauden-Rittersporne sind wertvoll für Gruppen und zum Schneiden. Sie gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. 20 gr. 1 Port. Fr. Fr.

chinense azureum. Die etwa 120—150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstieliger kornblumenblauer Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen 100 gr Fr. — 3.50 — 40

chinense Tom Thumb ultramarin, Zwergform vor-stehender Art, etwa 20 cm hoch, für Rabatten 5.50 —.60 Blauer Spiegel. 50 cm hoch, tiefblau, Ia Schnittblume 5852


belladonna «Fanny Stormonth». Einer der schönsten ausdauernden Rittersporne. Die Pflanzen werden 60 bis 80 cm hoch und blühen bei guter Kultur und ständigem Ausschneiden v. Mai bis Oktober 1.30 belladonna « Lamartine ». Die in ununterbrochener Folge

belladonna « Lamartine ». Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reichverzweigten, mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Rispen dunkel indigoblauer Blumen, welche bis zu 4½ cm Durchmesser erreichen. 100 cm 22.— 1.30 elatum «Eisberg», reinweiß, großblumig, gesunder kräftiger Wuchs sind die Eigenschaften dieser Neueinführung. Juni—August, 120 cm 9.— .80

formosum coelestinum, himmelblau. 120 cm 12.-5868

5876

formosum coelestinum, himmelblau. 120 cm 12.— 1.—
hybridum fl. pl., mit gefüllten und halbgefüllten Blumen. Es zeigen sich bierin wirkliche Prachtssorten in
vielen blauen Farbenabstufungen. 180 cm 15.— 1.20
nudicaule, niedriger, zinnober- oder scharlachroter Rittersporn, auffallend schön. Juni-Juli 50 cm 15.— 1.20
nudicaule schwefelgelb, prächtig für Töpfe 18.— 1.40
Riesen-Mandelblüte. Der enorm kräftige, über 2 m hohe
Wuchs erinnert an Malven, während der Blütenstand
der Mandelblüte gleicht Gefüllt- und einfachblühende
in vielen und seltenen Farben 12.— 1.—
Zalil (sulphureum), gelb, lange Rispen, prächtig zum
Schnitt, 150 cm 2 gr Fr. 2.20 18.— —.80



Dianthus barbatus (Bartnelken).



5922 Dianthus plumarius, duftende Federnelken.

Dianthus barbatus (Bartnelke)

Ihr großer Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur

Buket	tbinderei, 50 cm hoch 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
5888	Bart- oder Karthäusernelke, einfache Sorten gemischt
5892 5894	11. pl., gefüllte, gemischt 2.4030 Heimatland, tief dunkelrot, mit großer, scharf abgegrenz-
K000	ter reinweißer Mitte. Mausers Einführung —.— 7.— —.70 oculatus marginatus grandiflorus, extra großbl.2.20 —.30
5896 5898	oculatus marginatus grandiflorus, extra großbl.2.20 —.30 Schneeball, gefüllte, reinweiße . —.— 5.50 —.60
5900	nigricans, schwarzrote, ganz konstant— 2.20 —.30
5902	purpurviolett, seltene Farbe 4 40
5908	dunetti, leuchtend blutrot
5909	dunetti fl. pl., gefüllte blutrote —.— 5.50 —.60
5910	Scharlachkönigin, prächtige, lachsscharlachrote, die begehrteste Farbe 4. —
5911	weißgrundige Riesen, neu! 440
_	

5912	Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten. Mai. 15 cm. —.— 6.50 —.60
5914	Dianthus cruentus. Bis 40 cm hohe Blütenköpfe von feurig karminroter Farbe, Juni—Juli —.— 5.— —.50
5916	Dianthus deltoides. Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, Juni-Juli. 20 cm —.— 9.— —.80
5918	Dianthus neglectus. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. Mai-Juni. 15 cm 1000 Korn Fr. 7.50 —.—. 1.—
5919	Nelken für Felsengärten. Mischung vieler seltener, niedrig bleibender, ausdauernder Arten . 15.— 1.40

Dianthus plumarius (moschatus) (Federnelke)

Frühblühende, stark duftende, ausdauernde niedrige Nelke zu Einfassungen und für Rlumanschnitt. 50 cm hoch

5920	einfache Federnelken, gemischt 1.5020
5922	fl. pl., gefüllte Federnelken in schöner Mischg. 10.— 1.—
5924	fl. albo pl., gefüllte weiße 18.— 1.40
5926	Gefüllte rote Färbungen 18.— 1.40
5927	fl. pl. Pfingstnelke, starkwüchsig, reichblühend und vielfarbig. Sehr großblumig. 40 cm. Ia Schnittblume. 5 Port. Fr. 8.50 —.— 1.80
5928	semperflorens fl. pl. Prächtige, vollständig winterharte, remontierende Federnelke 15.— 1.40
5090	Doronicum caucasicum magnificum. Sehr hübscha im

April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Marguerite mit goldgelben Blumen 1 gr Fr. 9.——.— 1.30

Diclytra spectabilis, fliegendes Herz, allgemein beliebte Staude, welche sich auch im Winter leicht zur Blüte bringen läßt. Der Same keimt langsam aber sicher. 60 cm 1 gr Fr. 3.75 —.— 1.— 5930





5966 Erigeron speziosus grandiflorus.

Digitalis (Fingerhut) L.K.

Wertvolle, sehr beliebte, 1—1,50 m hohe Staude, die sich vorzüglich als Vorpflanzung von Gehölzpartien eignet. Infolge ihrer zarten Farbe und des ungemein großen Blütenreichtums wirkt sie prachtvoll, wo angepflanzt. Obwohl ausdauernd, behandelt man sie am besten zweijährig.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

5932	gloximaetiora, punktierte varietaten, feinste mischung —.— 2.20 —.25
5936 5940	gloxiniaeflora fl. albo, weißer Fingerhut . 3. — -30 gloxiniaeflora purpurea 3. —30
5944	purpurea monstrosa, gemischt, prächtige riesenblumige Spielarten 4.— —.40
5946	Riesen Shirley. Die meterlangen Blütenschäfte sind dicht besetzt mit großen, glockenförmigen Blüten. Diese variieren vom reinsten Weiß über Lachsrosa bis Tiefrosa, sämtlich scharlach bis braunrot betupft. 2 m 3.80 —.40
5947	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten 9. — .80
8948	Echinacea purpurea, rote Sonnenblume. Prächtige Ra-
	battenstaude, 1 m 6.—60
5962	battenstaude. 1 m 6.— —.60 Echinops ritro, Igelkopf- oder Kugeldistel, 1 m hoch, mit kugelrunden, stahlblau schimmernden Blütenköpfen. August

Erigeron (Beschreikraut)



6000 Gaillardia grandiflora maxima.



Gladiolus-Primulinus-Hybriden. Die Sämlinge dieser Klasse blühen bei Märzaussaat in warmem Mistbeet und Weiterbehandlung im kalten Kasten bereits gegen Ende Juli . . . Gypsophila repens. Das Schleierkraut der Berge. Lokkere, rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weißen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern. 15 cm. L. K. 9.——.80 6033 Gypsophila repens rosea, wie vorstehende. 15 cm Gypsophila paniculata, Schleier- oder Gipskraut, weiß, zum Schnitt, auch in der Trockenbinderei zu verwenden. Juli. 100 cm. D. K. 2.20 —.25 Gypsophila paniculata fl. pl., mit kleinen weißen, dicht gefüllten Blüten. (Die Aussaat ergibt nur einen gewissen Prozentsatz gefüllter.) 100 cm. D. K. . 15.— 1.— 6036 Gypsophila Oldhamiana, zartrosafarbenes Schleierkraut 6037 Helenium bigelowi, Sonnenbraut, prächtige nordameri-kanische Schnitt- und Schmuckstaude. Bringt eine Fülle schöner, langgestielter Blumen von klarer, goldgelber Farbe und schwarzer Mitte, die einen großartigen Werk-stoff für Vasensträuße usw. abgeben. Juni-Juli. 80 cm 18.— 1.50 Helenium autumnale «Riverton Gem». Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terracotta durchflossen, später in Goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 150 cm Höhe. Mitte August-Oktober . . . 18.— 1.30 6050 Helenium pumilum praecox. Reichblühende, niedrige, sich selbst tragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck. Prächtige Hybriden in verschiedenen gelben, orange und braunroten Färbungen. Juli-September. 60 cm..... 2 gr Fr. 2.80 —.— 1.20 Helenium hoopesi, mit großen, leuchtend orangegelben Strahlenblumen, welche sehr gern in der Binderei verwendet werden. Mai-Juni. 70 cm..... 4.— —.40 6053 6054



6014 Geum Feuerball. (Beschreibung vorhergehende Seite.)



6048 Helenium bigelowi.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Heliopsis Schnitt-Hybriden. Diese Heliopsis sind edle, reichblühende und haltbare Schnittblumen. Da sich die Pflanzen gut tragen, sind sie eine Zierde für jeden Garten. Einfach- und gefülltblühende in verschiedenen gelben und orangefarbenen Tönen. Blütezeit August-Oktober. 100 cm

Helleborus niger, Christ- oder Weihnachtsrose. Blume weiß oder grünlich-weiß. Blüht an geschützten schon zu Weihnachten im Freien. 40 cm. 2.80 —.40

Helleborus hybridus, neueste großblumige Prachthybriden, mit schönen, einfarbigen, weißen bis roten, meist punkt. Blumen in schöner Mischung. 40 cm 18.— 1.40 Die Samen von Helleborus gehören zu den langsam und unregelmäßig keimenden! D. K.

Heracleum Mantegazzianum. Riesige Bärenklau bis 3 m hoch. Als Solitärpflanzen im Park und speziell an Ufern zu verwenden . 100 gr Fr. — 1.80 —.25

Hesperis matronalis, Nachtviole, violett. 90 cm
1.80

6080

5092

Heuchera hybrida maxima. Wertvolle Verbesserung der beliebten Heuchera hybrida. Blumen bedeutend ansehnlicher, die Größe von Maiblumenglöckchen erreichend, an langen, steifen Stielen, in großen starken Rispen, in Weiß, Rosarot und leuchtend Rot. 60 cm. L. K.

1 gr Fr. 3.—
1.—

1 gr Fr. 3.— 1.—

Heuchera sanguinea splendens, Purpurglöckchen, schöne und äußerst dankbare niedrige Staude mit zierlichen, in Rispen stehenden dunkelkarminroten Blumen. Bedeutende Verbesserung der Stammform. 60 cm

2 gr Fr. 5.50

Hypericum grandiflorum, großblumiges, im Mai/Juni blühendes Johanniskraut. 25 cm. 5 Port. Fr. 8.50

1.80

Iberis jucunda, salmrosafarbener Massenblüher für Mai-Juli. 25 cm. Standort sonnig, luftig, trocken

2 gr Fr. 12.— 1.20 6104

Iberis sempervirens, Schleifenblume. Bildet niedrige, dunkelgrüne Polster, welche durch die Unmassen von reinweißen Blüten vollständig bedeckt werden. Sehr schöne Kranzblume. Mai-Juni. 30 cm. . 18.— 1.30 6112



6145 Lupinus Russelli. Wunderschöne neue Farben zeichnen diese perennierenden, langrispigen Lupinen aus.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 6139 Linum narbonense, buschige Pflanze mit eleganten Dolden dunkelblauer Blumen. Juni—September. 50 cm.

 9.— —.80
- 6140 Lobelia cardinalis Königin Victoria. Blumen feurig scharlach, Belaubung dunkelpurpurrot. Sämlinge blühen gewöhnlich erst im zweiten Jahre, dann aber während des ganzen Sommers. 90 cm 1 gr Fr. 12.——.—— 1.50
- 6144 Lunaria biennis, Mondviole, Peterspfennig, auch Judassilberling genannt. Die großen silberweißen Fruchtstände sind zur Trockenbinderei sehr beliebt, da sie sich sehr lange halten. 120 cm. D. K. 2.— —.25

Lupinen, perennierende

Aufrechter, dichtbuschiger, meterhoher Schmetterlingsblüher. Eine der besten Rabattenstauden für Fernwirkung und zum Blumenschnitt. Auch noch unter Bäumen im Halbschatten gedeihend.

D. K.

- 6145 Russelli, dichtbesetzte Blütenrispen in unbeschreiblichem Farbenspiel. Das Vollkommenste auf diesem Gebiete. 120 cm 12.— 1.—
- 6147 arboreus hybridus. Neue, baumartige Mischlinge.
- 6148 polyphyllus coeruleus, blaue Farben. 90 cm 1.80 -.25
- 6152 polyphyllus albus, mit langen Rispen reinweißer Bluten, zu großen Vasensträußen geeignet. 90 cm 1.80 .25
- 6153 polyphyllus salmoneus, lachsfarben . . . 6.- -.70
- 6154 polyphyllus carmineus, karminrot . . . 9.— —.80
- polyphyllus roseus, die langen Blütenstände sind dicht besetzt mit Blumen von schöner rosa Farbe. Eine ganz hervorragende Schmuck- und Schnittstaude. Juni-September. 90 cm. 2.40 .30
- 6160 polyphyllus, in verschiedenen Farben gemischt. 90 am
 3.— —.30
- 6161 polyphyllus, neue Farbenmischung. Besonders bemerkenswert sind die chamois und gelben Farbentöne, sowie die indigoblauen, hellblauen, purpurblauen, purpurvioletten und karminrosa Schattierungen . 6.———.60
- 6162 polyphyllus Ruby King. Rubinfarbig. Alle Blumen dieser sehr interessanten Sorte sind mit zwei aufrecht nebeneinander stehenden weißen Kerzen geziert, wodurch die Pflanze ein reiz. Aussehen erhält 14.— 1.40
- Somerset, großblumig, schwefelgelb, Kreuzung zwischen arboreus und polyphyllus. 90 cm. . . . 6.— —.60

Stauden in Töpfe oder Schalen säen

Niemals nebeneinander ins Mistbeet.

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so daß sachgemäße Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6112 Iberis sempervirens.



Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke)

Alle Sorten Lychnis sind sehr dankbar blühende Stauden für schweren Gartenboden, deren Anpflanzung sehr zu empfehlen ist. L. K.

- chalcedonica, Brennende Liebe, Blüten in dichten Dolden, leuchtend scharlachrot. Juni-Juli. 90 cm 6164
- 6165 chalcedonica Lachskönigin, wie vorstehende, jedoch
- praenug lachsfarben 8.— 8.— 80

 arkwrighti. Englische Hybriden von Lychnis Haageana, die auf straffen Stielen Sträuße großer, weithin leuchtender Blumen tragen. Die Blütenfarbe variiert von Lachsrosa durch alle Tönungen von Rosa und Rot bis zum glühendsten Scharlach und Dunkelkarmin. 40 cm.

 Juni-Juli 6.— 60

 haageana atrosanguiren 1.. 6.— —.60
- 6172 haageana atrosanguinea, tief dunkelrot. 45 cm
- viscaria splendens, Pechnelke, lilarot, ungemein reichblühend. Juni. 40 cm 5.50 —.50
- Lysimachia punctata, Gilbweiderich, für tiefschattige, feuchte Lage. Blüht Juni—August in langen goldgelben Rispen. 80 cm. 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.— 6181
- Malva moschata. Bildet 80 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude. Juli.

 2.20 —.30 6182
- 6183 Malva moschata alba. Varietät mit blendend weißen Blumen. 80 cm 2.20 —.30
 6183a Meconopsis Baileyi, prächtig, mit großen blauen, mohnartig geneigten Blüten. Für kühlen Standort im garten. Juni-Juli. 50 cm 1 gr Fr. 2.40 —.— —.80
- Mesembrianthemum aurantiacum grandiflorum.
 - Ueber 5 cm Durchmesser haltende, leuchtend orangefarbene Strahlenblüten bedecken im Ueberfluß dieses reizende peren-nierende, aus Südafrika stammende Eiskraut.
 - Diese neue Mittagsblume erreicht etwa 30 cm Höhe. Der Flor beginnt bereits bei 15 cm im Juni, um bis zum Oktober anzu-halten. Da gegen Nässe unempindlich, ein unschätzbares Ma-terial für Felsengärten und Einfassungen; aber auch als Topf-pflanze verwendet, wird sie bald Liebhaber finden.
 - 5 Port. Fr. 7.— —.—
- 6185 Monarda didyma (Goldmelisse). Harte, aufrechte, buschige, 50—80 cm hohe, stark aromatische Staude, Blüte Juli-August 2 gr Fr. 2.40 18.— 1.—

Bei Myosotis-Aussaat beachte man, daß Liebesstern, Ruth Fischer, Isolde Krotz und Marga Sacher 10 bis 12 Tage länger zum Keimen benötigen als andere Myosotis, Pen-sées, Bellis usw., weshalb man genannte Sorten am besten separat kultiviert.



6128 Leontopodium alpinum, das echte Edelweiß unserer Alpen.



6192 Myosotis indigo compacta.

Myosotis alpestris (Alpenvergißmeinnicht)

Die Sorten von Myosotis alpestris sind durchaus winterhart, sind aber ausschließlich Frühjahrsblüher. L. K. und D. K.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 6186 alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht, blau. 30 cm -.40
- Blauer Korb, tiefindigoblau, aufrecht wachsend, prächtig für Rabatten und zum Schnitt . —. 9. -.80 6187
- Blauer Ball, tiefblaues Zwerg-Vergißmeinnicht, fast ku-gelig. Prächtig als Topfpflanze zum Muttertag
- 6192 indigo ameliorata compacta. Leuchtend indigoblau, von mittelhohem Wuchs, gedrungenem Bau und außerordentlich reicher Blüte. Ausgezeichnet für ganze Gruppen wie zur Topfkultur. 15 cm 80
- Annemarie Fischer, sehr großblumig, gedrungen wachsend, tiefblau. 20 cm. 2 gr Fr. 12.— —.— 2.50
- Isolde Krotz. Verbesserte Ruth Fischer, 10 cm höher als diese, mit Blumen von 15 mm Durchmesser, läßt sich schon im Januar treiben. 2 gr Fr. 8.50 —.— 1.80
- Liebesstern compacta, auf niedrigen Wuchs durchge-züchteter Liebesstern 20.— 2.—
- Liebesstern, neue Hybride mit himmelblauen Blumen, reizende, niedere Büsche bildend, vorzügliche Treit sorte. 15 cm 18.
- Marga Sacher. Von robustem Wuchs, mit großen blauen Blumen, äußerst reich blühend, zum Schnitt und als Topfpflanze empfehlenswert. 25 cm 2 gr Fr. 6.— 1.80
- 6198
- Ruth Fischer, kräftiger im Wuchs und großblumiger als Liebesstern . . . 2 gr Fr. 4.50 —.— 1.80 Sylphe, die reinweiße Form von Liebesstern, angenehme Abwechslung 2 gr Fr. 2.20 1.50
- Viktoria, niedrig, kugelförmig, indigoblau. 20 cm 6200
- Victoria alba, weißblühend 10.— 1.— 6204
- Victoria rosea, mit rosafarbenen Blumen . 10.-1.-6208
- Karminkönig, leuchtendrot, 30 cm hoch, 20 cm breit Erstklassige Schnitt- und Rabattensorte 12.— 1.20 6210
- oblongata perfecta, dieses Myosotis ist anerkannt das beste und gewinnbringendste Winter-Myosotis. 30 cm 9.— -.80
- 6228





6252 Papaver orientale Mammut.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

6230	Nepeta grandiflora Chaudron. In Rispen blaublühend auf silbergrauer Belaubung. Großblumiger als Mussini. Für Felspartien und Einfassungen, den ganzen Sommer blühend. 20 cm 2 gr Fr. 3.—
623 2	Oenothera missouriensis (macrocarpa), Nachtkerze von niedrigem, kriechendem Wuchs mit außerordentlich gro-
	ßen, reingelben Blumen. Juli-September. 30 cm 12.— 1.20
6236	Oenothera trichocalyx. Großblumig, reinweiß, den ganzen Sommer blühend, Wuchs kriechend
	5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50
6240	Papaver alpinum, Alpen-Mohn in schönster Mischung.

25 cm. L. K. 2 gr Fr. 2.70 22.50 1.30

6244 Papaver nudicaule hybridum. Sibirischer Zwergmohn in neuen Farben. Ausgezeichnete Schnitt- und Schmuckstaude für niedrige Einfassungen. 40 cm 4.20 - .40

6250 Papaver nudicaule Sandfords Riesen, enorm große Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben
2 gr Fr. 4.————50

6252 Papaver orientale Mammut. Wohl der wirkungsvollste aller orientalischen Mohne. Die fast holzartigen Stiele werden bis 1½ m hoch und tragen straff aufrecht die riesigen Blumen, diese sind brennend scharlachrot und von ganz außerordentlicher Haltbarkeit. Juni-Juli. 150 cm 7.50 —.70

6256 Papaver orientale, neueste Hybriden in bester Mischung. 150 cm 6.— —.60

6258 Papaver orientale May Queen, mit hellzinnoberroten, gefüllten Blüten im Mai. 60 cm. . . . 2 gr Fr. 4.50 1.—

Pentstemon (Bartfaden)

Alle Pentstemon gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden, da sich die Blüte auf mehrere Monate erstreckt.

6282 hybridus graciella. Spielarten in zahlreichen Farbentönen von fast Reinweiß bis Dunkelpurpurviolett. Blüht bei zeitiger Aussaat im gleichen Jahr. 60 cm

6283 Rote Perle, Blüten mittelgroß, leuchtend karminrot, vom Juni bis zum Frost blühend, frostfrei überwintern. Höhe etwa 60 cm. 2 gr Fr. 2.20 —.— 1.—

Weitere Pentstemon sind unter Sommerblumen eingereiht.

Phlox decussata (perennis)

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unserer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat im September, der Aufgang erfolgt im folgenden Frühjahr. D. F.

		Fr.	Fr.
6284	neueste Prachtsorten, gemischt. 90 cm	9.—	80
6288	nana, niedrige, schön gemischt. 60 cm	15.—	1.20
6292	grandiflora, Elitemischung feinster großblu 90 cm	63	

6296 Physalis francheti, Judenkirsche, die beliebte sog. Lampionpflanze. Sie wird etwa 50 cm hoch. Die großen leuchtend orangeroten Samenkapseln, welche der Pflanze ihr eigentümliches Gepräge verleihen, heben sich äußerst wirkungsvoll von der schönen Belaubung ab. L. F.

100 gr Fr. -.- 3.- -.30

6298 Physalis francheti Riesen. Bringt bei zeitiger Aussaat bereits im ersten Jahre reichlich enorm große Früchte 9.- -..80

6300 Physostegia virginica grandiflora, neue, meterhohe, dankbare, weißblühende Schnittbl. 100 cm 7.50 — 70

6308 Polemonium coeruleum gracile, Jakobs- oder Himmelsleiter, mit schöner, farnähnlicher Belaubung und prächtigen himmelblauen Blumen. Mai-Juni. 60 cm. . 4.— —.40

6310 Polemonium richardsoni, großblumig himmelblau, blüht mehrmals in einem Jahre, April-Mai. 30 cm 4.— —.40

6312 Potentilla hybrida, neueste großblumige gefüllte ranunkelblütige, von Namensorten gesammelt, in Prachtmischung. 60 cm. 2 gr Fr. 2.20 —.70

6314 Potentilla nepalensis Miss Willmott, mit großen, leuchtend karminrosa Blüten. Juni-August. 40 cm

6316 Potentilla gibsoni scarlet, leuchtend samtigrot. Wichtige Felsenpflanze, weil vom Juni bis Oktober blühend. Für sonnige Lage. 30 cm. 2 gr Fr. 4.— 1.20

Stauden in Töpfe oder Schalen säen

Niemals nebeneinander ins Mistbeet.

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so daß sachgemäße Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6250 Papaver nudicaule Sandfords Riesen.



Freiland-Primeln

Meine Spezialität

Niedrige, mit ihren Blättern Rosetten bildende Stauden. Die Blüten erscheinen meist in Büscheln auf höhern Blütenstielen. Die meisten Primeln sind Frühjahrsblüher und und übertroffen in ihrer Blütenpracht. Alle Primeln lieben humosen, lockern Boden und halbschattigen oder schattigen Standort.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder im Dezember-Januar in Schalen, diese mit Tannenreisig bedecken und der Witterung frei aussetzen. Bis zum eintretenden Tauwetter werden in den meisten Fällen die Samen ziemlich regelmäßig aufgegangen sein. Die Weiterkultur erfolgt dann im Mistbeet oder Gewächshaus nahe am Glas.

Einige Arten keimen sehr schnell und gut, wenn sie sofort nach der Ernte gesät werden. Es sind dies hauptsächlich « Primula rosea » und die « Etagenprimeln ». Erfolgt
jedoch die Aussaat zwei bis drei Monate nach der Ernte,
dann kann der Samen unter Umständen ein ganzes Jahr
bis zur Keimung liegen. Für regelmäßiges Feuchthalten und
gleichmäßigen Schatten muß in diesem Falle gesorgt werden.

Versand: Die Schwer- bzw. Langsamkeimer verschicke ich, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist, stets nach Einbringung der frischen Ernte. Da ich sämtliche Freiland-Primeln bei bewährten, einheimischen Staudengärtnern anbauen lasse, haben meine geschätzten Abnehmer Gewähr für vollwertiges Saatgut und ich bin in der angenehmen Lage, die Fortschritte in der Zucht zu verfolgen und das Neueste anzubieten.



6330 Primula veris acaulis grandiflora.

Primula veris (Gartenprimel)

Volkstümlicher Frühjahrsblüher, bei jung und alt als Frühlingskünder beliebt.

Veris elatior sind Doldenblüher, welche sich infolge der langen kräftigen Stiele zum Schnitt verwenden lassen. D. K.

Veris acaulis bildet niedrige, gedrungene Büsche, bei denen jede einzelne Blume aus dem Wurzelschaft kommt. L. F.

Beide Klassen lassen sich eingetopft, ohne künstliche Wärme, leicht im Dezember-Januar in Blüte bringen. Im Freien eignen sie sich als Rabattenschmuck, für Felspartien und als Gehölzunterpflanzung.

I. veris elation

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 6318 gute Mischung, allgemein übliche Handelsqualität 1.20 15.--
- grandiflora, großblumige Gartenprimel. Meine Rasse zeichnet sich durch edle große Blumen und wunder-bares Farbenspiel vorteilhaft aus. 20 cm. April-Mai —.— 20.— 1.50 6320
- Rotfarben, neue riesenblumige Ausstellungsqualität, enthaltend scharlach, blutrot und braunrot 6322
- 2 gr Fr. 8.-
- gigantea, neue, riesenhlumige, in farbenprächtiger Mischung 2 gr Fr. 6.— .— 1.80 6324
- coerulea, blaue Farben, aus Samen nicht rein fallend 1 gr Fr. 20.— 2.20 6325
- weißer Schwan, sehr großblumige weiße und cremefarbene 5 gr Fr. 8.— .— 1.50 6326
- Goldrand, braunrot mit schmalem gelbem Rand 2 gr Fr. 4.— 6327
- aurea grandiflora, Vierländer-Primeln. Die Farbe der wohlriechenden schönen Blüten ist ein reines leuch-tendes Orangegelb. 20 cm. April-Mai 6328
- 2 gr Fr. 6.-
- elatior Teichers Riesen, sind das Ergebnis 20jähriger Züchterarbeit. Auf etwa 25 cm langen und 8—9 mm dicken Stielen stehen die enorm großen Blütendolden frei über dem Laube. Die Einzelblüten erreichen die Größe eines Fünffrankenstückes. Neben reinweißen sind reingelbe, reinrosa, dunkelrote, lila und violette Tönungen vertreten . . . 5 Port. Fr. 7.— 1.50
- 6329/1 Riesenbukett . 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

II. veris acaulis

- 6380 acaulis grandiflora, stengellose Gartenprimeln in Prachtmischung. Die etwa 10 cm hohen Pflanzen bilden blühende Halbkugeln von wunderbarer Wirkung

 2 gr Fr. 4.50 1.50
- 6831 acaulis coerulea, blaue Farben, Wuchs usw. wie bei 6330 1 gr Fr. 14.— 1.60

20 gr 1 Port.

- 6332 acaulis alba, weiße, niedrige Büsche bildend
- acaulis grandiflora sanguinea. Diese neue Spielart ist von blutroter Farbe, wie sie im zeitigen Frühjahr so äußerst selten ist. Die Blumen wachsen in solcher Menge einzeln zwischen den Blättern hindurch, daß die blü-hende Pflanze eine leuchtend blutrote Halbkugel bildet 6333 1 gr Fr. 8.-
- 6334 acaulis gelb, die wilde, stengellose Waldprimel

III. Etagen-Primeln

Diese in den letzten Jahren in Aufnahme gekommenen Sorten sind hervorragende Vertreter der Primelklasse. Auf kräftigen Stielen stehen die Blumen quirlartig in 4 bis 5 Etagen übereinander. Auf Rabatten oder als Gehölzunterpilanzung sehr wirksam. Blüte Mai bis Juli. Halbschattenpilarzen.

- 6840 beesiana. In Wuchs der Primula japonica und pulverulenta ähnlich, unterscheidet sie sich von diesen durch eine eigenartige, leuchtend lilapurpurne Farbe mit gelbem Auge. Hervorragende Neueinführung aus China. 50 cm 2 gr Fr. 3.60 .90
- 6341 bulleyana, neue Staudenprimel aus Ostasien, Blumen eigenartig aprikosenorange, durchaus winterhart. 50 cm 2 gr Fr. 3.80 .90
- 6842 bullesiana-Hybriden. Die 50-60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in orange, karmin, hell-und dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen. 2 gr Fr. 3.80
- helodoxa. Mit prächtigen, rein goldgelben Blüten. 60 bis 80 cm hoch. Juni—Juli . . . 1 gr Fr. 3.— —.80
- japonica, prächtige japanische Primel von kräftigem Wuchs und üppiger Belaubung, Blüten an starken Stielen stufenförmig übereinander, in verschiedenen roten, rosa und weißen Farbentönen. Für feuchten Boden und schattige Lagen. Prachtmischung. 50 cm. 9.— —.80
- Lisadell Red Hugh, karminrot mit gelbem Auge, dar leuchtendste Rot der Etagenprimeln. 40-50 cm hoch Juni 2 gr Fr. 7.50 . . . 1.50
- pulverulenta, eine aus Westchina stammende Primel, welche den Primula-japonica-Charakter trägt, sich jedoch durch die weißmehlig bepuderten Kelche und Blütenstiele wesentlich unterscheidet. Die im Mai-Juni erscheinenden Blumen sind ziemlich groß und von leuchtend karminroter Purpurfarbe. 50 cm 5 gr Fr. 5.50 1.—



6372 Primula rosea Frühlingsleuchte.

IV. Kopfprimeln

Auf etwa 30 cm langen, kräftigen Stielen sitzen die Blumen in Kugelform. Für Felspartien, auf Rabatten und getrieben als Topfpflanzen von hervorragender Wirkung. Blühen April und Mai. 1 gr. 1 Port.

6350	cashmiriana	(capitata),	lilarosa,	eine	der	ersten	Früh-
	lingsblumen,	vorzüglich	zum Treil	ben e	extra.	30 cm	ı j

6351	cashmiriana	alba,	weiß.	30	cm.		12.—	1.70
0040		D 11	7.4					4 00

- denticulata grandiflora, neue Ronsdorfer Hybriden.
 Uebertreffen sowohl in der Größe der Einzelblüten, wie in der der Dolden die Stammart um das Doppelte. Darin sind alle Färbungen, wie reinweiß, hell- und dunkellila violett, ja selbst rötliche Töne vertreten. Für Frühlingsblütengruppen wie für Topfkultur und auch zum langsamen Treiben geben diese Staudenprimeln einen ausgezeichneten Werkstoff. April—Mai. 30 cm 6.— 1.—
- *** mooreana. Prächtige, stark mehlig bestäubte Art. Blätter fein gezähnt. Blüten in Köpfen wie bei «cashmiriana», von dunkelblauer Farbe. Im Juli blühend. 30 cm ½ gr Fr. 10.——.— 2.—

V. Verschiedene Arten

Unter dieser Rubrik bringe ich eine Anzahl bewährte alte, sowie gute neue Sorten, welche in die vorhergehenden Klassen nicht einzureihen sind.

aurikula gigantea. Riesenblumige wohlriechende Frühlingsprimel. Die riesigen Blumen haben bis zu 5½ cm
Durchmesser. Pas Farbenspiel ist sehr reichhaltig und
spielt von Lilafosa, Hellblau bis zum dunkelsten Sammetblau sowie von Hellrosa über Karmin bis Dunkelpurpur; eingesprengt sind gold- und schwefelgelbe
Tone. L. F. 2 gr Fr. 12.— 1.50

florindae. Eine neue Riesenprimel. Form der sikkimensis, jedoch in allen Teilen größer und kräftiger, mit rein schwefelgelben Blumen. 100—120 cm. Wertzeugnis der Engl. Gartenbau-Gesellschaft. 2 gr Fr. 3.— —.70

6365 farinosa. Aus dem bepuderten Laubwerk erscheinen die 20-30 cm hohen Blütendolden lila bis rötlichviolett 2.70 -.80

6366 helenae. Aus dichten, runden Blattbüschen erscheinen im allerzeitigsten Frühling die Blüten in solcher Fülle, daß sie richtige Blumenkissen bilden. Die Farbe ist meist karminpurpur, jedoch auch leuchtend- und dunkelrot, ebenso wie bläulich und hellfarbig. 15 cm. März-April.

frondosa. Zierliche, haltbare Primel mit lockern, rosafarbenen Dolden, reichblühend. 10 cm
 12.—

Blätter schmal in Rosetten, Blüten in dichten, langen Achren sitzend, zart lila mit rotem Kelch. Ist einer Orchis ähnlich. Juni-Juli. 40 cm. . . . 12.— 1.40

6872 rosea Frühlingsleuchte (Visser de Geer). Mit größeren Blüten und noch besserer Leuchtkraft als vorstehende. Hervorragende Verbesserung, wurde allgemein bewundert. Lieferbar nach der Ernte im Juni 6.— 1.50

6380 Prunella grandiflora rosea, für halbschattige Alpine oder Rabatten, mit leuchtendrosa Blumen, deren Stand an Betonica erinnert. Juli—September. 25 cm 20 gr Fr. 9.— —.80



6362 Primula aurikula gigantea.

Stauden oder Perennen (Winterharte Gartenblumen)

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und Blütenfarben, welche alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.



Pyrethrum hybridum

Die Pyrethrum gehören zu unsern dankbarsten Stauden, welche einen sehr wertvollen Werkstoff für Sträuße usw. abgeben. Auch zur Ausschmückung von Rabatten und Beeten sind sie unschätzbar. Blütezeit Mai bis Juni und zum zweiten Male August bis September. H. 80 cm.

20 gr 1 Port.

6384	atrosanguineum James Kelway, die so viel begehrte und immer noch zu wenig angebotene «rote Marguerite» ist eine Schnittblume allerersten Ranges für Mai—Juni und August—September
6990	hybrides and different claim in The Table

nybridum grandiflorum, viele schöne Farben gemischt

6390 atroroseum fl. pl., gefüllt, rosa . 2 gr Fr. 4.50 1.50


6391 album fl. pl., gefüllt, reinweiß . . 2 » » 4.50 1.50

hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in reichstem Farbenspiel 2 gr Fr. 3.— 1.40

6393 salmoneus fl. pl., gefüllt, lachsfarben.

5 Port. Fr. 4.50

sulphureum fl. pl., gefüllt, schwefelgelb. 5 Port. Fr. 4.50 6394



Rudbeckia flava. In Wuchs, Blüte und Farbe wie vorhergehende, jedoch im Mai-Juni blühend . . 6. - - -.60 6409

gehende, jedoch im Mai-Juni blunend . . 6.— —.00
Rudbeckia purpurea. Herrliche, große, purpurrote Strahlenblüten auf kräftigen meterhohen Stielen vom Juli-Oktober. Gute Schnittblume 6.— —.60
Rudbeckia purpurea Leuchtstern, wie 6410, jedoch mit waagrecht stehenden Blütenblättern . . 25.— 1.50
Salvia argentea, Salbei mit glänzend silberweißen, großen, wolligen Blättern. Sehr schöne Blattpflanze. 120 cm 3.— —.30 6410

6411

6414

6416

Salvia pratensis, unser einheimischer blauer Wiesensalbei. L. K. . . . , 6.50 — .70

Santolina pinnata, neue, immergrüne, feingegliederte und dicht buschig wachsende Pflanze von 20—30 cm

Höhe, mit weißlichen Blütenköpfen 2 gr Fr. 8.50 1.20

Saponaria ocymoides. Seifenkraut. Kräftig wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felspartien, die sich mit einer Fülle von karminroten Blütchen bedeckt. Juni 10—15 cm 2.70 — .30



6411 Rudbeckia purpurea Leuchtstern.



6384 Pyrethrum hybridum James Kelway.

Saxifraga (Steinbrech)

1 Port. Fr.

decipiens grandiflora hybrida, großblumige, moosartige Steinbrech-Hybriden. Zur Ausschmückung von Felspar-tien, zur Einfassung von Beeten und Gräbern gibt es kaum etwas Dankbareres! L. K. 1.80 —.90 wern gibt es 1.80

6421 decipiens grandiflora alba. Große, reinweiße Blumen. 15—20 cm

hybrida Blütenteppich. Dichte Polster, mit leuchtend karminrosa Blüten auf verzweigten Blütenstielen. 10 cm

hybrida magnifica. Wohl die großblumigste, reichblühend, frischhellrosa. 15—20 cm 7.50 1.— 6423

hybrida Purpurmantel. Eigenartig schön karminrosa mit purpurnem Schein. 20 cm 6.— : 1.20 6424

6425 hybrida Schöne von Ronsdorf. Leuchtend dunkelkarmin. 15 cm 6.—

hybrida Teppichkönigin. Zierliche, frischrosa Blumen. 10 cm 6.—

Scabiosa caucasica perfecta, mit großen, edelgebauten Blumen, welche häufig 3—4 Reihen Randblüten zeigen und dadurch halbgefüllt erscheinen. Juni — Oktober. 6428 3.60 1.50

Scabiosa caucasica, « Schöne von Eisenach », Stauden-Skabiosa, großblumig, zartlila, feine Schnittblume 4.50

Sedum fabarium (spectabile). Im August—September rosa blühende, 40 cm hohe Staude für Gruppen und Felspartien, läßt sich noch während der Blüte eintopfen.

10.— Sedum spurium, hellrosa, 15 cm . . . 3.—

Sedum spurium coccineum Purpurteppich, rotlaubig, prächtige Art für Trockenmauern, Felspartien, Grabbepflanzung, gegen Rückschnitt unempfindlich. L. K. 6446





6418 Saponaria ocymoides.

20 er 1 Port.

		Fr.	Fr.
6447	Silene acaulis. Ein ganz niedriger, dichter, Teppich schmiegt sich dem Boden oder der und ist im Frühling von einer Wolke rosarodie auf niedlichen, kurzen Stielchen stehen Wird zirka 5 cm hoch. Blüht im Mai—Juni. 1 gr Fr.: Silene schafta, rosa, kriechend, sehr schöne	n Stein ter Bli , übe: 10.—	nen an itchen, rflutet.
0310	Herbstflor. 20 cm	7.50	70
64 50	Soldanella alpina, Alpenglöckehen oder T mit kleinen, reizenden, hängenden, hellbla 10 cm 2 gr Fr.	uen l	Blüten.
6452	Solidago Goldkind. Aufrecht wachsende G geschlossenem Bau, Juli—Aug. 60—70 cm. 5 Port. Fr.		
64 53	Solidago « Golden Wings ». Hohe kräftige sehr breiten, leichten Rispen. Prächtig schmuck und zum Schnitt. September bis Okt L. K.	für (ober. 1	arten- 180 cm.
6454	Spiraea aruncus ist durch ihren herrlichen V schön auf Rabatten und als Gruppenpflanze wie auch als Unterpflanzung in leichten Ge Die langen, federartigen Rispen sind aus kleinen weißen Blumen zusammengesetzt. gewährt einen prächtigen Anblick. 1 m. Jun	e auf hölzgr zahlı Die I i bis A	Rasen, uppen. eichen eflanze
6 456	Stachys lanata, Hasenohr oder Ziest, mit wolligen Blättern. Sehr empfehlenswert fü Boden, Steinpartien usw. 60 cm	r tro	kenen
e 100	C4-41 4111		

Statice latifolia (Blau-Schleier), treibt aus der großen Blattrosette hohe, verzweigte Stengel, deren hängende Spitzen schleierartig die unzähligen blauen Blütchen tragen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlangt leichte Bedeckung im Winter. 50—60 cm. Juni-Sept. 9.— —.80 Symphytum asperrimum (Comfrey), Wallwurz oder Beinwell. Gesuchte Heilpflanze, liefert ein ergiebiges Futter für Kaninchen. L. F. 12.— 1.20

frisch wie auch trocken. 40 cm 6.—
6464 Statice tartarica, reinweiß 2.50

6472 Thalictrum adiantifolium, Wiesenraute, mit feiner farnähnlicher, fester Belaubung. Läßt sich wie Adiantum verwenden. Sehr zierlich. Juni. 45 cm. 7.50 —.70

Tritoma hybrida, beste frühblühende Sorten in feinster Mischung, Farbenspiel gelb, orange, leuchtend korallen-und lackrot. Blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.

Tritoma tucki (Maikönigin), die früheste Tritoma, Blüten karminrot mit mattgelben Spitzen, starkwüchsig und schön belaubt. 150 cm. 6.— —.60

Trollius europaeus, die goldgelbe Ankenblume unserer Bergwiesen 100 gr Fr. — . . 4.50 — .40

Trollius, neue großblumige Hybriden. D. F. 5 gr Fr. 10.—

Trollius ledebouri. Ganz auffallende, 60—80 cm hohe Art, deren leuchtend orangefarbige Blüten durch die lang hervortretenden Honigblätter ein eigenartig schönes Aussehen erhalten. Ein besonderer Wert liegt noch in der späten Blütezeit, gegen Ende Juni, wenn fast alle andern Trolliusarten längst vorüber sind. D. F.

2 gr Fr. 6.——.— 1.—

Valeriana alba, Baldrian, weiß, in leichten Dolden blü-

Sehr schöne Stauden zur Ausschmückung des Gartens und zur Binderei. Blühen Mai/Juni bis Juli. L. K.

Verbåscum harkness-Hybriden. Aus den Rosetten wolliggrüner Blätter entwickeln sich im Juli kräftige Blütenstengel. Die sehr großen Blumen sind von einer dunkelgelben Farbe. 150—180 cm. L. K. 3.— —.30

Verbascum olympicum. Eine stattliche Dekorationspflanze mit großen, silberweißen Blättern in Rosettenform, bildet eine prächtige, zirka 1,50 m hohe Blütenpyramide mit gelben Blüten. In großen Anlagen ist Verbascum olympicum, zu einer Gruppe vereinigt, von wunderbarer Wirkung. L. K. 7.50 —.70

Veronica hendersoni. Dunkelblaue Schnitt- und Zierstaude. Die beste Ehrenpreisart. 50—60 cm. Juli-August. L. F. 9.— —.80

Veronica spicata enziana, breitbuschiger Ehrenpreis mit enzianblauen Rispen. 40 cm. Juni-Juli . . . 10.— 1.—

Viola bosniaca, leuchtend magentarot. Zur Bepflanzung von Einfassungen, Beeten, Rabatten und Felspartien ist Viola bosniaca, welche mehrere Jahre aushält, von hervorragender Wirkung. 10 cm....10.——.80

Viola gracilis «Lord Nelson». Mit sehr schönen, samtigen, tiefpurpurviolettfarbenen Blüten, die mehrmals so groß sind als die der Stammform. Kräftig und gesund wachsend. Beliebte Pflanze für Felspartien und Staudenrabatten. März bis September 2 gr Fr. 6.— —.— 1.20



6476 Thalictrum dipterocarpum.



Viola cornuta (Hornveilchen)

Die Hornveilchen sind ausdauernd und völlig winterhart, blühen außerordentlich reich, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein und eignen sich ganz vorzüglich zu niedrigen Beeten und Einfassungen. 15 cm. L. K.

Entgegen andern Violaarten müssen Cornuta-Aussaaten hell und leicht schattig gehalten werden.

	Admiration, groundating, dunkerblad 9.— —
6516	alba, reinweiß 8.— —.80
6518	Farbenwunder. Reizvolle Mischung kleinblumiger Hornveilchen in lebhaften, bisher nicht bekannten Farben. Die Pflanzen bleiben auch im Alter niedrig und gedrungen. Das Blütenpolster steht frei über dem Laube

Gruppenpflanze 8.— Blaue Schönheit. Der enorme Blütenreichtum, die reine, wunderbare blaue Farbe, sowie der streng gleichmäßige Wuchs berechtigen zum gewählten Namen. Feine Dauer-Gruppenpflanze 6,-

nd zeigt sich in voller Schönheit. Wertvolle Dauer-

Frühlingsbote, blüht bei zeitiger Aussaat (im März) schon nach 7 bis 8 Wochen, der Flor dauert dann unermüdlich bis in den Winter hinein. Selbst anhaltende Trockenheit hat die Blütenentwicklung nicht störend

gelber Triumph, goldgelber, großblumiger Massenblüher, empfehlenswerte Rabattenpflanze . . . 14.— 1.40 lutea splendens, gelb, reichblühend . . . 7.50 —.70

6524

Hansa, auch «Perle von Vierlanden» genannt. Großblumig mittelblau, rundblumig, anhaltend blühend. Von der führenden Fachpresse als wertvolle Neueinführung gewürdigt . . 2 gr Fr. 3.— 24.— 1.50 Ilona, das rote Papilioveilchen . . . 9.— —.80

6526

König Heinrich, kleinblumig, purpurviolett, mit kleinem gelbem Auge, 20 cm hoher Massenblüher

2 gr Fr. 4.50 Papilio, großblumig, blaulila, entfaltet ihre Blumen vom Frühjahr bis Ende Oktober ununterbrochen, sehr zu empfehlende Beet- und Einfassungspflanze

veilchenblau. Der Flor beginnt im März und hält den ganzen Sommer ohne Unterbrechung an. Für Landschafts- und Herrschaftsgärtner das schönste immerblühende, gehörnte Stiefmütterchen . . 7.50 —.70 6530

Woodgate, großblumiges violettblaues Wermigveilchen für Schnitt und Rabatte 2 gr Fr. 20.— .— 2.— 6531

6532 Großblumige Hornveilchen in hochf. Misch. 7.50

6540 Viola cornuta « G. Wermig » (Sommerveilchen) 2 gr Fr. 6.—

Dieses Viola cornuta hat eine so reine, veilchenblaue Farbe, daß ein Bund seiner Blüten, mit Veilchenblättern umgeben, einen herrlichen Strauß großblumiger Veilchen im Sommer vortäuscht. Es blüht unendlich dankbar in blauer Menge vom Mai bis Frosteintritt.



6576 Wahlenbergia grandiflora.



Viola cornuta Hansa.

Viola odorata (Wohlriechendes Veilchen)

Um sichern Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann bis Mai des nächsten Jahres. Höhe 10 cm.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Hamburger Treibveilchen, frühblühend, hellblau 15.---1.40

6564 Kaiserin Augusta, dunkelblau, vorzüglich zum Treiben

6576

Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora, Blumen hellblau, glockenförmig. 70 cm 6.— —.60 Wahlenbergia mariesi alba, weiß. 40 cm . 8.— —.80 6588 Sehr schöne, den Glockenblumen verwandte Staude mit schalenförmigen großen Blumen. Liebt halbschattige Lage, blüht Juli-August. L. F.

Yucca filamentosa (Palmenlilie). Frei gepflanzt wirken Yucca am schönsten. Sonniger Standort sagt ihnen am besten zu. Eine ganz winterharte und gerne blühende Sorte. Juli bis August. 150 cm 4.50 —.60

mausers

Blumensamen

Seit Jahrzehnten hat sich Samen-Mauser für den anspruchsvollen Blumengärtner spezialisiert. Es ist nicht von ungefähr, daß man bei Mauser die wirklich wertvollen Neuheiten findet. Diese werden nicht aufs Geratewohl in den Katalog aufgenommen, sondern nach ihrem innern Werte gesichtet und in der Versuchsgärtnerei geprüft. Von dort aus haben schon eine Reihe von Blumen ihren Siegeszug über die Grenzen und sogar übers Meer angetreten und sind heute in den Katalogen der bedeutendsten Samenhandlungen zu finden.

Aber auch auf die Echtheit und Keimfähigkeit der altbekannten Blumenarten wird die größte Sorgfalt verwendet. Beim Einkauf herrscht der Grundsatz: Qualität zuerst. Die dadurch erreichte Zuverlässigkeit, zu der die jahrzehntelange Verbindung mit den besten Blumensamenzüchtern der ganzen Welt wesentlich beiträgt, kommt Mausers Kundschaft zugute.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Beschreibungen in Mausers Hauptkatalog.



Samen von Zopfgewächsen

Die feinen Samen der Topfgewächse erfordern größte Vorsicht bei ihrer Behandlung. Zu dichte Aussaat raubt den Pflänzehen Luft, Licht und Nahrung. Dichte Aussaaten werden immer zuerst von Vermehrungspilzen

Ganz feiner Samen braucht nicht bedeckt zu werden, er wird nur leicht angedrückt. Um gleichmäßige Feuchtigkeit zu sichern, bedeckt man die Saatschale mit Glasscheiben, und zudem noch vor scharfen Sonnenstrahlen

Gesneriaceen, Begonien, Salvien usw. benötigen Bodenwärme von wenigstens 20 Grad Celsius.

Gesneriaceen, wie Gloxinien, Saintpaulien und Streptocarpus, sind Licht-keimer, keimen also hellgestellt besser.

Die gröberen Samen werden leicht angedrückt und über sie soviel Erde gesiebt als der Samen dick ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist von größter Wichtigkeit, da schon einmaliges Austrocknen zum Mißerfolg genügt.

Man verwende nur temperiertes Wasser vom Hahnen, solches aus dem Bassin enthält allzu viele Keime, welche die Vermehrungspilze hervorbringen können. Empfindliche Saaten, wie auch frisch pikierte Sämlinge sollten nicht mit der Brause befeuchtet werden. Man stellt besser die Schalen in flache Gefäße mit temperiertem Wasser bis sich die Erde vollgesaugt hat. Frühzeitiges Pikieren der Pflänzchen oder wenigstens ihr Verbringen in ein kühleres Haus verhindert das Vergeilen.

Diese Abteilung empfehle ich Ihrer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Viele Schönheiten fanden Aufnahme, die sonst selten angeboten werden.



20 gr 1 Port. Fr. Fr.

7000 Abutilon hybridum maximum, neueste riesige Blumen, meistens aufrecht, weit geöffnet, reiches Farbenspiel, ganz neue Klasse. 100 cm . . 1 gr Fr. 3.50 1.30

Acacia dealbata, Zimmer-Akazie. Blatt fein gefiedert. Blüte gelb, im Winter. 150 cm. 1.40 -.30

Acacia lophanta speciosa nana compacta, beste für Zimmerkultur. 60 cm 1.20 — .25 Mai-Aussaat gibt bis zum Herbst und Winter zier-

liche, kleine, gern verwendete Jardinierenpflanzen.

Amaryllis neue Riesen. Vom Spezialzüchter, vielfarbig und reichblühend 100 Korn Fr. 12.— 10 Korn Fr. 1.40

Angelonia grandiflora, alba, wohlriechende Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer. 30 cm. Winterblüher.

1 gr Fr. 2.50 —.— —.90

Aralia sieboldi, bekannte und beliebte Blatt- und Zimmerpflanze, mit glänzend grüner Belaubung. Lieferbar im April . . . 1000 Korn Fr. 4.— 100 Korn —.70 im April . . .

Aralia moseri, von schönem, gedrungenem Wuchs mit tief dunkelgrüner Belaubung. Lieferbar im April. 1000 Korn Fr. 4.50 100 Korn —.70

Asparagus falcatus, schöne, kräftige Topfpflanze. Aeltere Exemplare bringen Ranken bis zu 3 m.
1000 Korn Fr. 15.— 100 Korn 2.— —.60

Asparagus plumosus nanus. Federblättriger Zierspargel, mit überaus feiner, schön dunkelgrüner Belaubung, wegen der großen Haltbarkeit in der Binderei allge-mein verwendet. Als Topfpflanze ebenfalls vorzüglich wirkend und daher zu diesem Zweck angelegentlichst zu empfehlen. D. K. 10,000 Korn —.— 1000 Korn 5.50 100 Korn -.70

robustus « Marktbeherrscher », plumosus schnellwachsend und starkrankend, beliebt für Jardinieren. 10,000 K. — 1000 K. 12.— 100 K. 1.80 Asparagus sprengeri, afrikanischer Zierspargel. Bringt bei geeigneter Behandlung massenhaft frischgrüne, überaus schöne Ranken, die als Schnittgrün allgemein beliebt sind. Sehr widerstandsfähige Topf- und Ampelpflanze.

10,000 Korn — 1000 Korn 4.50 100 Korn —.70

7066 Asparagus scandens deflexus, neue, sehr beliebte Artvon großer Zukunft. Sowohl als Ampelpflanze, wie auch als wertvolles Material für feinste Bindereien sehr zu empfehlen 1000 Korn Fr. 30.— 100 Korn Fr. 3.60

7074 Begonia hybrida fl. pl. pendula. Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen, herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen 5 Port. Fr. 7.— — 1.60

Begonia hybrida gigantea

(Einfache Riesen-Begonien aus Samen)

Meine riesenblütigen Knollenbegonien zeichnen sich durch kräftigen stämmigen Wuchs und große, edel geformte Blüten aus. Für Beete sind die einfachen Sorten allen andern vorzuziehen. L. K.

7080 Prachtmischung I. Ranges 15.—

Knollen-Begonien, Mausers Spezialmischung. Das Schönste, was sich in Knollen-Begonien denken läßt; einfache, halbgefüllte, gefüllte, ganzrandige, gefranste usw. sind in passendem Verhältnis zueinander vertre-

Begonia Frau Helene Harms. Endlich ist es gelungen, diese herrliche multiflora-Sorte auf 90—95 % echt aus Samen zu gewinnen. Blumen mittelgroß, gefüllt, goldgelb, unerschöpflich im Blühen. 15 cm
5 Port. Fr. 10.— 2.10

Begonia multiflora Heimat, einfachblühend, lachsorange, 20 cm hoch. Als Fenster- und Balkonschmuck sowie für Beetpflanzung in halbschattiger Lage . . — .— 2.20



Begonia semperflorens Mausers große Sperialität

Bestens bewährte und allgemein bekannte, dauerblühende Gruppenund Rabattenpflanze. Aussaat je nach den Verhältnissen von August bis Februar. Aus dem enorm großen Sortiment führe ich nur die besten und fortschrittlichsten Sorten, während überholte oder noch nicht genügend erprobte Einführungen weggelassen wurden. L. K.

мюще	Sourgeng elblorg Elulunungen weggelassen wurden. L. K.
	Nur Originalsaaten! 1 gr 1 Port. Fr. Fr.
7108	Albert Martin, großblumig, purpurscharlach, kräftiger Wuchs, 35 cm 6.— —.80
7110	Blütenmeer, frischrosa, reichblühend, 25 cm 52.— 3.—
7111	Bois de Vaux, karminrosa, grünlaubig. 25 cm 18.— 1.80
7113	Carmen, über fast schwarzrotem Laube stehen die kräftig rosafarbenen Blüten in Büscheln. 25 cm
7114	
7116	Comet, purpurscharlach, dunkellaubig, gedrungener Wuchs, 12 cm
7118	Essen, amarant-kirschrot mit lilafarbenem Zentrum, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze. 25 cm 5 Port. Fr. 11.— 2.50
7119	Feuerzauber, karminscharlach, dunkellaubig, 30 cm
7122	Feuermeer, feurig dunkelrot, gebräuntes Laub, überreich blühend, 15 cm 15.— $2.$ —
7123 7124	Glut, glühend scharlach, reichblühend, 15 cm 18.— 2.— Gruppenkönigin, rosa, großblumig, Laub bräunlich, 25 cm 7.50 1.—
7125	Helene Bofinger, niedrig, weiß, 15 cm 9.— 1.40
7126	Indianerin, schwarzbraunes Laub, lachs scharlachrote Blumen. 25 cm
7127	Liebling, grünlaubig. leuchtendrosa, großblumig, überreich blühend, 15 cm 38.— 3.—
7128	luminosa, feuerrot, dunkellaubig, 25 cm . 9.— 1.—
7129	luminosa compacta. Zeichnet sich durch ganz gleichmäßigen Wuchs von 12 cm Höhe aus; die Reichblütigkeit wird von keiner andern Sorte erreicht; die erste niedrige Spielart der gracilis-Klasse. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot 24.— 2.40



7140 Begonia semperflorens Schnee.





7146 Begonia gracilis compacta Tausendschön.

	Begonia semperflorens	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7130	Olympia, leuchtendscharlach, überreich bli verzweigter, buschiger Wuchs, 15 cm	ihend,	reich- 2.50
7131	Primadonna, großblumig, karminrot, 25 cm	15.—	2.—
7132	Rote Perle, Zwergsorte, sehr widerstandsfä mig, reichblühend, leuchtend dunkelscharla	ch	
7133	Rosa Perle, leuchtend lachsrosa, besonders fähige, grünlaubige Zwergsorte 5 Port. Fr	widers	2.— stands- 2.—
7134	Rundfunk, verbesserte Liegnitz, etwas ni gleichmäßiger	edrige:	und 3.—
7136	Schmids Ideal, Originalsaat. Massenblüher, lach, 15 cm	dunkel 15.—	lschar- 1.80
7140	Schnee, reinweiß, überaus reichblühend standsfähig. 25 cm 5 Port. Fr.	und 11.—	wider- 2.50
7143	Schwabenstolz, leuchtendrot, früh- und munkellaubig, 15 cm	eichbli 15.—	ihend, 1.80
7144	Schwabenland, leuchtend brillantrosa, früh- und reichblühend, dabei sehr wide 20 cm hoch	rstands	lumig, sfähig. 1.40
7146	Tausendschön, centifolienrosa, überreich blü mäßiger, geschlossener Wuchs, 12 cm hoch 5 Port, Fr.		
7147	Weiße Perle, reinweiß, hellgrünes Laub, 25		
7148	Wintermärchen, karminrosa, grünlaubig. blüht ab Weihnachten monatelang	Juli-A	1.90
7151	Zauberin, sehr großblumig, frischrosa, rei 15 cm · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.chverz	weigt,

7162 Browallia viscosa compacta Saphir, winterblühende Topfpflanze, dunkelblau mit weißem Auge, sehr reichblühend, gleichmäßiger gedrungener Wuchs. 25 cm 1 gr Fr. 3.50 —.— 1.30

Das übergroße Sortiment der

Gruppen-Begonien

mußte reduziert werden. «Ausgemerzte» lassen sich gut ersetzen.



7178 Calceolaria Neufarben.

Calceolaria hybrida (Pantoffelblume)

MAUSERS GROSSE SPEZIALITÄT

Kultur: Aussaat Mitte Juli—Ende August in sandige Laub- und Heideerde. Guten Wasserabzug geben. Saatgefäße dicht unter Glas tiefschattig aufstellen, mehrmals pikieren, stets für kühle, feuchte Luft sorgen. Ueberwintern im hellen, luftigen Haus bei 3—4 Grad Celsius und guter Luftfeuchtigkeit. Die Pflanzen selbst nicht zu naß halten. Kalkwasser vermeiden. L. K.

1 gr 1 Port. Fr. Fr.

I. Riesenblumige Sorten

Robuste, kräftige, sich selbsttragende Pflanzen, die auf starken Stielen eine Menge Riesenblumen im feinsten Farbenspiel frei über dem Laube bringen.

7170	getigerte, herrliches Farbenspiel, 40 cm . —.— 1.80
-7172	getuschte, herrliches Farbenspiel, 40 cm 1.80
7174	
7175	Kent-Hybriden, neue, verbesserte, sehr reichblühend und farbenfroh, 30 cm 2.50
7176	getigerte Zwerg, prächtige, niedrige, 20 cm —.— 1.80
7178	Neufarben, riesenblumige, getigerte und getuschte in farbenreichster Mischung Extraqualität eines ersten

. multiflora nana

Reichblühende, kleinblumige, feinlaubige, beliebte Markt- und Handelspflanze. 30 cm.

7182	dunkelblutrot, beliebte Farbe	2.50
7184	Goldtigerchen, goldgelb, rot getupft	2.50
7186	karminscharlach, samtiges Rot	2.50
7188	orangescharlach, leuchtende Farbe	2.50
7190	Marktmischung, vielfarbige, kleinblumige, gut geber Rasse in lebhaften Farben	aute 2.50

III. Blütenwolke (Mausers Einführung)

Besonders widerstandsfähige, früh und überreich blühende Schweizer Züchtung mit biegsamer Belaubung. Blumen mittelgroß, farbenfroh. 30 cm.

	30 cm.	242001
7192	Goldmärchen, rein goldgelb	2.50
7194	Goldzauber, rötlich getigert auf goldigem Grund	
*****		2.50
7196	Scharlachflamme, leuchtend scharlach	2.50
7198	Tausendschön, goldgelb, rot getuscht	2.50
7200	Blütenwolke, prächtig gemischt	2.50

IV. rugosa oder strauchartige

Kleinblumige, elastische Pflanzen mit ungezählten haltbaren, prächtig gefärbten Blumen. Kleinlaubig. 35 cm.

- 7201 rugosa hybrida, feinste Mischung für Töpfe und zum Auspflanzen im Halbschatten 2.50
- 7202 Goldregen, beliebte reingelbe Gruppenpflanze

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 7204 Campanula fragilis, halbharte Glockenblume von kriechendem Wuchs. Eine ganz vorzügliche Ampelpflanze, die sich auch an kleinen Spalieren hochziehen läßt.
 Blumen hellporzellanblau, sehr zahlreich erscheinend
 - 1 gr Fr. 4.50 —.— —.80
- 7212 Calla aethiopica grandiflora Devoniensis. Eine ungemein leicht, reich- und frühblühende Sorte mit schönen, reinweißen Blumen von edler, runder Form. 4.50 —.40
- 7216 Canna, Crozys, neue großblumige Prachthybriden mit gladiolenähnlichen Blumen in feinster Mischung. 100 cm
 100 gr Fr. 6.— 1.60 —.40

Bei der Aussaat von Canna sind die Samen vorher anzuschneiden, so daß die Feuchtigkeit unter die Schale dringt. Hierdurch wird die Keimung ganz bedeutend beschleunigt.

- 7226 Canarina campanula atrosanguinea. Halbschlinger-Knollengewächs, bis zu 1 m rankend. Dieser Winterblüher bringt sehr viele, 5 cm lange, breitgeöffnete, haltbare tiefrote Glockenblumen. Für Kalthäuser, Wintergärten und frostfreie Veranden vom Oktober bis zum Frühjahr ein prächtiger Schmuck.
 - 1000 Korn Fr. --- · 100 Korn Fr. 2.60
- 7228 Capsicum annuum Topfhybriden. Dieser Zwerg-Pfeffer wird nur 20—25 cm hoch, dabei ebenso breit, bildet einen abgeschlossenen gleichmäßigen Busch, überdeckt mit glänzenden blutroten oder goldgelben, etwa 10 cm langen aufrechtstehenden, haltbaren Früchten.
- 7234 Celsia arcturus, prächtiger gelber Rispenblüher für die ersten Frühjahrsmonate. Kultur wie Cinerarien, Samen sehr selten 1 gr Fr. 3.50 —.80
- 7240 Chrysanthemum indicum, Winteraster, einfache, frühblühende Hybriden. 60 cm... 2 gr Fr. 3.50 1.—

 Mit Einführung der neuen einfachen frühblühenden Hybriden bringen wir eine neue Rasse, die bei einfachstem Anzuchtverfahren bereits im Juli zu blühen beginnt, ohne eine besondere Behandlung unter Fenstern und dergleichen zu benötigen. Prachtmischung vieler Farben.
- 7244 Chrysanthemum, gefüllte frühblühende Hybriden (Neuheit), mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Klasse und in gleichem Farbenspiel, Blumen mittelgroß, dicht gefüllt. Prachtmischung. 60 cm

 1 gr Fr. 3.50
 1.—



7190 Calceolaria multiflora nana.





Cineraria multiflora nana (Kenner).

Diese von Herrn Wilh. Kenner, Handelsgärtner, Zürich, gezüchtete und von mir in Handel gebrachte Cineraria hat sich in den wenigen Jahren seit der Einführung über alle Erdteile verbreitet. Nichts spricht besser für die Qualität als dieser riesige Erfolg.

Cineraria hybrida grandiflora (maxima)

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze für Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie bei Begonien und Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockener Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden. Meine Cinerarien stammen von einem erfolgreichen Spezialzüchter und stehen in jeder Beziehung unerreicht da. L. K.

7280	10 cm im Durchmesser bringend, reichstes Farbenspiel, einfarbige Sorten
7282	azurea, prächtig, reinblaue Farbe 2.50
7284	königsblau, samtig dunkelblau
7288	sanguinea, prächtig blutrot 2.50
7292	Matador, leuchtend scharlach 2.50
7296	nana grandiflora maxima, großblumige niedrige Varietäten in prachtv. Farben, Ausstellungsware —.— 2.50
7300	plenissima gigantea, gefüllte Riesen —.— 2.—
7301	Cineraria hybrida Amerikaner Markt! Eine neue, aus Amerikar stammende Cinerarienrasse von überragender Bedeutung für den Topfpflanzenzüchter. Diese Rasse ist im Habitus gleichmäßig, robust und widerstandsfähig,

Cineraria nana multifl. maxima Rasse Gabriel

Auf Ausstellungen mehrfach prämiert.

Eine neue Rasse von gedrungenem, straffem Wuchs. Höhe etwa 30 cm. Einzelblume 5-6 cm Durchmesser, ganzrandig. Farbenspiel reichhaltig, alle Blumen mit hellerer Mitte, aber ohne scharf abgegrenzten Ring. Befällt nicht leicht. Vollkommenste bisherige Züchtung. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner nicht genug zu empfehlen.

7302	Mischung, reichhaltiges	Farbenspiel.	•		12.—	1.50
7303	Rasse Gabriel, weiß			٠	12	1.50

		1 gr 1 Port. Fr. Fr.
7304	Rasse Gabriel, rosa	12.— 1.50
7305	Rasse Gabriel, dunkelrot	12.— 1.50
7306	Rasse Gabriel, dunkelblau	12.— 1.50
7308	Cineraria Schnitt-Hybriden mit kleinen Ster mächtigen, trotzdem gefälligen Dolden auf len, zum Schneiden vorzüglich geeignet .	langen Stie-

Cineraria multiflora nana (Kenner)

Diese Cineraria ist eine Marktpflanze allerersten Ranges. Die etwa 3 cm Durchmesser haltenden Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Fast alle bei Cinerarien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

7309	himmelblau.	7312	leuchten	d rosa.	12.—	1.80
7310	dunkelblau.	7313	zartrosa		12.—	1.80
7311	dunkelrot.	7314	weiße u	. rahmfarbig	ge. 12.—	1.80
7316	«Granat». Das vom Publikum	feurig bevo	rzugte Fa	ırbe		
7217	frühe karmesi	nroto		Fr. 11.—		
				_		
7318	Prachtmischun	ig, gai	ız extra		. 10.—	1.50

7819 Weißenseer oder Berliner Marktmischung,

großblumig und großdoldig, sehr zu empfehlen.

Diese bewährte Rasse Berliner Spezialzüchter hat so viele gute Eigenschaften wie die so rasch bekanntgewordene Cineraria multifl. nana, daß ich sie meinen Kunden warm empfehlen kann. Mischung vieler und seltener Farben.

9.— 1.80

Von Cinerarien und Calceolarien führt Mauser nur allerbeste Hochzuchten, die allen Ansprüchen gerecht werden.





Cyclamen Kiausche

Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt. Alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, so daß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen. Die zweckmäßigen Einrichtungen und die sachgemäße Behandlung der Samenträger leisten Gewähr für beste Ausbildung und höchste Keimkraft des Samens. -Bei der Kostspieligkeit der Cyclamen-Kultur, von der Aussaat bis zur blühenden Pflanze, sollte niemand die Kosten für gute Saat scheuen. Das Gute ist in diesem Falle nie zu teuer, Gerade beim Einkauf von Cyclamen-Samen rächt sieh die Sucht, «billig einzukaufen », am meisten. D. K.

Unerreicht in Wuchs, Größe und Haltung Blumen. Blattzeichnungen, Farbenreinheit und Blühwilligkeit.

7865 "Feuerlachs".

Eine besonders schnellwachsende, vielblumige, gedrungen blühende Rasse, bei der das kleine kurzgestielte, schön gezeichnete Laub und die feurig lachsfarbenen Blüten auffallen. Die Blumen sind mittelgroß, erscheinen jedoch in solcher Menge, daß die Einzelblume gar nicht in Betracht fällt. Es ist diejenige Pflanze, nach der jeder Blumenfreund zuerst

100 Korn Fr. 10.— 25 Korn Fr. 2.80 1000 Korn Fr. 90.-

7368 Baardses Wunder!

Neu! Leuchtend rot, weiß gerandet. Auffallende Farbenharmonie, kräftiger gesunder Wuchs und reiches Blühen zeichnen diese Neuheit besonders aus.

1000 Korn Fr. 70.— 100 Korn Fr. 7.50

Neue duftende Cyclamen in Mischung

Auf Wohlgeruch durchgezüchtete, zukunftsreiche Rasse. Die Pflanzen bauen sich gut und bringen reichlich Blumen von Durchschnittsgröße.

1000 Korn Fr. 90.— 100 Korn Fr. 10.— 25 Korn Fr. 2.80

Kiausche Cyclamen nur in Originalpackung

vom Züchter verpackt und versiegelt geliefert. Lieferungen ohne Siegel weise man zurück. Der Alleinverkauf liegt in meinen Händen.

1000 Korn 100 K. Fr. Fr. 7320 reinweiß 7324 weiß mit Auge 7328 rosa 7332 leuchtend hellrot 7336 leuchtend dunkelrot 7340 8.50 7342 safraninrot 8.50 7348 Perle von Zehlendorf, beste salmfarbige . 75 .-8.50 Rosa von Zehlendorf, hellrosa mit Lackschein 8.50 7354 Leuchtfeuer, feurig' dunkelsalm, die beste und begehr-7356 Rokoko, mit stark gewellten und gekräuselten Blumen, die einen Durchmesser bis 13 cm erreichen; ganz hervorragend 70.— 7.50 7358 Victoria, gefranst, helle, rotgerandete Blüten 70.-7360 gefranste in feinster Mischung, extra . . 70.-7364 Prachtmischung aller Farben, ganz extra. Die Mischung wird bei jeder Bestellung extra aus Farben zusammengemischt und ich kann daher für gleichmäßige Farbenverteilung garantieren 60.— 6.50

Kultur: Der Cyclamensamen wird von Mitte August bis Ende Dezember, je nachdem die Pflanzen blühen sollen, in lockere, abgelagerte Erde (½ Torfmull, ½ Lauberde, reichlich Sand) in Schalen ausgesät. Bedingung während des Keimens (zirka vier Wochen) ist feucht, warm und finster bei zirka 15° R. halten, einmaliges Austrocknen der Schalen stellt die ganze Aussaat in Frage. Nach dem gleichmäßigen Aufgehen des Samens werden die Schalen hell gestellt, damit die Sämlinge sich kräftig entwickeln können.

Zum Pikieren sowie Eintopfen der Sämlinge kann oben angeführte Erde genommen werden, doch beim späteren Verpflanzen nehme man folgende vorbereitete, im Winter aufgesetzte Erde. Lauberde und Torfstreu zu gleichen Teilen, welcher Hornspäne und Knochenmehl beigegeben werden, etwas verrotteter Kuhmist dazu genommen, gibt die beste Cyclamenerde.

beste Cyclamenerde.

Auf zirka 10 Karren Erde 3 kg reine Hornspäne und 1 kg Knochenmehl.

Während der Kultur der Cyclamen ist Spritzen sowie Schattieren bei hellem Wetter nötig, reichlich Luft Be-



7245	Chrysanthemum japonicum « Cascade ». 1 gr Fr. Fr. Fr. Fr. 1 Port. Fr. lange
	in Japan kultivierten Hänge-Chrysanthemum gezogen. Ueberall wo sie gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Interesse. 2 gr Fr. 3.50 —.— —.80
7400	Clianthus dampieri. Australische Prachtwicke. Blume feurig scharlach mit schwarzer Mitte. Verlangt sonnigen warmen Standort und ist gegen starke Regen zu schützen, da sie gegen Nässe sehr empfindlich ist. 60 cm 2 gr Fr. 3.50 —.— —.80
7402	Clivia hybrida compacta robusta, breitblättrige, gedrungen wachsende Rasse, wesentliche Verbesserung des alten Typus. Intensiv orangerot, großblumig und großdoldig 100 Korn Fr. 30.— 10 Korn Fr. 3.40
7404	Coleus hybridus, in Prachtmischung. Prachtvoll gezeichnete und gefärbte Blattpflanze für Zimmer und Warmhaus. 50 cm 5.— —.80
7408	Coleus hybridus macrophyllus, neue riesenblättrige Sorten gemischt. 50 cm 7.— 1.—
7412	Coleus neueste rotblättrige Riesen, mit riesiger, üppiger Belaubung bis zu 25 cm Durchmesser, in neuartigen, meist roten Färbungen. 50 cm 10.— 1.20
7415	Columnea splendens, prächtige Ampeltopfpflanze mit etwa 50 cm langen Ranken und 7 cm langen schar- lachroten schlundförmigen Blüten im Sept.—Dez. 5 Port. Fr. 8.50 —.— 1.80
7418	Crassula perfoliata, sukkulente, schön blühende Topfpflanze, ähnlich «Rochea falcata», jedoch regelmäßiger im Wuchs und dunklere Blütenfarbe, starkwüchsig 1000 Korn Fr. 8.50 —.— 1.80
Cor	dyline (Dracaene) 100 gr 20 gr 1 Fort. Fr. Fr. Fr.
Sehr losigk sandig geschl in Tö erford	geschätzte Blattpflanze, welche sich infolge ihrer Anspruchseit gut zur Zimmerkultur eignet. Die Samen werden in leichte Erde in Töpfe gesät, warm gestellt und gleichmäßig feucht. Ossen und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen bringt mar pfe unter Glas, jedoch ist fleißiges Bespritzen der Blätter sehrerlich. Die Dracaene wird überwintert bei 12—15° R. in einer schung von 2 Teilen Heideerde. 2 Teilen Lauberde. 1 Teil Ra-

7420	australis, echt	3.75	40
7424	indivisa, schmalblättrig	2.20	30
7428	indivisa lineata, schmalblättrig, rot, genervt		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3.—	40
7432	indivisa latifolia, breitblättrig	3	40
7434	Draco, der Drachenbaum ist eine harte Zim unempfindlich gegen trockene Luft 100 K.	merpi	flanze,

senerde und 1 Teil Flußsand.

Cytisus filipes. Prächtige Topfpflanze mit fadenförmigen hängenden Zweigen und kleinen weißen Blumen von Hyazinthengeruch. 2 gr Fr. 6.50 ——— 2.— 7442



7404 Coleus kleinblättrige, buntfarbige. Besonders schöne, beliebte Topfpflanze.



7450 Echeveria retusa hybrida.

Echeveria (Dachwurzel)

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt effektvoll wirken. Die feinen Samen in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man über-

	re sie im Kalthaus oder Zimmer bei 5-8° R und begieße nur, da ihnen Nässe schädlich ist.
0	10,000 K. 1000 K. 1 Port Fr. Fr. Fr.
7444	desmetiana, prachtvoll, rein silberweiß, kommt vollständig echt aus Samen 4.80 — .60
7445	agavoides, dichte, starrblättrige Rosetten bildend. 7.— 7.—80
7448	secunda glauca, sehr schön, graugrün —.— 3.60 —.60
7449	setosa, zierlich borstig behaart 6.5080
7450	retusa hybrida. Vom November bis April bringen die wüchsigen Pflanzen auf 40—60 cm langen Stielen schöne, reich verzweigte Rispen mit großen, orange- bis karminroten Blüten, die sich abgeschnitten einige Wochen halten. Ein sehr wirkungsvolles Schnittmaterial. ———————————————————————————————————
7451	carnicolor, bildet lockere, 10 cm breite Rosetten und blüht überreich ab Weihnachten bis tief ins Frühjahr hinein. Die orangeroten Blüten sind sehr haltbar — 10. — 1.10
	20 gr 1 Port. Fr. Fr.

	minem. Die Grangeroten Blaten sind sem national 1.10
	20 gr 1 Port. Fr. Fr.
7452	Erythrina crista galli, Korallenstrauch mit scharlachroten Schmetterlingsblumen in langen, überhängenden Blütenständen. Prächtige Beet- und Schmuckpflanze für den Sommer. 100 cm. 100 Korn Fr. —.— 15.— 1.50
7453	Eucalyptus globulus, Blaugummi- oder Fieberheilbaum, mit bläulich-grüner Belaubung, schnellwüchsige Blattpflanze
7454	Exacum affine atrocoeruleum. Dankbare Topfpflanze für die Sommermonate! Reichblühend, dunkellila, wohlriechend. Januarsaat blüht ab Juni bis zum Herbst 5 Port. Fr. 7.— 1.50
7456	Freesia refracta candidissima, schneeweiß, Blumen doppelt so groß als die Stammform 10.— 1.—
7457	Freesia Prinzessin Maria, blutrot, herrliches Gegenstück zur vorstehenden 5 Port. Fr. 4.50 1.—



7498 Gloxinia gigantea. (Mausers bestens bewährte Riesen.)

7460 Ficus elastica (Gummibaum). Vortrefliche Zimmerpflanze, reiner Same. Keimt bei wenigstens 25 Grad Wärme und gleichmäßiger Feuchtigkeit schnell; jedoch nicht über 30 %. L.K.

1000 Korn Fr. 8.— 100 Korn Fr. 1.—

Fuchsia hybrida, niedrige, gefüllte, frühblühende Mischung. Sämlinge von Januarsaat blühen schon im Juni, um bis zum Herbst auszuhalten. Die Saat fällt 85—90 % gefüllt mit weißen, lila, rosa, hell- und dunkelblauen Korollen. Diese einfache Anzuchtweise sollte mehr gehandhabt werden, um so mehr, als in letzter Zeit Fuchsien wieder mehr verlangt werden 1000 Korn Fr. 3.50

7466 Genista florida, goldgelb, feinlaubig, reichblühende, herrliche Marktpflanze 10.— 1.—

7468 Genista, neue Hybriden gemischt. Die Sämlinge erreichen schon im zweiten Jahre eine Höhe von 120 bis 150 cm und blühen in allen leuchtenden Schattierungen von terrakotta, karmin, orange, orange-scharlach usw. Winterhart 2 gr Fr. 6.— — .— 1.80 Winterhart

Gesneria robusta hybrida, vielleicht besser bekannt unter Naegelia zebrina, ist ein prächtiges Topfgewächs mit schöner Belaubung und herrlichen Blüten. Während Aussaat im Januar August-September blüht, ergibt Aprilsaat gute Winterblüher. Sehr zu empfehlen, um Gewächshäuser im Sommer auszunützen.

1 gr Fr. 18.— —.— 1.80

Gloxinia hybrida grandiflora

Die Aussaat geschieht vom Februar-März in Töpfe mit sandiger Heiderde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und, wenn gentigend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischang von Heideerde, Lauberde mit Sand. Nach der Blüte läßt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr wieder in Töpfe ein. L. K.

Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde. 1 gr 1 Port. 1 gr 1 Port.

		E1.	TI.
7481	Feuerkönig (Scharlachkönig, Leuchtfeuer)		1.80
7482	Kaiser Friedrich, scharlach mit weiß		2.50
7483	Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weiß		1.80
7485	Meteor, glühend scharlach, gewellt		1.80

Gloxinia	hybrida	grandiflora	
----------	---------	-------------	--

Wandsbecker Blut, leuchtend dunkelrot . ---2.20 Waterloo, dunkelpurpur, gewellt ---1.80

1 Port. Fr.

Genslers Rasse.

Neue Berliner Kreuzung, ähnlich dem Gierthschen Typ, jedoch wuchtiger im Blattwerk. Die Blätter sind schlanker und schmaler, dabei schmiegsam und biegsam. «Genslers Rasse» ist überaus früh- und reichblühend. Novembersaat liefert bis Ende April/Anfang Mai erstklassige Topfpflanzen, die vom Markt gierig aufgenommen werden. Spätere Saaten blühen entsprechend später. Mit erstem Preis des deutschen Reichsnährstandes ausgezeichnet! ausgezeichnet!

7493	Rasse	Gensler,	rot			i,			1/4	gr	Fr.	16	2.50
7494	>	>	blau						1/4	>	>	16	2.50
7495	>	>	weiß						1/4	>	>	16.—	2.50
7496	Prachi	tmischung	g fran	ızö	sis	che	25	un	d b	elg	isch	er Hyl	briden
												16.—	1.50
7400	mimons	00 0110#		-	D:	000	40	~~	mia	aht	***	it mai	+

öffneten, breiten Blumen, feines Farbenspiel 18.—

imperialis, Kaiser-Gloxinien in feinster Mischung. Unterscheiden sich von den gewöhnlichen Gloxinien durch die braunrote, schöngezeichnete, biegsame Belaubung und den kräftigen Wuchs 1.80

7500 Grevillea robusta pyramidalis, sehr schöne Topfpflanze mit feingefiederter Belaubung. 120 cm. 20 gr 4.50 —.40

Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende)

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenten, blauen Bütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftiggrünen Laube ab. Im März halbwarm aussäen, zu pikieren und zu verpflanzen.

7502	Marine, tief dunkelblau, kerngesund im großdoldig, beste Gruppensorte		
Fron	T7 0 1 TT 10 1 1 1 11 10	_	

7508 Königs-Heliotrop, dunkelblau. 40 cm 7510 Königs-Heliotrop, hellblau. 40 cm .

Der Königs-Heliotrop ist eine neue prächtige Klasse von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit außerordentlich großen, wohlriechenden Blütendolden, sehr reich und frühblühend. Vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze.



7522 Isoloma hirsutum multiflorum hybridum.



Impatiens, Sultan-Balsamine D. K.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

holstii ähnelt der bekannten und beliebten I. Sultani, doch sind die Blumen leuchtend zinnoberscharlach und erreichen schon 2—4 cm Durchmesser. Sie erscheinen in reicher Fülle während des ganzen Sommers. Für Halbschatten eine Gruppenpflanze I. Ranges, ebenso als Topfpflanze vorzüglich 1 gr Fr. 3.80 —.— 1.—

holstii Schattenglut, dunkelblutrot mit Sammetglanz, Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb.

1 gr Fr. 16:-

sultani, fälschlich «Fleißiges Lieschen» genannt, mit karminscharlachroten Blumen. Als Topf- und Gruppen-pflanze für warme Lagen wertvoll. 45 cm

1 gr Fr. 3.80 sultani nana, neue Zwergsorte, leuchtend karmin, mit fast kriechendem Wuchs. Herrliches Topfgewächs.

5 Port. Fr. 7.50 -.- 1.60

sultani nana lachsrosa, neu! 2.20

Isoloma hirsutum multiflorum hybridum. Prächtige Topfpflanze, schön belaubt und überreich in vielen schönen Farben blühend, 25—40 cm hoch. In der Kultur einfacher und weniger empfindlich als andere Gesneriaceen. Januarsaat blüht ab Juli bis Winter.

5 Port. Fr 8.50
1.80 7522

Kalanchoe Blossfeldiana, neuer Winterblüher. Die Form der Blumen gleicht einer Bouvardie; ihre Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Sie ist berufen, eine wert-volle, willkommene Abwechslung unter die wintervolle, willkommene Abweblanden. blühenden Topfpflanzen zu bringen. 1 gr Fr. 15.—

Kalanchoe compacta Kristel Preuß, wie 7524, jedoch niedriger, feinlaubig feurigscharlach. 2.50

Kalanchoe Typ Thiede, gedrungen wachsend mit kräftiger Blattmanschette und feurigen Blüten auf festen Stielen, beliebte Sorte, remontiert 2.50

Lantana hybrida, Wandelröschen, in feinster Mischung, reich- und schönblühende Topf- und Gruppenpflanzen für sonnige, warme Lagen. 30 cm. . . . 3.— —.60

Lavendula pinnata nana. Buschige Kalthauspflanze mit silbergrauer, gefiederter Belaubung und dunkelvioletten duftenden Blütenähren. 30 cm. 1000 Korn Fr. 8.— 1.—

Leonotis leonurus. Prächtige Gruppenstaude, gute Schnitt-7535 blume und seltene Topfpflanze. 1 gr Fr. 6.50 1.60 Aussaat Januar-Februar blüht bereits im Oktober-November und bringt angenehme Abwechslung ins Herbst-Topfpflanzengeschäft.

Linaria cymbalaria, efeublättriger Frauenflachs. 20 em 7540

Mesembrianthemum cordifolium variegatum, mit gelbbunter Belaubung und kleinen rosa Blumen. Hervorragende Teppichpflanze. 15 cm. 2 gr Fr. 6.— 1.50



7514 Impatiens Holstii Schattenglut.



7524 Kalanchoe Blossfeldiana.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Mesembrianthemum hypertrophicum, neu, hängende Stengel, Blätter dicht papillös, Blüten rosa, von der Form der Federnelken. Sehr hübsch als Topfpflanze, zu Gar-nituren auf Terrassen, im Garten usw.

nituren auf Terrassen, im Garten usw.

1 gr Fr. —— 2.50

Mimosa pudica. Schamhafte Sinnpflanze oder «Rühr
mich nicht an!» Blätter bei der geringsten Berührung
zusammenklappend und herabhängend. 60 cm 1.80 —.25

Musa ensete. Die schönste aller Bananen. In sonniger
geschützter Lage ausgepflanzt, erreicht diese äußerst
dekorative Blattpflanze riesige Größe, doch dürfen
Dung und Wasser nicht fehlen
1000 Korn —— 100 Korn 13.— 10 Korn 1.40

Musa arnoldiana, von großer Schönheit, mit breiten,
dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen
100 Korn 13.— 10 Korn 1.40

Nandina domestica. Empfehlenswert für Topfkultur im
Freien. Im Winter im Zimmer oder Kalthaus 3.50 —.70

Nandina domestica. Empfehlenswert für Topfkultur im Freien. Im Winter im Zimmer oder Kalthaus 3.50 —.70 Nierembergia hippomanica.

Diese wundervolle kleine Solanacea wird 10—15 cm hoch, bildet ein hellgrünes Blattkissen, aus welchem in Dolden stehende, etwa 2½—3 cm Durchmesser haltende Tellerblumen erscheinen. Die lilafarbenen Blüten sind mit hellgelbem Auge geziert. Ein Edelstein fürs Kalthaus, der im Sommer auch im Freien Aufstellung finden kann. 5 Port. Fr. 7.— 1.50 Nertera depressa, prächtige, sehr niedrige Topfpflanze, mit zahlreichen kleinen, korallenroten Beeren. 10 cm 1000 Korn 30.— 3.50 Odontospermum sericeum grandiflorum, vielblumiger.

7558

1000 Korn 30.— 3.50

Odontospermum sericeum grandiflorum, vielblumiger, goldgelber Halbstrauch der Kanarischen Inseln; bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühend

1000 Korn Fr. 16.— 100 Korn Fr. 1.80

Panicum plicatum, unempfindliche, schnellwachsende, wirklich hübsche, dekorativ wirkende Zimmerpflanze. Palmenähnliche Blätter. 40 cm hoch. . 7.— .70

Pelargonium hederifolium fl. pl., gefüllte efeublättrige Sorten in schönster Mischung. Als Topf- und Ampelpflanze ungemein beliebt, insbesondere für Balkonkästen unschätzbar. 50 cm 100 Korn Fr. 10.— 1.50

Pelargonium hybridum, englische großblumige Prachtsorten gemischt. 40 cm. . . 100 Korn 10.— 1.—
Pelargonium zonale (Scarlet), einfache Scharlachpelargonien, beste Topf- und Gruppensorten in feinster Mischung. 40 cm. . . 100 gr.— 6.— .60 7562

7564

Petunien

für Töpfe und zur Balkonbepflanzung sind auf den Seiten 67-68 aufgeführt





Primula chinensis fimbriata

(Chinesische Topfprimel)

Meine chinesischen Primeln sind von gedrungenem Bau mit großen, gut geformten, gefransten Blumen und zeichnen sich durch Blütenreichtum und Farbenechtheit aus. L. K.

		Fr.	Fr.
108	coerules zart lilahlan	450	1 5

7810	«Dazzler» ist eine wirkliche Verbesserung von Orange-
	könig. Sie bildet kräftige, kompakte Pflanzen, bei denen
	die große Blütentraube frei über dem gedrungenen, mit-
	telgrünen Laube steht. Während bei andern Sorten die
	Blüten leicht abfallen, halten sie bei « Dazzler » über
	einen Monat an der Pflanze 25.— 2.50

7812	Défiance	((Purpurkönig),			ć	dunkelgranatrot						mit	Samt-		
	glanz .														4.50	1.50

- 7814 Heideröschen, verbesserte Morgenröte, feurigrosa, enorm große Blüten, gedrungener, gesunder Wuchs 12.-
- 7816 Die Herzogin (La Duchesse), weiß mit leuchtend karmin-roter Mitte, wovon sich der kleine gelbe Stern im Zentrum wirkungsvoll abhebt. 4.50 1.50
- Kardinal, feurig orangerot, verbesserte «Dazzler», Sorte der Zukunft
- 7824 Karfunkelstein, neu, leuchtend scharlachblutrot mit Samtglanz 4.50 1.50
- 7828 Lachskönigin, prächtig salmfarben, ähnlich wie Cyclamen salmoneum, ganz neue Färbung, welche Aufsehen erregt 12.— 2.20
- Morgenröte, echt, Blumen zartrosa, groß und von edler Form, ungemein reichblühend, aus jedem Blattwinkel erscheinen Blütenstiele, so daß die ganze Pflanze eine einzige große Blütengarbe bildet 4.50
- 7848 Sedina, neu, Blume groß, leuchtend karminrosa. Reichblühend, baut sich genau wie die beliebte Morgenröte
- Schneekönigin, neu. Großblumige Sorte mit prächtigen, reinweißen Blüten ohne jedes Abzeichen und ohne Stern 4.— 1.30
- veilchenblau, dunkelblau, von kräftigem, gesundem Wuchs, ganz echt! 6.— 1.50 7856
- 7860 Reklame-Mischung, von mir selbst aus den besten und neuesten Sorten zusammengestellt, unter Berücksichti-
- 7864 Gute Mischung 5.— 1.60
- 7880 fl. pl. gefüllte, in schönster Mischung . . 7.-1.80
- 7886 Riesenblumige, im feinsten Farbenspiel gemischt 1.70

Kultur der Primula obconica

at je nachdem, ob man die Pflanzen im Herbst oder Winter oder Aussaat je nachdem, ob man die Pflanzen im Herbst oder Winter oder Frühling in Blüte haben will, vom Januar bis Mai in sandige, lockere Kompost- oder Mistbeeterde mit Torfmull; Lauberde, namentlich frische, ist zu vermeiden. Der Samen wird nur schwach mit feinem Sandbedeckt und dann das Aussaatgefäß mit einer Glasscheibe zugedeckt oder in ein nicht zu warmes Vermehrungsbeet gestellt. Gleichmäßige Wärme von etwa 12° R, gleichmäßiges Feuchthalten und Schutz vor grellem Sonnenschein sind Hauptbedingungen für gutes, gleichmäßiges Aufgehen des Samens, der bei richtiger Behandlung bis zu 90 und 95 % keimt. Ein einmaliges, auch nur oberflächliches Austrocknen stellt jedoch den ganzen Erfolg in Frage. Der Samen keimt nach 14 Tagen bis 3 Wochen. Die weitere Behandlung der Sämlinge ist ungefähr die gleiche wie bei Primula chinensis. fähr die gleiche wie bei Primula chinensis.

Primula obconica grandiflora L.K.

(Immerblühende Topfprimeln)

i gr 1 Port.

- Berliner Markt, verbesserte riesenblumige dun Hochzucht ersten Ranges 24. dunkelrote 24.— 2.50
- tiefblutrot, überreiche, gleichmäßige Blüte, icht verblassend. 5 Port. Fr. 11.50 2.50 Farbe nicht verblassend.
- 7915 sanguinea Bayernblut, tiefdunkelblutrot, riesenblumig, gedrungen wachsend, sehr reichblühend, widerstandsfähig in der Kultur 21.— 2.20
- Veilchenblau, schöne, rein durchgezüchtete Farbe. Kräftiger Wuchs, reichblühend, Blumen mittelgroß, intensiv tiefblau 5 Port. Fr. 14. 3.— 7916
- tiefblau 7917 Hamburger Rose, leuchtend dunkelrot . . 24.—
- 7982 gigantea azurea, schönes, kräftiges Blau . 24.—
- 7934 Schneelawine, reinweiß, riesenblumig . . 30.—
- 7985 Königsee, leuchtend hellblau, großblumig 30.-
- Friesdorfer Lachsrosa, starkwachsend, sehr großblumig, mit feiner Lachsrosafärbung 27.— 2.70
- Ruhm v. Aalsmeer, dunkelrot, gedrungen wachsend, reichblühend, sehr großblumig 24.— 2.50
- Schmids Riesen, Kreuzungsprodukt der fortschrittlichsten Rassen, eine Qualität, die allen Ansprüchen gerecht wird und von keiner Konkurrenz übertroffen ist.

 25.— 2.60
- - Zukunft, tiefdunkelrot, riesenblumig, reichblühend, gleichmäßige Büsche bildend. Wer «Zukunft» kultiviert, braucht keine andere rote Sorte, denn sie ist vom Guten das Beste; zudem besitzt sie am wenigsten Reizstoffe von allen Sorten 27.— 2.70
- Mausers Mischung riesenblumiger Sorten. Aus Fa extra zusammengemischt, vorherrschend rote Töne. 22.— Farben



7950 Primula obconica Zukunft.



Primula malacoides L. K.

Diese neuen Sorten zeichnen sich sämtlich durch ansehnliche Größe der Einzelblüten und durch geschlossenen schönen Wuchs aus. Sie stellen leicht heranzuziehende Schnittblumen für die Winter- und Frühjahrsmonate dar und werden sich infolge ihrer hervorragend schönen Farben und ihrer Anmut allgemeiner Beliebtheit erfreuen. In den letzten Jahren wurde diese Klasse wesentlich verbessert. Heute werden sie als

erstklassige Winterblüher

in Massen herangezogen und sind leicht abzusetzen.

7970 alba fl. pl., gefüllt reinweiß 12.—

compacta carminea fl. pl., gefüllt, gedrungener Wuchs, tiefstes Rot dieser Primelklasse 16.— 1.60
« Mein Wunsch ». 15 cm hoch, 30 cm breit; bis zu 20
Blütenstiele umstehen den etwas kräftigern Mitteltrieb.
Die Etagen liegen dicht übereinander. Einzelblumen von 3 cm sind keine Seltenheit. Von frischrosa Farbe mit leichtem lila Anflug, bei Beleuchtung leuchtendrosa.
Duft lieblich, besonders abends angenehm auffallend.

12.— 1.40

Pletscher, leuchtend lachsrote, vollrandige, große Blumen sowie geschlossener, gedrungener Wuchs sind Vorzüge dieser Schweizer Züchtung . . 12.— 1.40 salmonea fl. pl., tieflachsrosa, einzigartig schöne, weithin leuchtende Farbe 12.— 1.40 7980

treurosa, besonders lebhaft rosa, von zauberhafter Wir-

Wädenswiler salmonea, kompakt lachsrosa — 1.80 brillantrot, großblumig, reichblühend, kompakter Wuchs. Das beste Rot dieser Primelklasse . 14.— 1.40 Mischung extra aus Einzelfarben zusammengemischt, deshalb farben- und formenreich . . . 9.— 1.20 7986

Verschiedene Topfprimeln

Primula Giorgis, eigene Einführung. Kreuzung zwischen malacoides und chinensis. Die karminroten, fein gefransten Blumen haben 3 cm Durchmesser und stehen in dichten Dolden frei über dem gedrungenen Laube. Eine wichtige, formvollendete, winterblühende Topfpflanze.

5 Port. Fr. 16.— 3.50 kewensis, neu, groß, goldgelbe Blumen, sehr dekorativ, guter Winterblüher 9.— 1.50

Punica granatum nanum, Zwerg-Granate, prächtige Topf-pflanze für den Winter, 30 cm hoch, reichblühend, buschig wachsend. Langsam und unregelmäßig keimend

Rehmannia angulata, neu. Halbhohe Perenne. Die prachtvollen großen Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert 2 gr Fr. 3.— -.90

8000 Rochea falcata, prächtige Topfpflanze mit scharlachroten, in großen Dolden stehenden Blumen
1000 Korn Fr. 3.80 —.90



8036 Streptocarpus-Hybriden.

Diese großblumigen und reichblühenden Neuzüchtungen sind hervorragende Topfpflanzen für das Sommergeschäft.



Saintpaulia (Usambara-Veilchen)

Reizende, sehr reich und äußerst lang blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Samen ist ganz schwach oder gar nicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.

8004 ionantha grandiflora, großblumige, tief duakelblaue, prächtig 5 Port. Fr. 9.— 2.— 8006 cordata, dunkellaubig, starkwüchsig, großblumig, intensiv lavendelblau. Januarsaat blüht ab Juli ununterbrochen bis zum Spätherbst 5 Port. Fr. 9.— 2.—

Kewensis, aus hellgrüner, dichter Blattrosette kommen vom Juli bis in den Winter hinein andauernd reichlich leuchtend blaue Blüten 5 Port. Fr. 9.— 2.—

Sedum bellum « Dondo », reinweißer Winterblüher. Aus dem fleischigen Wurzelstock entwickeln sich eine Menge anfänglich aufrechtstehende, später sich dem Topf anschmiegende und überhängende graugrüne, 15—20 cm lange Sprosse, die mit kleinen reinweißen Blüten überschüttet sind. Je nach Kultur fällt die Blütezeit in die Monate Januar—März, um 6 Wochen anzuhalten 5 Port. Fr. 7.— 1.50

Senecio arenarius, schnellwachsendes Topfgewächs in wunderbarem Farbenspiel. Aufrechter, 40 cm hoher Wuchs. Märzsaat blüht bereits Mai—Juni. —.— 1.50

Wuchs. Märzsaat blunt bereits mar-sum.

Solanum New Paterson, sehr großfrüchtig, orangerot, geschlossener, 20 cm hoher Wuchs. Hervorragende Topfpflanze. Durch Einführung dieser Neuzüchtung sind alle andern Capsicastrum-Sorten überflüssig geworden.

12.——.90

Sparmannia africana, Zimmerlinde, widerstandsfähige, kräftig wachsende Topf- und Kübelpflanze für große Räumlichkeiten. Treppenaufgänge usw. L. K.

1000 Korn Fr. — 100 Korn Fr. 13.— 1.40

Streptocarpus (Kapprimel)

Neue großblumige verbesserte Hybriden

in prachtvollem Farbenspiel. Blumen variieren vom feinsten Weiß bis zum tiefsten Purpur, vom zartesten Blau bis Dunkelviolett. Die Blütenstiele werden zirka 20 cm hoch, stehen dicht beieinander und bilden förmliche Bukette. Die herrlichen Blumen stehen waagrecht oder halb aufrecht, sind weit geöffnet und präsentieren sich dem Beschauer auf das vorteilhafteste. Blütezeit zirka 6 Monate nach der Aussaat, bei leichtester Kultur. L. K.

8036 in hochfeiner Mischung 1 gr Fr. 15.— 8037 Goliath, riesenblumige, blaue —— 8038 Prinzess Mary, rosa —

Torenia fournieri grandiflora, tief dunkelblau mit dunklem Fleck. Sehr dankbar blühende Topfpflanze für Marktkultur 9.— —.80

Marktkultur 9.— 80

Torenia fournieri compacta grandiflora Nymphe. Die Blumen erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer über 1 gr Fr. 2.50 1.—
Tydaea hybrida, schönste Sorten gemischt, eine der dankbarsten Gesneriaceen; prachtvolle Topfpflanze 1.30



Gartengeräte und Bedarfsartikel



NOVO

Der erste Rasenmäher mit Gummibereifung

Der Rasenmäher auf Lebenszeit!

Der neue, unzerbrechliche Ganzstahl-Mäher. Leicht laufend. Leicht an Gewicht. Graziöse Form. Elegante Ausführung. Leiser Gang. Selbstschärfend.

Ein vollständig aus Stahl hergestellter, unzerbrechlicher Rasenmäher zu einem Preise, der sich nicht höher stellt als eine Maschine aus Gußeisen.

Stahl vollständig durchgearbeitet, nicht gestanzt und daher praktisch unzerstörbar. Sogar die Triebräder sind an soliden Stahlspindeln angebracht und mit Kugellagern ausgestattet.

Die Messerwelle ist mit dem hervorragenden originalselbstregeinden Kugellager, patentiertem kontrollierendem Stahlärmel ausgestattet, welcher automatisch alle Abnutzung aufnimmt und die Lager während der ganzen Lebensdauer des Mähers in voller Ordnung hält.

Laufräder 26 cm, Drehzylinder 21 cm Durchmesser. Fünf Schneidemesser aus Tiegelgußstahl, in Oel gehärtet und selbstschärfend. Untermesser aus vanadiumlegiertem Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen.

Dieser Mäher ist praktisch unzerstörbar. Schlagen Sie mit einem Hammer oder einer Axt daran — Sie können ihn nicht zerbrechen.

Schnittbreite	cm	35	40	45
Fr.		115	125.—	135.—

Rasenmäher KEEN-KUTTER

Tausende von zufriedenen KEEN-KUTTER-Besitzern werden Ihnen gerne ihre erfreulichen Erfahrungen zur Verfügung stellen. Bei vielen Kunden läuft der KEEN-KUTTER-Mäher seit 10 bis 20 Jahren, dank seinem Präzisions-Kugellager und dem feinsten Material. Befragen Sie die KEEN-KUTTER-Leute ihrer Gemeinde. Referenzen zu Diensten.


Einige Gründe und überzeugende Tatsachen:

Doppelte Uebersetzungen Unverwüstlicher Antrieb Stählerne Nabenbüchsen Geschlossene, schmutzdichte Laufräder Kugellager im beweglichen Stahlgehäuse Messer aus Tiegelgußstahl Patentgriffstange – Leichte, wenig störende Gangart Größte Haltbarkeit und Leistung Neuzeitlich durchgearbeitet

Preise:

Radhöhe 22 cm,	4	Me	sser	, für	norma	les Gras	
Schnittbreite .					. cm	35	40
					Fr.	110.—	120.—
Radhöhe 28 cm,	5	Me	sser	, für	hohes	Gras	
Schnittbreite .					. cm	40	45
					Fr.	135	145





Brills "Reform"- Kugellager

Die billigste Qualitätskugellagermaschine auf dem Weltmarkt. Sie hat kein höheres Gewicht als die seit Jahrzehnten bewährte «Reform »-Maschine ohne Kugellager, mit der sie in allen Teilen, mit Ausnahme der Backen, auswechselbar ist. Durch die gedrungene Konstruktion der Seitenteile schneidet die Maschine den Rasen bis 5 cm zum Rand, wodurch ein besonderer Kantenschneider in den meisten Fällen überflüssig wird.


Schnittbreite 30 cm Fr. 50.—

* 35 * 53.—

Kantenmäher "Brill"

Wie der Name besagt, ist dieser besonders zum Mähen der Kanten und schmalen Rasenstreifen gebaut. Er besitzt zu diesem Zwecke nur ein Laufrad und eignet sich auch zum Mähen kleinerer Rasenflächen.

Preis per Stück Fr. 48.—



"Parkwood"

Der geräuschlos laufende amerikanische Rasenmäher mit selbstregelnden Kugellagern und mit Gummireifen. Haspel mit 5 Messern, selbstschleifend, automatische Oelung der Kugellager. Glänzend bewährte Qualitätsmaschine von solidester Konstruktion, für mittelgroße und große Rasen, sehr leichter Gang.

35	cm	Schnittbreite							Fr.	74.—
40	>	>							Fr.	78.—

Motormäher

Mit Angeboten stehe ich auf Wunsch gerne zu Diensten.




Kultus

der Rasenmäher für kleine und kleinste Gärten!

Einfache, leichte Handhabung, die es selbst Kindern erlaubt, den Rasen ohne besondere Anstrengung zu schneiden und doch große Leistungen herauszuholen. Mühelos werden auch Kanten und Flächen bis dicht an die Pflanzen, Bäume usw. gemäht; so daß es fast kein Nachputzen gibt.

Der Schnitt ist streifenlos!
Trotz solider Bauart niedrigster Preis.
Fr. 30.—



Eden-Meisterklasse

mit Kugellager - eine wirklich wertvolle Neuheit

Diese neue, praktische Stellvorrichtung besitzt in dieser patentierten Form nur der «Meisterklasse»-Mäher. Dabei hat er alle übrigen Vorteile, nämlich 5 rotierende Obermesser, Kugellager usw.

Grasfangkörbe

Um das lästige Abkehren des abgeschnittenen Grases nach dem Mähen vollständig fortfallen zu lassen, habe ich zu meinen Rasenmähern einen Grasfangkorb herstellen lassen. Derselbe ist an jeder Maschine leicht zu befestigen.

Preise: Schnittbreite 35 und 40 cm Fr. 17.— Schnittbreite 45 cm Fr. 18.—



Mausers Rasenreiniger

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel. Fr. 6.60



Hochdruckschläuche



	16 × 4 mm	19×5 mm	25×5 mm
per m Fr.	4.30	5.25	7.20




Bull-Core	d , · ·		(Schweizer Fabrikat)					
	. 16	19	22	25	mm			
per m Fr.	3.95	4.75	5,20	6.30				



(Schweizer Fabrikat)

Die Schläuche haben eine geflochtene Patent-Hanfeinlage und überdies die für einen garantierten Wasserdruck von 15 Atm. erforderlichen Gewebe-Einlagen.

	13	16	19	22	mm
Fr.	2.—	2.30	2.80	4	p. lfd. Meter



Gartenwalze "Azo"

Die beste Beetwalze für Gemüsegärtner. Solide, handliche Form. Das Gewicht kann durch Wasserfüllung reguliert wer-

125 cm breit, leer 23 kg, gefüllt 58 kg.



Nr. 159 Grasschere "Ideal" (Länge 33 cm)

Durch Lösen oder Anziehen der Verschlußmutter öffnet sich die Schere nur soweit gewünscht wird. Die Schere läßt sich gut schleifen, da sie ganz geöffnet werden kann. Beste Preis per Stück Fr. 5 .--Rasenschere der Gegenwart!

Ersatzfedern per Stück Fr. -.50



Nr. 160 Grasschere "Praktisch"

zweiteilig, kann zum Schleifen auseinandergenommen werden. Preis per Stück Fr. 3.80

Nr. 161 Grasschere, mit langen Schenkeln und Gleitrolle Fr. 18.—



Nr. 328 Sensensichel

praktisches, leistungsfähiges Modell, sehr solid gearbeitet. Fr. 3.50



für Gärten und Tennisplätze, aus kupferlegiertem, gegen Rost widerstandsfähigem Stahl. Rundwinklige Kanten am Walzenkörper. Autogen geschweißter,fugenloser Zylinder. Deichsel mit

Gegengewicht.

	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6
Durchmesser des Zylinders	32 cm	42 cm	52 cm	52 cm
Arbeitsbreite der Walze	50 »	60 >	75 »	90 »
Gewicht leer	45 kg	68 kg	108 kg	118 kg
Gewicht mit Wasser gefüllt	77 >	136 »	230 »	270 >
Preis Fr.	115.—	146.—	177.—	195.—

Franko jede schweizerische Talbahnstation.





Vorzüge der Schneiderkanne:

Zweckmäßig durchgebildete Form der Kanne selbst wie ihrer Einzelteile, daher größte Handlichkeit. - Geringes Gewicht. - Gießen mit zwei Kannen zugleich. - Rasches Vergießen des Inhalts, wodurch Zeitgewinn. - Viele dünne, feine Wasserstrahlen. -- Richtig geführte Brausestrahlen, ohne Ineinanderfließen. - Große, gleichmäßig benetzte Fläche. - Wasserdichte Verbindung zwischen abnehmbarer Brause und Kannenauszugsrohr. - Verstärkung der Rohrenden. - Heißflüssige Verzinkung nach Fertigstellung. - Größte Widerstandsfähigkeit und langdauernde Haltbarkeit. - Im Verhältnis zum Dargebotenen und der Lebensdauer billiger Preis.

<u>Inhalt 8 10 12 14 16 Liter</u> <u>Fr. 9.— 10.— 10.50 11.50 12.50 einschl. Brausen</u>

Schneiderkannen-Zubehör

Einzelbrausen mit gewölbtem Sieb.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.40	1.60	1.80	1.80	1.90

Verlängerungsrohr, gerade Form.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

Verlängerungsrohr, gebogen.

	4	8	10	12	14	16 I	Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70	

Verteiler.

773_	4 90	1.40	1 40	4 50	1 50	1.60
	4	8	10	12	14	16 Liter



2 Liter fassend, mit feinerMessingbrause Fr. 6.70 3 Liter Fr. 8.—



4 Liter
fassend, mit
Bügel und
feinerMessingbrause
Fr. 8.80

Einzelbrausen für Gewächskännchen Fr. 1.70

Mistbeetkanne

Original
« Schneider »,
Form oval, mit
Längsbügel, einer feinen und einer gröberen Brause sowie
Verlängerungsrohr,
4 Liter fassend.
Per Stück Fr. 10.—



Zuger Kanne

bestes Schweizer Fabrikat! Spezielle Gärtner-Gießkanne.

	6	8	10	12	. 14	16 Liter
Fr.	9.50	10.50	11.50	12.50	13.50	14.50

Zusammenlegbare Gießkanne

aus Gummistoff mit Brause. Bequem in der Tasche zu tragen. Besonders geeignet als Friedhofkanne und Badedusche. Die Wasserkanne für Ausflügler, Faltbootfahrer usw.

2 Liter fassend Fr. 2.80 3 Liter fassend Fr. 3.90 Preis für größere Posten auf Anfrage.

Tragbutten

mit Gießvorrichtung

Gießvorrichtung mit Schlauchverbindung.

Ganz verzinnt, daher niemals rostend, sehr dauerhaft. Mit Tragriemen aus Leder.

65 Liter fassend, kompl. Fr. 65.-

Jaucheverteiler, dazu passend, extra Fr. 2.50



Wasserstanden


runde, verzinkte, sehr dauerhaft 150 Liter fassend . Fr. 56.— 375 . * 85.—



Wasser- und Jaucheschapfen

gestanzt, mit solider, gestanzter Tülle, verzinnt, per Stück Fr. 4.60











Selbsttätige Hochdruck-Reben-, Kartoffel- und Baumspritze mit Uebersetzung und Patent-Sicherheitsventil

Betriebsdruck 8-10 Atm..

Behälter aus einem Stück nahtlos gezogen, ohne Nietung und ohne Schweißung. Besondere Vorteile der «Viva»-Spritze: Der einmal aufgepumpte Luftdruck geht nach Entleerung der Flüssigkeit nicht verloren, sondern wird von einem Ventil automatisch zurückgehalten. Daher:

Rasches Arbeiten, 60-80 Hübe oder 1½ Minuten genügen, um die Spritze zu laden.

Leicht zu pumpen dank dem praktischen Uebersetzungshebel, der augenblicklich an- und abmontiert werden kann.

Für größere Betriebe den gewöhnlichen automatischen Spritzen unbedingt vorzuziehen.

Komplett mit Uebersetzung, mit Patent-Sicherheitsventil, 2 m Saugschlauch, Saugsieb, Spiral-Hochdruckschlauch, Spritzrohr mit Filtersieb-Einsatz; außenliegender Pumpe mit Momentkuppelung. Die Pumpe wird nach dem Füllen mit einem Griff weggenommen und muß beim Spritzen auch nicht mitgetragen werden. Gewichtsersparnis 3 kg.

Viva-Supra komplett mit Pumpe, 25 Liter, Fr. 162.—

Mit großem Reiberhahn mehr Fr. 10.-

Mit Revolver-Abstellhahn mehr Fr. 2.50



"Pomona" Selbsttätige, achsel- und rückentragbare Hochdruck-, Baum-, Reben- und Pflanzen-Spritzen

I. Messingspritze, Inhalt 25 Liter,	Nutz	inhal	t 15	Liter				Fr.	132.—
II. Die gleiche Spritze in gleicher	Größe	, jede	och	Stahl	blecl	ı .		>	105.—
III. Achseltragbar, 6 Liter, Nutzinh	alt 4	Liter	r, N	fessin,	gaus	führu	ng	- >	66.—
Verlängerungsrohr, 4 m lang .		•						>	22.—
Eichelzerstäuber « Merkur », Nr. 3								>	4.80
Verstäuber «Blitz»								>	5

Selbsttätige Pflanzenspritze "Ideal", 21/2 Liter

«Ideal» ist das beliebteste Modell der handtragbaren Pflanzenspritzen und für Besitzer kleiner Hausgärten mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie für Landschaftsgärtner und Gewächshausbetriebe unentbehrlich.

«Ideal» wird am Handgriff der Luftpumpe getragen, ein leichter Druck auf den darüber liegenden Ventilhebel genügt, um die Spritze in Tätigkeit zu setzen. Der Behälter, ebenso die Luftpumpe und Armaturteile werden in Messing für alle Spritzflüssigkeiten geeignet geliefert. Aeußerst solid und dauerhaft gebaut, auf 10 Atm. Druck geprüft. Der Zerstäuber ist nach allen Seiten drehbar, so daß Pflanzen, Spaliere usw. von oben, unten und seitwärts gespritzt werden können, bei der Schädlingsbekämpfung ein nicht zu unterschätzender Vorteil allen andern Systemen gegenüber.

Verlängerungsrohr, aus Messing, 2 m lang Fr. 6.50

1½ m Schlauch mit Gewindeanschlüssen 9.—



Hochdruck-Baumspritze "Rapid II"

Eine Baum-ritze mit ganz hervorragenden Leistungen, äußerst solid konstruiert, erze gt dieselbe einen Druck von 15 bis 20 Atm., wodurch eine intensive Zerstäubung und gründliche Durchführung der Spritzarbeit erzielt wird.

Die Spritze kann auf jeden vorhandenen Behälter, Stande, Faß oder Jauchekarren sicher und fest montiert werden.

Zubehörteile: 10 m Schlauch, karbolineumbeständig,

4 m langes Bambusrohr,

1 m Verlängerungsrohr,

1 Doppelzerstäuber, 1 Fächerbrause und

1 Hochstrahldüse.

Preis der Spritze, ohne Karrete Fr. 164.—






Holders Handspritze "Universal"

«Universal» stellt die Handspritze in ihrer höchsten Vollendung dar, sie besitzt ein Saugventil, einen drehbaren Nebel-Verstäuber, ein Vollbrause- und Hochstrahlmundstück und eignet sich infolgedessen ganz besonders zum Bespritzen von Busch- und Spalierbäumen, Beerensträuchern, Blumenund Blattpflanzen zwecks Schädlingsbekämpfung mit den verschiedenen Flüssigkeiten, ebenso als Garten- und Gewächshausspritze zum Begießen der Garten- und Blumenbeete mit Wasser. Auch als Desinfektionsspritze und Schwarmspritze für Imker leistet «Universal» unschätzbare Dienste, ja sie ist das «Mädchen für alles» für den Gärtner und Gartenbesitzer. Bei Verwendung der Fächerbrause ist «Universal» die beste existierende Spritze für Mistbeetkulturen.

Blumenspritzen "Perfekt"

Ganz aus Messing gearbeitet, mit feinstem Nebelzerstäuber und Brause. Gute, dauerhafte Spritzen für Kleingärtner und Private.



Nr.	100	=	20	cm	Rohrlänge,	19	mm	Rohrdurchm.	Fr.	3.20
>	101	=	24	>	>	24	>	>	.36	4.20
>	103	=	35	>	>	30	>	»		6.—
>	102	=	45	>	>	35	>	.	>	9.—
>	104	=	45	>		30	*	» mit Zerstäuh	drehb:	



Flaschen-Zerstäuber

Zuverlässige

gutwirkende Blumenspritze.

Für Gartenbesitzer unentbehrlich!

Bei leichter Handhabung kräftige, nebelartige Zerstäubung gewährleistet. Gediegene, stark vernickelte Aufmachung, ist auf jeder Flasche leicht anzubringen — auch jedes andere Gefäß kann benutzt werden. Gleich vorzüglich geeignet zum Besprengen der Blumen sowohl im Gewächshaus als auch im Zimmer, wie auch zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen mittels der verschiedenen Pflanzenschutzmittel.

Mit Schlauchverlängerung.

10 Stück Fr. 22.— 1 Stück Fr. 2.40

Albert Kaul, Gärtnerei, Küsnacht (Zürich).

Bestätige gerne, daß ich mit dem Topfapparat Rapid » sehr zufrieden bin. Sämtliche Pflanzen, die darin gezogen wurden, kamen 2 bis 3 Wochen früher zur Reife. Kann ihn deshalb gut empfehlen.

Das Vollkommenste auf dem Markte!

"Pomona"-Nebelzerstäuber



Das beliebte Modell mit feinster Zerstäubung für alle Zwecke. Durch den eingebauten, leicht abschraubbaren Filter eignen sich diese Zerstäuber nicht nur zur Parfümierung und Desinfektion, sondern auch für alle Flüssigkeiten zur Schädlingsbekämpfung. Störungsfreie Funktion. Nach Gebrauch mit reinem Wasser durchspritzen ist unbedingt notwendig und unerläßlich.

Ausführung Kupfer vernickelt 1 Liter Inhalt Preis Fr. 20.50

2 Liter Inhalt Preis Fr. 23.—



FIX-Zerstäuber sind immer betriebsbereit. Die Flüssigkeit wird eingefüllt, das Aufpumpen von Luft ist nicht notwendig, ein Druck mit dem Daumen auf den Knopf genügt, um die feinste Zerstäubung zu erreichen.

FIX dient als Betauer, Anfeuchter, Bestäuber für Bienen, Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsspritze, Wäscheeinspritzer.

Ein-Mann-Spritze "Ceres"

Neueste, doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe mit kontinuierlichem Strahl.

Neuheit: Ohne Druckabfall zwischen Saug- und Druckstoß!

Die « CERES »-Spritze wird an beiden Holzgriffen gefaßt und hin- und herbewegt, wodurch die Flüssigkeit angesaugt und mit großem Druck fein zerstäubt wird.

Eine sinnreiche Vorrichtung bewirkt, daß die Spritze trotz stoßweiser Betätigung ohne Unterbruch fortwährend zerstäubt. Die Bildung von großen Spritzflecken und großen Tropfen ist verunmöglicht und die Verteilung der Flüssigkeit eine viel feinere und bessere.

Das Saugsieb wird in einen Eimer eingelegt oder die Flüssigkeit im Rückenbehälter aus Holz oder Messingblech nachgetragen. Die Verstäubungshöhe beträgt zirka 4—5 m für Beerenkulturen, Spaliere usw. oder zum Weißeln, die Strahlhöhe zirka 8—10 m für Hochstämme.

Universale Spritze für Gärten mit 10 bis 20 Bäumen.



Preis der « CERES »-Spritze mit 1 Verlängerungsrohr 1 m, 1 Eichelbrause, 1 Stahlbrause, 1 Fächerbrause und 1 Bogenstück:

mit 3 m Saugschlauch, Saugsieb, Einhängehaken, verstellbarem Einfüllsieb, jedoch ohne Behälter . . . Fr. 33.60
Tip'Top, wie «Ceres», jedoch einfachere Ausführung > 25.—



Selbsttätige Blumen- und Gartenspritze




"Excelsior"

Messingbehälter aus einem Stück nahtlos gezogen. Füllung 1 bis zirka 1½ Liter.

Automatisch arbeitende Spritze, die mit einer Hand be-dient wird.

Durch Auf- und Abwärtsbewegen des beweglichen Spritzrohres erreicht man sehr bequemes Spritzen nach oben und
gleichzeitig nach unten. Senkrechtstellen des Rohres nach
oben oder unten verursacht
plötzlichen Arbeitsunterbruch.


Preis der Spritze Messing poert Fr. 24.—






840 Rain King

Vorzüglicher amerikanischer Rasensprenger mit Doppelarmen und Fuß. Arbeitet automatisch durch den Wasserdruck und ist durch einfaches Drehen an den beiden Sprengdüsen für feinen und starken Sprühregen regulierbar. Durch das in der Mitte befindliche kleine Stellrad können die beiden Arme entweder fest oder rotierend gestellt werden. Wirkungsfeld je nach Regulierung 2½—25 m Durchmesser. Heinfacher, sehr solider Ausführung, passend für alle Schlauchstärken. Höhe des Sprengers 15 cm.



Nr. 800 Mit Stift zum Feststecken. Durch Verstellen der obern doppelkonischen Mutter läßt sich das Wasser vom stärk-sten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren. Preis per Stück Fr. 4.80

Nr. 805 Mit Platte zum leichtern Versetzen des Sprengers. Ein Abstellen des Wassers und ein Betreten der besprengten Fläche fällt bei diesem Sprenger fort. Preis per Stück Fr. 4.80




Mausers Spritz-Konus


Ein neues, von mir konstruiertes Verbindungsstück zwischen Wasserschlauch und Brause. Anstatt Brause kann auch ein Verteiler Verwendung finden; ebenso ein gebogenes Aufsteckrohr, um Topfpflanzen bequem und schnell gießen zu können. Der Schlauchanschluß hat ein Zollgewinde; während der konische Teil für 12 Liter Schneider-Brause berechnet ist.

Konus aus Messing Konus mit 12-Liter-Brause

Revolver-Zerstäuber



Seine Handhabung ist äußerst einfach und die eines Revolvers. Ein leiser Druck genügt, um das Ventil zu öffnen, wodurch die Flüssigkeit durch die Brause fein zerteilt wird. Im Handgriffrohr befindet sich ein Filter, das alle kleinsten Unreinigkeiten zurückhält. Der Revolver-Zerstäuber ist sehr sparsam in bezug auf Materialverbrauch, da die Verstäubung jeden Moment unterbrochen werden kann. Er lohnt sich namentlich dann, wenn teure Flüssigkeiten, wie Bleiarseniat, Nikotinseife, Pyrethrum usw. zur Verstäubung gelangen. Er ist unerläßlich zur Bespritzung der in der Entwicklung sich befindenden Träubchen.



Berieselungs-Apparat "Petrus"

Die sinnreiche Einrichtung ermöglicht die Beregnung einer Fläche von 100—140 m² im Rechteck. Der Apparat macht sich in trockenen Zeiten nachweisbar in drei Wochen bezahlt.

Preis per Stück Fr. 105.-

Viereck-Regner "Nybra"

Einfacher, billiger Apparat, welcher keinerlei Abnutzung unterworfen ist, da alle Bestandteile feststehend sind.

Besprengt werden je nach Druck 80 bis 120 m² im Viereck. Preis per Stück Fr. 18.— Mit Ringfuß







Schaufelrad-Regner

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit!
Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.
Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.
Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².
Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.
Unverwüstlich, alle Teile aus Messing und auswechselbar.
In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Verlangen Sie Spezialprospekt.

Fr. 70.—



Regenbrause "Mauzü"

Eigene Konstruktion. Schweizer Fabrikat.

Durch einfaches Drehen wird Strahl, Brause, Nebelzerstäubung und gänzlicher Abschluß erreicht. Ohne jede Verpackung selbstabschließend und nicht tropfend.

Der fortschrittlichste Schlauchanschluß für alle Zwecke.

	1/2	3/4	1 Zoll	
Fr.	6.—	6.50	7.—	



Siro-Regner

Der billige, leistungsfähige Bewässerungsapparat. Verstellbar auf feine und gröbere Beregnung. Hat sicheren, festen Stand. Bewässert bei 3 Atm. Druck innerhalb 1 Stunde gut 400 m² gleichmäßig 8 mm tief ohne zu schwemmen. Einfachste Konstruktion, spielend leichter Gang, einstellbar auf jeden Druck, keine sich abnützenden Leder- oder Gummidichtungen.

Schlauchreparaturtüllen

madein opai a	rai cai	1011			
	Für	1/2	3/4	1 '	Zoll
	Fr.	20	25	—.30	
deringe aus Messing		1/2	3/4	1	Zoll
	Fr.	15	—.15	—.15	

Schlauchklemmen

Bind

zum Befestigen der Armaturen ½ 5/8 ¾ 1 Zoll Fr. -.30 -.35 -.40 -.45

Schlauchschloß

oder Verschraubungen

Fr. 2.60 3.10 3.80 5.—

Der Wunderstab

Zeitsparer für Gärtner

Lebenssparer für Pflanzen

Mit dem Wunderstab


keine zertretenen Beete und beschädigten Pflanzen mehr. Keine weggespülte Erde. Keine nassen Füße und schmutzigen Kleider. Keine Zeitund Wasserverschwendung. Keine Mühe mit schweren Gießkannen.



Ruhig und doch in Massen bringt man das Wasser an die Basis der Pflanzen, ohne zu schwemmen, und ohne Blüten und Früchte mit schädigendem Kalkwasser zu treffen.

> Mit 90 cm langem Rohr Fr. 12.— Mit 130 cm langem Rohr Fr. 13.50





U. Freis Mobilleiter

Diese Leiter kann infolge der denkbar einfachsten und praktischen Konstruktion sofort ohne weiteres als Anstell-, Bock- und Schiebleiter (von Sprosse zu Sprosse) benutzt werden. Sie ist die Leiter mit der größten Stand- und Bruchsicherheit. Durch die Verwendung von nur ganz erstklassigem Material (Sprossen Eschen, Bäume astfreies Fichtenholz) konnte das Gewicht auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitern werden zum Schutze gegen die Witterung mit Leinöl imprägniert. Lieferung ab Fabrik Berneck.

Nr.	1	==	4	m	la	ng,	15	S	pro	886	n,	13	Ki	lo	٠	٠.	•		Fr.	33.50
>	2	=	5,7	>	1	>	21		2	•		17	3	,	0.		٠		>	39.—
>	3	=	7	>		>	27			•		23	2						>	45.—
>	4	=	8	>		>	81			•		28	2	,					>	52
Ve	rst	elli	füße	pe	r	Pas	ır	٠		•		٠	•				٠	•	>	6.90
Spa	lli	ers	tütz	en			-6												Fr	6.90

Prospekt auf Verlangen gratis.



Billigkeit. - Leichte Handhabung. - Gleichmäßiges, lückenloses Drillen. - Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste Reihe vor. - Sät alle Sämereien von den feinsten bis gröbsten. - Ein Zerreiben oder Zerdrücken von Samen ausgeschlossen. - Handhabe verstellbar. - Einfacher Mechanismus. - Saubere Konstruktion. - Tadelloses Arbeiten wird gewährleistet. - Beste Qualität! - Die Maschine ist geeignet für Landwirte, Gärtner, Forstwirtschaft und Saatzucht. - Gewicht zirka 19 kg.



Die «Haka»-Einradhacke ist ein auf der Höhe der Zeit stehendes Universalgerät und ermöglicht es, jede Arbeit in Feld und Garten schnell und leicht zu bewältigen. Die Verwendbarkeit ist derart vielseitig, daß in Kleinbetrieben kaum andere Geräte nötig sind. Nicht lieferbar. Fr. —.—




Erdsterilisier-Apparat "Pronto"

Sollte in keiner Gärtnerei fehlen!

Sterilisierte Erde verhindert den Pilzbefall der Aussaaten. « Pronto » tötet die Unkrautsamen ab.


«Klein Pronto», ohne Feuerung, 20 Liter fassend.	
Pronto Nr. I, 25 Liter fassend, komplett	» 235.—
Pronto Nr. Ia, 40 Liter fassend, komplett	
Pronto Nr. II. 60 Liter fassend, komplett	

Verlangen Sie Prospekt und Referenzen.



Piccolo, eiserne Kinderkarrete Fr. 18.-

Jauche- und Wasserkarren "Triumph"



Behälter und Rad aus I. Qualität Stahlblech, im Vollbad feuerverzinkt. Radhöhe 55 cm. Kranzbreite des Rades 6 cm. - Ein Idealgerät für jeden Gartenbesitzer.

108	Liter	fassend					٠				Fr.	80.—
75	3	>	٠			٠	·.	٠	٠,	٠	>	58.—

Pneu-Räder für Karreten

Gestatten vollständig geräuschloses Arbeiten. Ausführung mit Rohrachse und 19 mm starkem Bolzen. Naben- und Bolzenlänge auf Wunsch. Komplettes Rad Fr. 46.—



Wo kein anderes Fabrikat genannt ist, handelt es sich um Messer der weltberühmten Marke S. Kunde & Sohn. Obwohl die Messer etwas teurer erscheinen, sind sie doch preiswert.
Okulier- und Kopuliermesser haben Hartgummischalen, Hippen solche von poliertem Nußbaumholz, sämtlich mit Messing-

einlagen.



Nr. 1 C. Veredlungshippe. Heftlänge 11 cm . . . Fr. 4.60



Nr. 2 E. Gartenhippe. Heftlänge 9 cm * 10 *



Nr. 3 E a. Garten- und Baumschulhippe. Gewährt seine Form einen absolut sichern Schnitt. Heftlänge 11½ cm durch



Nr. 6 O. Baumhippe, mit stark gebogener Klinge und stark gebogenem Heft, Heftlänge 12½ cm Fr. 9.—



Nr. 31 A. Augenveredlungsmesser für Baum- und Rosenveredlung, Heftlänge 10 cm Fr. 4.—



23 A. Für Veredlung der Rebe und Pfropfen der Bäume, Heftlänge 10 cm Fr. 4.—



Kopuliermesser und Stecklingsmesser. Fr. 4.—



Nr. 22 K. Desgl., mit einlegbarem Löser. Heftlänge 10 cm . Fr. 5.30



Nr. 41 K. Für Rosen- und Baumveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen. Löser aus Messing zum Einklappen. Heftlänge 10 cm Fr. 5.30



Nr. 3123. Veredlungsmesser, zweiklingig. Die Klingen liegen, wenn sie geschlossen sind, vollkommen im Heft verdeckt, so daß man ein ebenso bequemes Arbeiten hat wie mit einem einklingigen Messer.

Heftlänge 10½ cm Fr. 6.90



Nr. 2434. Dreiteiliges Veredlungsmesser, Solinger Fabrikat. Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm Fr. 6.80





zum Ausschneiden von Krebs und Brandwunden, polierter Holzgriff, einklappbar. Länge 19 cm, p. St. Fr. 4.80



Länge 25 cm, p. St. Fr. 3.40



Nr. 778. Erntemesser, fein blank, mit starkem Holzheft, kniegebogen, zum Schneiden von Kohl, Spinat und ähnlichen Feldgemüsen hart am Boden. Ganze Länge 28 cm Fr. 2.50



Spargelmesser

in verschiedenen Ausführungen.

Per Stück Fr. 2.50



Freihandklinge

Praktische, einheimische Erfindung. Gewährleistet schnelles, bequemes Arbeiten beim Veredeln, Aufbinden, Gemüsebündeln usw. — Spart viel Zeit, da immer bereit!

Lieferbar in drei Größen per Stück Fr. 2.60, bei fünf Stück à Fr. 2.50.





Nr. 135 Zweischneidige Schere. Mod. 1879. Beide Schneiden, Blatt und Haken sind aus bestem Tiegelgußstahl ge-schmiedet und solid aufgenietet und in die Schenkel eingearbeitet. Nur für grünes Holz verwendbar. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 13.50



Nr. 134 Ausführung wie Nr. 135, nur mit schneidlosem Haken. Von größter Stabilität und Haltbarkeit. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 12.80


Nr. 1293 Solinger Fabrikat Fr. 9.—



Nr. 1296 Zweischneidige Schere, neueste Konstruktion, D. R. G. M., mit doppelter Muttersicherung, handgeschmiedet aus bestem Spezialgußstahl, Blätter aufgenietet, ganz besonders zum Ausschneiden dichter Kronen geeignet, 20 cm lang. Fr. 12.50



Nr. 132 Mausers Hausmarke. Aus bestem deutschem Stahl, einschneidig, mit aufgesetzten Klingen, Klappver-schluß, 21 cm lang. Sehr beliebte Schere. Fr. 9. deutschem Stahl,



Nr. 126 Mit massiven Griffen und an den Außenflächen aufgenieteten Buchsbaumschalen, 21 cm lang. Fr. 5.30



Nr. 124 Mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen und Lederverschluß, 21 cm lang. Fr. 4.60



Nr. 1000 Mit glatten Schenkeln und Klappverschluß, 21 cm Fr. 4.80



Prinzipalschere. Erstklassiges Material, sauber gearbeitet, praktischer Verschluß, bequem in der Hand liegend. 17 cm lang. Fr. 6.80

Nr. 1515 Kleine Rosenschere (Damenschere),

vernickelt, mit Elfenbeinschalen, 14 cm lang 1009 Verchromte Damenschere, 18 cm lang . . .



Die Dornen lassen sich mit diesem einfachen Instrument schnell und mühelos entfernen. Fr. 5.—


Nr. 1023 Universalschere "Ideal"



vereinigt Rebenschere, Grasschere und Heckenschere. Mit Lederetui. 32 cm lang



Rosen-Präsentierschere, Blumendrahtschere, extra stark schneidet und hält die abgeschnittene Rose, Frucht usw. Länge 13 cm Fr. 5.—



Nr. 369 Astachere « Duplex », von unten schneidend, prak-Fr. 4.60

Astachere « Duplex », von oben schneidend, 30 cm lang. Fr. 4.60 Nr. 370

Astschere « Herkules », beliebtes, leichtes Modell. 32 cm lang.

Astschere, bestes Schweizer Fabrikat. Fr. 11.--

Nr. 525 leichte Raupenschere, 24 cm lang. Fr. 2.70

Neu-Modell, extra stark, äußerst praktisch. Fr. 12.50 Nr. 526



Abziehsteine

Echter, belgischer gelber Stein mit blauer Unterlage, Ia Qualität, 125/25 mm Fr. 2.50

2. Belgische Brocken, unregelmäßig geschnitten . . Fr. 2.20




Wetzsteine, beste, gutgreifende Natursteine aus den Pyrenäen. 1 Stück 1.70, 10 Stück Fr. 16.— Futterfaß aus Horn .





Nr. 256 Durchforstungsschere, ganz aus Stahl geschmiedet, unübertrefflich an Schnittfähigkeit, Anschlag an der Messerspitze, extra starke Eschenholzhefte. Fr. 12.—



Nr. 1866 Heckenschere « Fortschritt ». Es ist das Modell, welches Sie schon lange suchten. Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet. Spielend leichter Gang, lange Lebensdauer. Ganze Länge 60 cm. Fr. 21.50



Nr. 125 Hecken- oder Hagschere, ganz prima Qualität, 55 cm lang, bestes französisches Fabrikat. Meine seit Jahren bestens bewährte Hausmarke. Fr. 11.50



2285

Nr. 2285 Standard - Ast- und Forstschere, mit Hebelübersetzung, kräftig gearbeitet, zum Ausholzen der Bäume. Im Garten und Forst findet sie große Verwendung. Durch die Hebelkonstruktion kann man ziemlich starke Aeste mit größter Leichtigkeit schneiden. Fr. 17.50

Nr. 2286 Pinzierschere « Tadellos », zweischneidig, auf 2½ m langem Bambusstab montiert. Handlich und leicht. Fr. 15.—

Ersatzfedern
für Rosen- und Gartenscheren
Fr. -.30
für Astscheren «Duplex»
Fr. -.50
für Astscheren «Herkules»
Fr. 1.-




Astschere "Roba"

Extra kräftige Schere, einheimische Schmiedearbeit. Qualitätsgerät für Stadtgärtnereien, Straßenwärter usw. Fr. 38.50 Auf 4 m langer Stange montiert.





Baum- oder Stahldrahtbürsten in verschiedenen Ausführungen, schmal und breit Fr. 2.20




Nr. 1164 Baumkratzer. Sehr wichtiges Gerät zur Reinigung der Bäume, in verschiedenen Ausführungen . . Fr. 2.20





Astabstosser. Mit diesem soliden Instrument werden trokkene Aeste an Bäumen leicht entfernt Fr. 3.30

> Pfahltreiber. Solides Gerät, um stärkere Pfähle bequem in den Boden zu schlagen. Bestehend aus geschmiedeter Kette und Hartholzkeil.



Asthalter. Ein leider viel zu wenig bekanntes Hilfsgerät für den Obstgarten. Dieser stabile Halter läßt sich ohne weitere Umstände an jeder Stange in beliebiger Anzahl anbringen, ist jahrzehntelang verwendbar und macht sich bereits im ersten Jahre mehrfach bezahlt


100 St. Fr. 50.— 10 St. Fr. 5.50 1 St. Fr. —.65






Baumsäge Hohenheimer mit drehbarem Blatt

Nr. 826 Blank poliert, Holzgriff, Blattlänge 29 cm



Budissia-Reformsäge mit Hebelfeststellung

Nr. 1521 Der Hebel ist im Heft eingelassen, so daß er beim Arbeiten nicht hinderlich ist. Länge 49 cm. Fr. 5.90




Baumsäge "Iduna"

Durch Neukonstruktion der Zähne wird die Leistungsfähigkeit der Säge erheblich vermehrt, der Schnitt ist glatt, wie der eines Messers. Die Zahnung ist gesetzlich geschützt.

Fr. 4.20

Iduna mit Dülle zum Aufstecken Fr. 3.70 Feile für Idunasägen Fr. 2.20



Französischer Fuchsschwanz

Nr. 109 Gewöhnliche Form, mit Pistolengriff . . . Fr. 1.80 Nr. 105 Französischer Fuchsschwanz, zum Anstecken Fr. 2.80



Nr. 108 Pradines Aufstecksäge, extra stark und leistungsfähig Fuchsachwanz, bestes elsässisches Fabrikat, extra stark Fr. 2.90 Nr. 166 Nr. 167 Fuchsschwanz, Ia schwedisch Fr. 4.20



Nr. 111 Formier- und Veredlungssäge mit Messingbügel, Blattaus dünnstem Uhrfederstahl, feinste Zahnung. Blattlänge 19 cm länge 19 cm

Bitte beachten Sie Mausers Gartengeräte!

Neben bewährten Geräten finden Sie die neuesten Erfindungen. In Mausers ausgedehnter Versuchsgärtnerei werden alle fortschrittlichen technischen Einführungen geprüft und erst bei Bewährung angeboten.



Nr. 590 «Garantie»-Gärtner-Spaten. Diese Marke führe ich seit Jahrzehnten, sie ist bei Gärtner wie Privatmann beliebt. Knopfgriff, ohne Tritt 10 Stück Fr. 75.—, 1 Stück Fr. 8.—

Nr. 592 «Garantie »-Gärtner-Spaten mit Knopfgriff und Tritt 10 Stück Fr. 75.—, 1 Stück Fr. 8.—



«Garantie»-Gärtner-Spaten, T-Griff ohne Tritt. 10 Stück Fr. 75.—, 1 Stück Fr. 8.—

Nr. 596 «Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff mit Tritt. 10 Stück Fr. 75.—, 1 Stück Fr. 8.—



Rodespaten, bester, stärkster Spaten zum Ausroden von Bäumen und Sträuchern mit Eschen-Knopfstiel, mit Verstärkungshülse D. R. G. M., unten angeschlif-Nr. 602 Ia Werkzeug-Gußstahl. Blattlänge 295 mm. 10 St. Fr. 85.-, 1 St. Fr. 9.-

Nr. 603 Rodespaten Stabil, extra stark, für schwere Arbeiten.



Stabil-Spaten. Extra starker Doppelfederspaten, fein poliert, ohne Nieten, gute Form, mit Eschenknopfstiel. Garantie für jedes Stück. 10 St. Fr. 125.—, 1 St. Fr. 13.50

Olbrichs Baumschulspaten, etwas schräger stehend, um besser roden zu können.


Mit Eschen-Knopfstiel. 10 St. Fr. 125.--, 1 St. Fr. 13.50



Damenspaten, leicht, dabei jedoch äußerst dauerhaft, mit Knopfgriff und Tritt Fr. 3.40 Nr. 608




Nr. 365 Grabgabeln, beste amerikanische, mit Holz-D-Griff. Fr. 10.80



Nr. 3340 Gartenhäueli mit Stiel, flache Form, mit 2 Zinken








sen Zweck. 15 cm breit Fr. 5.—



Amerikanischer Bodenlockerer (Norcross-Kräuel)



zum Ziehen; auch als Unkrauthacke in den Kulturen brauchbar, bestes amerikanisches Fabrikat. Stiel 140 cm lang Fr. 6.40



zum Stoßen, amerikanischer . . .



Kiesscharrer. Wegen seiner Breite sehr vorteilhaft. 40 cm breit Fr. 7.80

Nr. 4625 Locheisen, stählern, ohne Knopf, 140—160 cm lang. 7—10 kg schwer Fr. 13.20



Laub- und Rasenbesen "Acaco"

Das ideale Gerät für Gärten, Anlagen, Friedhöfe, Stadions usw.

Der elastische « Acaco » leistet leicht und schnell saubere, gründliche Arbeit; er ist dauerhaft und hat sich bestens be-

25 cm breit, für Friedhöfe, Fr. 3.80 ohne Stiel.

für normalen Gebrauch, Fr. 5.90 ohne Stiel.

für Großanlagen, Schulhöfe usw., Fr. 11.50 ohne Stiel. Stiel extra Fr. 1.35. 100 »

Mausers Rasenreiniger

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel



Extra stark mit runden Drahtzinken 10 Stück Fr. 51.— 1 Stück Fr. 5.30

os Kleinfeger, außerordentlich praktisches Kleingerät für Blumenbeete, Felsengärten und zur Grabpflege. 10 Stück Fr. 18.— 1 Stück Fr. 2.—









zum Festklopfen der Aussaaten. Gesuchtes Gerät, das man bisher immer extra anfertigen lassen mußte . . . Fr. 13.20

Nr. 414 Jäthäckehen, geschmiedet Fr. 2.—
Nr. 37 Jätpickel «Rekord», Spezialwerkzeug zum Jäten im
Kies, Straßenschalen usw., Stahl, Angel durchgehend
vernietet, blau lackiert Fr. 3.20



Distelstecher

Wird zur Ausrottung von Disteln und andern tiefgehenden Unkräutern vorteilhaft verwendet Fr. 4.—



Pflanzenkellen

Nr. 887	Geschmiedet, mit durchgehender Angel	Fr.	1.60
Nr. 888	Dauerhaftes, solides amerikanisches Fabrik	at.	Aus
	bestem Stahl, handlich gearbeitet		
Nr. 4162	Capitano, schmal, extra dauerhaft	>	3.60
Nr. 4160	Cultura, Qualitätsware	>	2.70



Nr. 907 Jätgabel

zum Jäten, Pflanzen ausmachen usw. . Fr. 1.—



Nr. 63 Wühleisen

mit 5 Fingern und poliertem Heft Fr. —.80



Kreuzpickel

verstähltes Schweizer Fabrikat, mit Stiel . . . Fr. 8.40

Hänche-Pendel-Ziehhacke D.R.G.M.

Bandziehhacke mit Pendelmechanismus

Durch Zieh- und Stoßbewegung ist ein fortgesetztes Arbeiten ermöglicht, wobei das auf beiden Seiten gleichscharfe Messer mit gleichbleibender Schnittwirkung sowohl das Unkraut restlos beseitigt, als auch eine hervorragende Bodenlockerung bewerkstelligt. Für Dauerbeanspruchung und Dauerleistung das rechte Gerät.



Breite		121/2	17½	25 cm
ohme Stiel	Fr.	5.20	5.80	6.70
Ersatzmesser	>	95	1.05	1.20

"Wolf"-Jätehand Nr. 35

25 cm lang, zweischneidig. Aeußerst praktisches Gerät zur vielseitigen Verwendung. Fr. 2.70



"Wolf"-Bodenlüfter

Reißt verkrusteten Boden auf, lockert den Untergrund und lüftet den Boden in schmalen Reihen. Ueberall bewährt. Fr. 2.70



Stahlhand

Die Stahlhand dient zum Auspflanzen ballenhaltiger, in Anzuchttöpfen angezogener oder mit sperrigem Wurzelwerk versehener Setzlinge. Ebenfalls sehr gut geeignet zum Aussetzen von Blumenzwiebeln. Man arbeitet damit schnell und bequem.




Fr. 2.80

Mausers Schuhreiniger

Einfaches, billiges, aber praktisches Gerät zum Grobreinigen der Gartenschuhe Fr. —.95

Hänche-Erdbeerabranker

Durch einfaches Durchziehen schneidet das scharfe Stahlmesser seitlich die Erdbeerranken ab und erspart damit die bisher mühevolle Arbeit des Entfernens der Ranken. Gleichzeitig säubert das Gerät in demselben Arbeitsgang mit einfachem, scharfem Schnitt die Zwischenfurche und erleichtert so bei geringster Kraftanwendung die Reinhaltung der Erdbeerkulturen.









Die neuzeitlichen WOLF-Geräte, die "ziehend" arbeiten



Kein Bücken und Zuschlagen mehr Im Rückwärtsschreiten ziehen Sie die Wolf-Geräte in aufrechter Körperhaltung durch den Boden; das strengt nicht an, und Sie verrichten die Arbeit in einem Bruchteil der bisher dasür benötigten Zeit.-Jedes Wolf-Gerät ist so sinnreich konstruiert, daß Sie damit jeweils den größten Nutzeffekt erzielen.







Alte Arbeitsweise: Gebücktes Hacken und Zuschlagen — Pfeil zeigt Arbeitsrichtung — bearbeitetes Land wird wieder festgetreten.

Neue Wolf-Arbeitsweise: Es gibt kein Bücken und Zuschlagen mehr — ziehende Arbeitsverrichtung — bearbeitetes Land wird nicht betreten!



Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90 ⊕ Pat. Wolf-Grob-Kultivator Nr. 90 GP Pat. für die Landwirtschaft ein extra starkes Gerät mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schwerem, steinigem Boden. Auf Grund hunderter Versuche ist dieses neue Gerät entstanden, das ganz verblüffende Leistungen vollbringt. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. Erfordert den Wolf-Stiel Nr. 1003/170 cm. 3 Zinken, rot lackiert, Arbeitsbreite 25 cm. 1 Stück Fr. 7.45



Neuer Wolf-Pflanzer Nr. 97

Mit Pistolengriff, ganz aus Stahl, handlich und unverwüstlich. Endlich ein Pflanzgerät, das allen berechtigten Forderungen der Praxis entspricht. — Der Wolf-Pflanzer ist ganz aus Stahl. ½ blank geschliffen, grün lackiert, mit roter Wolf-Etikette, zirka 30 cm lang. Fr. 2.15



Kleiner Grubber Nr. 44

für kleine Gärten und schmale Reihen.

1 Stück Fr. 2.15



92

Wolf-Häufler Nr. 92

Zum Häufeln und Furchen von Gemüsen, Kartoffeln usw. in schwerem und leichtem Boden hat sich der sinnreich gebaute Wolf-Häufler glänzend bewährt. Die Furchen können ganz nach Wunsch tiefer oder flacher gezogen werden. Müheloses, rasches Arbeiten.

Größe 0 1 2
Breite 10 15 20 cm 2 20 cm



Wolf-Kultivator Nr. 95

hackt alle Kulturen auf schwerem Boden. Nr. 95/8 ist das ideale Gerät, den Spaten zu ersetzen. Verbesserte Ausführung mit den neuen Wolf-Scharen, die leichter in den Boden eindringen und sich besser im Boden halten. Hackleistung: 25 Aren Rüben in 8 Stunden. Schare blank geschliffen, rot

Breite 18	21	34	cm
Breite 18	21	5 8 65	



1 Stück Fr. 3.20 4.30 6.—

& Pat. Neue Wolf-Jätehacke Nr. 51 jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren und steinigen Boden. Sie dringt in diesen ebenso leicht ein wie in leichten Boden, springt nicht heraus und schneidet in einer Tiefe von 4—6 cm alle Unkrautwurzeln vollkommen ab. Dabei wackelt die neue Wolf-Jätehacke nicht hin und her. Gerade durch die angebrachten neuen Wolfschare hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang, ohne daß man aufzudrücken braucht. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen. Rot lackiert, Breite 9 12 15 18 cm 1 Stück Fr. 3.95 4.55 5.10 5.30 angem. schweren



Wolf-Rillenzieher Nr. 166

Zum Säen und Pflanzen leistet der Wolf-Rillenzieher vorzügliche Dienste. In einem Zuge teilt er die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Schare für alle Ab-stände auswechselbar. I 60 cm breit, 6 Schare . Fr. 7.05 II 120 » 10 »

mit Gabeldülle » 13.80



Wolf-Bügelzughacke Nr. 144

mit auswechselbarem Edelstahlmesser für ziehende Wegereinigung; auch für flache Hackarbeit.

Breite 15 17½ 20 cm

1 Stück Fr. 2.70 3.05 3.35



Wolf-Sämaschine Nr. 20 Wolf-Sämaschine Nr. 20 dp Pat.
zur gleichmäßigen und schnellen Aussat aleler Samen bis zur Größe der Buschbohnen.
Durch einfaches Ziehen des Gerätes erledigt
man vier Arbeitsgänge, man zieht die Saatfurche, streut den Samen regelmäßig aus,
deckt ihn zu und markiert die nächste
Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann.

Laufrad Ø 20 cm, Samenbehälter faßt
¾ Liter, größte Säöffnung 15×20 mm, grün
lackiert, mit Zustreifer und Markierer.

1 Stück Fr. 14.75

Wolf-

Verstellbrückenhacke Nr. 66 Pat. Verstellbrückenhacke Nr. 66 4 Pat. jätet und hackt in einem Zuge zu beiden Seiten der Reihen 8 cm in Feld und Garten. Gemüse und Hackfruchtkultur, gerade dort, wo keine Maschine, keine Schlaghacke mehr hin kann. Die Hackmesser sind für Durchlässe von 3,5 bis 6 cm beliebig verstellbar. So können Sie junge Pflanzen ohne Mehrarbeit öfter hacken und ihre Ernte vergrößern. Messer blank geschliffen, sonst grün lackiert, Breite 22 cm. 1 St. Fr. 4.55



Wolf-Walzenrechen Nr. 114 Pat. deckt den Samen zu und drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. So geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Ein handliches Gerät, das schon lange fehlte. Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken, Walze Ø 7 cm, grün. 1 Stück Fr. 6.20



Wolf-Stoßmesser Nr. 160

schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher!

1 Stück Fr. 4.—



Wolf-Gartenwalze Nr. 300

walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erdklumpen. Gewicht durch Wasserfüllung regulierbar. Mancher Gartenfreund wartet schon auf sie. Arbeitsbreite 30 cm, \varnothing 20 cm, Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg, grün lakkiert.

1 Stück Fr. 14.—



Keine wackeligen Stiele mehr!

Jedes Wolf-Gerät hat eine sog. Wolf-Dülle; jeder Wolf-Stiel paßt da hinein und sitzt drin fest, ohne Schrauben, Nägel oder Keile. Auch später wird der Stiel nicht mehr locker und splittert auch nicht.



Wolf-Stiel Nr. 1002

 aus feiner Esche, poliert, mit Länge
 Wolf-Marke.

 150
 170 cm

 1 Stück Fr.
 1.10
 1.70
 1.90






Gilgens Bodenlockerer "Perfekt"

Aus der Praxis entstandenes Gerät. Verbindet Bodenlok-kerer mit Hacke. Vielseitig verwendbar, wirtschaftlich und zweckmäßig. Aus bestem Stahl gearbeitet. Mit 140 cm langem Stiel.

Größe 1 = 750 Gramm Fr. 8.60 Größe 2 = 850





Setzhölzer

Nr. 1 mit poliertem Knopfgriff und Eisenspitze, 34 cm lang einfachere Ausführung Fr. —.80

Nr. 3 do., französ. Modell, bei Gemüsegärtnern sehr beliebt, mit Messingspitze, 27 cm lang Fr. 2.20, 32 cm lang Fr. 2.80, 36 cm lang Fr. 3.40.





Nr. 4 Mausers Modell, stumpf zulaufend, von Gemüsegärtnern zum Setzen pikierter Pflanzen, wie Salat, Kohlarten, Sellerie usw., verwendet. Mit Knopfgriff und Eisengnitze

Nr. 5 Mausers Modell, mit Quergriff und Eisenspitze, 25 cm

Nr. 6 Gemüsegärtner-Setzholz, mit Knopfgriff und Messingspitze, 25 cm lang, in verschiedenen Ausführungen Fr. 4.—

Wolf-Hohlpflanzer

Nr. 7 bewährt zum Blumenzwiebeln setzen, Unkraut ausstechen usw.
Fr. 2.70




Pikierhölzer

Nr. 8 ganz aus Holz, Knopfgriff, 20 cm lang Fr. —.35



Pikiergabel

Beide handlich aus Leichtmetall nach meinen Angaben gearbeitet.



Schnurpfähle, mit 20 m imprägnierter Schnur. Fr. 2.20

Gartenschnur, 75 m lang, 4 mm dick 7.50



Blumentopfgerät

zum Auflockern der Erde in Töpfen. Kleines stabiles Gerät 10 Stück Fr. 6.50



Fingerspaten

Dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen wie auch im freien Lande, ferner zum Ausheben von Blumen und Gemüsesetzlingen. Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke . . . Fr. —.30



nicht brüchig, wasserdicht



Zweckmäßigste Ausrüstung bei Regen für jeden, der im Freien arbeitet.

Besondere Vorteile:

hindert nicht bei der Arbeit treibt keinen Schweiß, ermüdet somit nicht klein faltbar, daher leicht mitzuführen rasch umzulegen - kein Zeitverlust mit Band zu binden, daher für jeden Hals passend, drückt nicht vorzüglicher Schutz gegen Erkältungen und ihre Folgen verhindert Arbeitsausfall, resp. Absenzen.

Spezial-Ausführung mit verlängertem Rückenteil

Nr. 10	43 × 82 cm							Fr.	9.70
	53 × 90 »								

Südwester

Zweckmäßigste Kopfbedeckung bei Regen . . . Fr. 3.80

Gärtnerschürze "Trockenmann"

Die garantiert wasserdichte Arbeitsschürze für alle Berufe. Bleibt geschmeidig, reißt nicht, ist aus besten Rohstoffen und nach erprobten Spezialverfahren hergestellt. Trockenmann ist als Doppelschürze beidseitig zu tragen.

80 × 100 cm Fr. 8.80 100 × 100 cm Fr. 10.20

Gärtnerschürzen "Normal"

gearbeitet aus starkem, grünem Strapaziertuch, haltbare Qualität

Stangensetzer

Die Spitzen des Hakens mit der Hand vorerst andrücken und dann mit dem Fuß die Stange eintreiben. Preis p. St. Fr. 2.50

Stangensetzer, extra stark, mit Gurten zum Befestigen am Fuß Fr. 6.60





Helios-Reihenzieher

Auf jede beliebige Reihenweite unbedingt fest einstellbar. Die Dülle kann seitwärts gestellt werden, so daß vom Weg aus gearbeitet werden kann. Der Helios-Riller ist das Fort-schrittlichste auf diesem Gebiete. Mit 6 Scharen Fr. 8.50





Eternit

Blumenkistchen in einem Stück geformt, mit Handgriffen

E	Blumenkistche	Unter	tersätze				
Nr.	Größe	Farbe grau	Größe	Farbe grau			
	cm	Fr.	cm	Fr.			
515	50/15	5.50	53/18	2.30			
615	60/15	6.40	63/18	2.50			
715	70/15	6.90	73/18	3.10			
517	50/17	6.05	53/20	2.60			
617	60/17	6.80	63/20	2.70			
717	70/17	7.40	73/20	3.25			
817	80/17	8.05	83/20	3.80			
917	90/17	9.10	93/20	4.20			
1017	100/17	9.65	103/20	5.10			



Eternit

Pflanzenkübel mit Einfassung

U	ntersätze
s Fr.	Preis Fr.
	2.60 2.20
5	5.55 6.80

Größe cm	Preis Fr.	Preis Fr.
20 /20	5.55	2.60
	6.80	2.20
30 /30	8.85	3
35 /35	10.80	3.75
1.	13.80	4.25
1	18.10	5,25
	23.80	6.20
55 /55	29.80	6.90
60 /60	37.50	7.40
	20 /20 25 /25 30 /30 35 /35 40 /40 45 /45 50 /50 55 /55	20 /20 5.55 25 /25 6.80 30 /30 8.85 35 /35 10.80 40 /40 13.80 45 /45 18.10 50 /50 23.80 55 /55 29.80



Eternit-Saatschalen

Aus einem Stück geformt, zirka 7 cm tief, in hellgrauer oder roter Farbe.

Zufolge ihrer großen Dauerhaftigkeit stellen sich diese Saatschalen billiger als Holzkisten; zudem sind die Aussaaten der Pilzgefahr weniger unterworfen.

Nr. 1	. 25×	15 cm	per	Stück	Fr.	1.20
Nr. 2	. 30 ×	20 >	>	` »	>	1.50
Nr. 3	. 35 ×	25 »	- >	, » ·	>	1.80
Nr. 4	. 40×	30 >	>	>	>	2.25
Nr. 5	. 50 ×	35 »	>	>	>	2.90

Pflanzenkübel

aus Eichenholz

solide, dauerhafte Ausführung



Preis	Fr.	6	7.20	8.80	12	14.40	17.60	23	26.—	
Aeuße	re Höhe	27	33	36	40	45	48	52	57	>
Durch	messer	30	35	40	45	50	55	60	65	cm

Kinder-Gartengeräte

sauber gearbeitet, stabile Geräte, Qualitätsware.

Rechen	$_{ m mit}$	120	cm	Stiel						Fr.	3.20
Haue	>	120	>	>						>	3.70
Spaten	>	75	>	>						>	4.40
Grabgabel	>	75	>	>	•		٠			>	5.30

Schutz den Stauden

Verschönerung des Gartenbildes

durch den neuen

HELIOS-Staudenhalter,

der wegen seiner gediegen-einfachen Konstruktion und des niedrigen Preises jeden Staudenliebhaber interessiert.

Der Staudenring ist aus rundem, verzinktem Stahldraht angefertigt. Durch eine ges. gesch. kombinierte Klemmfeder läßt sich der Ring sowohl bis zu einer Größe von 50 cm erweitern als auch in beliebiger Höhe an der Haltestange festklemmen. Die Klemmfedern werden leicht zusammengedrückt und lassen dann ein müheloses Verstellen und Verschieben zu.

10 St.	25 St.	100 St.
Fr. 8.80	20.—	78.—




Meßbänder

extra starkes Band mit Kupfereinlage, 16 mm breit, in Lederkapsel, mit versenkter Kurbel.

10	m	lang			Fr.	8.50
20	m	lang			>	18.80


Bast- oder Weidenhalter

aus Messingdraht.





Topfapparat "Rapid"



Die Herstellung der Töpfe ist einfach. Man streut ein wenig Torfmull in die Form A (dies ist wichtig, damit sich die verfertigten Töpfe leicht lösen). Dann nimmt man eine rechte Handvoll Material, drückt es in die Form, dreht den Abstreicher D in die Nute nach links, preßt sodann den Stempel in die Form und stößt ihn wieder zurück. Der Abstreicher D wird wieder nach rechts zurückgeschwungen und der fertige Topf mit dem Fußhebel ausgestoßen.

Ermäßigte Preise:
Apparat Nr. 1, Topfgröße 50 mm, ohne Tisch . Fr. 75.—
Apparat Nr. 1a, Topfgröße 69 mm, ohne Tisch . Fr. 80.—
Tisch, schwere Ausführung Fr. 28.50



Karton-Anzucht-Töpfe "Pega"

mit Patentverschluß

(Schweizer Fabrikat)

Für Gemüse- und Blumensetzlinge, garantiert 3 Monate in der Erde haltbar. Durch Gebrauch dieser durchlochten Papptöpfe wird der sonst durch das Versetzen verursachte Wachstums-Rückschlag vermieden und die Ernte um 2 bis 3 Wochen beschleunigt.

		Höhe	Durchm.	Fr.	Fr.	Fr.
Größe	I	5 cm	4½ cm	155.—	16.50	1.85
>	П	6½ >	$5\frac{1}{2}$ »	190.—	20.—	2.20
>	Ш	7½ >	6½ »	260.—	28.—	3.—



PROTOLIT-Heizkörper für Mistbeete

Einfache Bauart, anschlußfertig, sofern Steckdose vorhanden. 10 m lang, 14 mm Ø mit 2 Heizspiralen in keramische Masse eingebettet, biegsam. Für 10 Fenster 100×150 cm genügt 1 Heizkörper.

Mod. C 9-10 m, Aluminiummantel.
Heizleistung 1,2 Kw. + 10 % bei 220 Volt,
an einem Ende kurzgeschlossen,
am andern Ende mit Anthygrongußdose
für Zuleitung.
Fr. 138.—



Kunstdüngerstreuer "Gleichmäßig"

Einfache, leistungsfähige Schaufel, mit welcher das 4-5fache einer Streumaschine geleistet wird. Auch für Gras- und Kleesaat zu verwenden. Wirtschaftlich im Klein- wie Großbetrieb.

Größe 1 für Stickstoff und feinere Saaten Fr. 2.50 Größe 2 für Kali, Thomasmehl usw. Fr. 2.90




Frühbeetkasten "Demontabel"

komplett mit verglastem Fenster, aus Föhrenholz, alles sauber und solid gearbeitet. — Fenster mit drei Eisensprossen, zwei kräftigen eisernen Handgriffen und mit einfachem Gartenglas verglast. — Eisenteile mit Mennig grundiert, Holzwerk der Fenster einmal geölt und Kasten imprägniert.

Lieferung franko Stadtrayon Zürich oder verpackt Versandstation Zürich. — Lieferbar prompt ab Lager.

Doppelkasten komplett, 200 × 150 cm, per Stück Fr. 68.— Einfachkasten komplett, 100 × 150 cm, per Stück Fr. 42.— > 50 × 75 > > Fr. 24.—



Knieschoner "Judco"


aus Weichgummi

Elastísch und bequem Isolierend gegen Nässe Gerippt gegen Rutschen Schonen Ihre Kleider Verhindern schnelle Ermüdung Gestatten freie Bewegung Beugen Rheumatismus vor.

Preis per Paar Fr. 6.40

Rosenschutzhaube

mit Zugvorrichtung. Aus bestem, starkem Oelpapier mit Gazeeinlage. — Winterschutz für Rosen, kein Umlegen der Sträucher mehr nötig. Im Herbst wird die Krone etwas zurückgeschnitten, mit Zeitungspapier ausgestopft, dann die Rosenhaube übergestülpt und an Pfahl und Stamm mit den beiden Fäden zusammengebunden.




Schmalspur-Transportgerät "Kuli"

Brückenartig aus Stahlrohren gebaut. Stahlrad gummibereift. Gestattet große Lasten mit wenig Kraftaufwand in schmalen Wegen geräuschlos zu befördern.
180 cm lang, Ladefläche 155 cm, Höhe 45 cm, Breite 55 cm. Gewicht 14 kg.

Fr. 132.—





501 « Praktikus »

503 « Ideal »

Obstpflücker

Immer wieder wird auf vorsichtige Behandlung des Lagerobstes hingewiesen. Nur sorgfältig behandeltes Obst ist dauerhaft und erzielt hohe Preise. Gute Pflückgeräte sind hierzu unerläßlich.

Nr. 501 «Praktikus». Kann auf beliebig lange Stange montiert werden. Sehr empfehlenswert mit kurzer Stange, um von der Leiter aus nicht erreichbare Früchte bequem und schnell zu pflücken Fr. 3.30

Nr. 502 «Einfach». Gestattet schnelles Pflücken, besonders für Steinobst zu empfehlen Fr. 2.20

Nr. 503 « Ideal ». Der fortschrittlichste Pflücker. Auf 2,5 m langen Tonkinstab montiert, Original « Schießer ». Fr. 8.—

Nr. 504 « Ideal », auf 4,5 m verlängert Fr. 15.—

Nr. 505 «Ideal», 125 cm lang. Vorteilhaft zur Verwendung ab der Leiter, evtl. auch vom Boden Fr. 5.50

Nr. 4983 Helios-Obstpflücker. Verhütet das Beschädigen der Früchte. Mit Fangbeutel und beidseitigen Messern. Fr. 3.50



macht lange Stiele aus einem Stück, wie sie oft für Obstpflücker, Raupenscheren, Baumsägen usw. gebraucht werden, überflüssig. Mit ihr kann man kurze Stiele zu jeder beliebigen Länge zusammensetzen. Die Verbindung ist denkbar einfach, aber unbedingt zuverlässig und fest Fr. 1.20

Obstpflück-Körbe

Gepolstert, mit Hanfgurtträgern, zur Bodenleerung. Aeußerst praktisch Fr. 12.—



Körbe zum Transport

von Obst, Kartoffeln, Holz, allerlei Gartenabfällen usw.

Bodendurchmesser	20	26	33	39	45 cm
Fr.	1.80	2.70	3.80	5.20	6.90

Fahrbarer Laubkorb

leicht zu transportieren, gestattet bequemes Arbeiten Fr. 19.50



Reblaubengaze

Leichtes, dichtes Gewebe, welches durch Ueberspannen der Erdbeerbeete, Fruchtsträucher usw. die Früchte gegen Insekten und Vogelfraß schützt. In jeder beliebigen Länge lieferbar, 130 cm breit. Per 10 lfd. Meter Fr. 4.50


Traubensäckchen

Bester Frucht- und Traubenschutz aus imprägniertem Dauergewebe mit Verschlußschnur

Nr. 1 = 20×16 cm 10 Stück Fr. 1.80 100 \rightarrow 16.—

Nr. $2 = 25 \times 18$ cm 10 Stück Fr. 2.— 100 » » 18.—

Nr. 3 = 28 × 20 cm 10 Stück Fr. 2.20 100 * * 20.—



Wespen-Fangflasche

Diese neuartige Fangflasche gibt einen wirksamen Schutz gegen die schädliche Wespenplage. Im Spalierobst, an Rebstöcken oder sonstigen Obstbäumen wird die Fangflasche aufgehängt. Oft schon in wenigen Stunden ist der Apparat so mit Wespen angefüllt, daß er entleert werden kann. Tausende von Wespen, die sonst in das Obst einfallen, werden durch die Fangflasche vernichtet.



Fr. 3.60

Spritzmaske

dient als Gesichtsschutz beim Spritzen der Obstbäume, Weinberge, usw. gegen Hautvergiftungen, Augenkrankheiten usw. Angenehmes Tragen, beste Ventilation, deswegen keine Atemschwierigkeiten, hochklappbar, ölsäurefest. Für jede Kopfweite einstellbar.



Fr. 2.—

Schutzbrillen

mit geschützter Lüftung zur Verhinderung des Anlaufens der Gläser. Unentbehrlich beim Schwefeln der Reben, beim Verstäuben von Kalkstickstoff usw., sowie beim Bespritzen der Bäume mit Arsenmischungen.

Mit Ledertuchmaske Fr. 1.40



Schutzbrille





für den Gemüsegarten. Sehr praktisch. Durch einfaches Drehen ist die Zerstäubung zu regulieren Fr. 9.50



Blasbalgschwefler

für Kleinbedarf. Sehr empfehlenswert zur Vertilgung von Schnecken usw.



Rival-Schwefler

Neueste Ausführung, ganz in Metall, mit auswechselbarem Lederblasbalg.

Fr. 15.60



Erbsen-Schutzhauben

aus galvanisiertem Drahtgeflecht haben sich vortrefflich zum Schutze der jungen Erbsensaat gegen Vogelfraß bewährt, so daß ich dieselben bestens empfehle.

10 St. Fr. 3.— 100 St. Fr. 28.—

Erdbeerstützer "Sicher"

Bester, einfachster und billigster Schutz für die Erdbeeren gegen Faulen und Insektenschäden. Aus bestverzinktem Draht hergestellt.



U-Haken

zur Befestigung von Himbeer- und andern Gartensträuchern. Nur einmalige Anschaffung mit 75 % Zeitersparnis bei Verwendung des patentamtlich geschützten U-Hakens.







Besteht aus spiegelblanken, sehr leichten Metallblättern,

besonderer Formung, die — am Anwendungsort aufgehängt — infolge ihres geringen Gewichts und dabei großen Fläche sich schon im leisesten Luftzug hin- und herbewegen, dabei nach allen Seiten blendende Reflexe werfen und zugleich ein heftiges Geräusch hervorbringen. Durch diesen dreifachen Effekt werden auch größere Vögel, wie Stare und Dohlen, in weitem Umkreis mit Sicherheit ferngehalten, und zwar auf die Dauer, da sich die Tiere nicht daran gewöhnen. Wetterbeständig, billig, gebrauchsfertig. Dutzendpackung Fr. 1.10

Propeller-

Vogelscheuche



Sie ist unentbehrlich für alle Gemüse- und Schrebergärten, Obst- und Beerenplantagen, Baumschulen u. dgl. — Hunderte von Anerkennungen.

100	Stück	Fr.	25.—	24	Stück	Fr.	7.
12	>	>	3.50	1	>	, >	—.

Katzenschreck



Bester Schutz für freilebende brütende Vögel. Für jede Baumstärke verwendbar und leicht an jedem Baum anzubringen.


Katzenschreck

wird in zirka 2 m Höhe dicht unter der Gabelung befestigt.

Anleitung
wird jeder Bestellung beigefügt.

1 Stück Fr. 2.80

10 Stück Fr. 26.50



Spinatsense mit Aluminium-Fangkorb.

Sehr praktisches, für Gemüsegärtner unentbehrliches Hilfsgerät.

Fr. 34.—






Pflanzenschützer

haben sich bewährt: als Frostschutz bei Bohnen, Tomaten, Gurken usw.

Setzlinge wachsen besser und schneller an. Es werden frühere Ernten erzielt.

100 St. Fr. 15.— 10 St. Fr. 1.70



Bind-Rapid

zum schnellen und bequemen Aufbinden von Stauden, Dahlien usw. Da immer wieder brauchbar, billig in der Anwendung. — Hergestellt aus verzinktem Eisendraht.

Durchm.	20	cm	100	St.	Fr.	12.—	10	St.	Fr.	1.40
>	80	>	100	>	>	16.—	10	>	>	1.80
	40		100			94.	40			0.00

Frostwarner "Thermofix" T. B. 50



Dieser Thermometer ist mit Kontakt ausgerüstet; er kann auf jede Temperatur eingestellt und mit einem Läutewerk in Verbindung gebracht werden Fr. 11.50

Nr. 1 Zylinder-Thermometer aus Glas, für Mistbeete, Vermehrungen usw., Gradeinteilung nach Réaumur und Celsius. 20 cm lang Fr. 1.60

Nr. 2 Wetterfest, Milchglasskala, auf schwarz oder braun polierter Holzunterlage, mit facettierter Skala und ovalem Kopf, mit Quecksilber. 25 cm lang Fr. 3.50

Nr. 3 Maximum-Minimum-Thermometer, Milchglasskala in lackiertem Blechgehäuse, mit Magnet. Ganze Länge 32 cm Fr. 10.50




Handsäapparat "Praktikus"

Der Handsäer ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat selbst bei starkem Winde. Eine dünne Aussaat bringt kräftige Wurzeln und höchsten Ertrag. « Praktikus » ist unentbehrlich zur Aussaat feiner Sämereien. Er ist der beste und sparsamste Handsäer für Gartensaat Preis per Stück Fr. 1.20

Stahldraht-Bohnenstangen

verzinkt



Sind unbegrenzt haltbar.

Bieten dem Ungeziefer keinen Unterschlupf.

Gestatten bequemes Ernten und Abstreifen der Ranken.

Sind leicht zu transportieren.

Beanspruchen wenig Lagerraum.

Haben sich in Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

	1000	100	٠	10	Stangen
Fr.	950.—	100.—		11.—	

275 cm lang, 7 mm Durchmesser

"Belvitan", das neue, vielseitig ausprobierte Wuchshormon zur Stecklingsbewurzelung hat sich

glänzend bewährt.

Belvitan-Pulver: Schachtel mit 5 Fläschchen zu 0,5 gr 25.—

> > 2 > > 0,5 gr 12.50

Belvitan-Paste: Glas mit 20 gr Fr. 7.--

Sonder-Prospekte gerne zu Diensten.

Pflanzenwuchs-Hormon

Roche 202

zur beschleunigten Stecklingsbewurzelung.

Originalpackungen: 50 ccm für 5 Liter Fr. 2.50

250 > 25 > 8.50

Gebrauchsanweisung wird beigefügt.



FILEX-Halter

werden überall dort verwendet, wo alle Arten Obstspaliere, Schlingpflanzen zu führen und zu befestigen sind. FILEX lassen sich spielend leicht an jeder Hauswand, Laubenträgern, usw. anbringen und halten dauernd und zuverlässig, wenn die Gebrauchsanweisung genau befolgt wird. Das unangenehme Dübeln und Drähtespannen fällt weg.

100 Stück Fr. 11.—
25 Stück Fr. 3.50





Wurfgatter

(Maschenweite beliebig)
Rahmen aus O-Eisen
Sieb Diagonalgeflecht (eingebunden)

Nr. 1 90 × 135 cm Fr. 75.— > 2 100 × 170 > 88.—

Rahmen aus L-Eisen Sieb Stahldrahtgitter (auswechselbar)

Nr. 4 90 × 135 cm Fr. 88.—

> 5 100 × 170 > > 108.—

Nr. 6 Rekord, leichtere Spezialanfertigung 90×135 cm Fr. 40.-



Viereckige Kistensiebe

mit extra starken Böden.

Maschenweite beliebig,

40 × 50 cm Fr. 8.80



Hellige-Pehameter

zur Bestimmung der Bodenreaktion in Landwirtschaft, Forstwirtschaft u. Gärtnerei

bestehend aus: der Pehameter-Platte mit Farbskala,

1 Tropfflasche mit Indikatorlösung,

1 Löffel zur Probenahme,


1 Filterrohr;

ferner:

einer Gebrauchsanweisung und

Erläuterung mit Literaturnachweis. Fr. 11.50

Indikatorlösung Fr. 2.80





Sprossenhalter « Primus »

Oekonom-Winkel

Sprossenhalter "Primus"

wird in vielen Gärtnereien zum Befestigen von gelockerten oder zapfenlosen Sprossen verwendet. Macht sich sehr bald vielfach bezahlt. Verzinkt.

10 St. Fr. 6.-

100 St. Fr. 55.-

500 Stück Fr. ---

Luft- und wasserdurchlässig sind die


Oekonom-Winkel,

daher die besten für Fenster-Ausbesserungen. Machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar. Jeder praktische, rechnende Gärtner wird die Vorteile sofort erkennen. Viele Tausende im Gebrauch. Kräftige Ware, verzinkt.

Nr. 1 für untere, Nr. 2 für obere Fensterecken.

100 Stück Fr. 95.-

10 Stück Fr. 10.50



Geflochtene Kokos-Schattendecken

Für Mistbeetkästen und Gewächshäuser; bestes, nicht leicht faulendes Material. Sehr solid und äußerst wetterfest.

Lieferung am Stück oder in jeder gewünschten Länge geschnitten.

Kokos-Frostdecken

Breite 1,50 1,60 1.80 2 m

Fr. -.- -.- -.- per laufender Meter

Lieferung erfolgt einige Tage nach Eingang der Bestel-

Schattenleinwand (Jute)

Zum Schattieren von Mistbeeten und Gewächshäusern; dient auch als Frostschutz im Frühjahr. Lieferbar in Stücken von 100 bis 120 Laufmeter in der Breite von

 Schattendecken
 150 cm

 Papiermaschen
 zirka 2/2 mm
 Fr. 3.20

 3/3 > 3.3
 Fr. 3.20

 Anbringen von Abschlußstäben
 Fr. 2.—

 Absteppen
 pro Meter
 Fr. -.60



Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und glänzend begutachtet. Im Herbst leicht abwaschbar. Gebrauchsanweisung und Referenzen werden jeder Bestellung beigefügt. Die Farbe wird in Pulverform geliefert.

1 kg Fr. 2.50

10 kg Fr. 23.—
25 kg Fr. 52.—

Gebrauchsanweisung: Mit kaltem Wasser (½ 1 auf 1 kg Farbe) zu einem Brei anrühren, 30 Minuten stehen lassen, noch ½ 1 Wasser nachschütten und gut umrühren. (1 kg reicht für 50 m².)

Fensterpapier, geölt, mit Untergewebe

Zur Selbstanfertigung von Schattierfenstern, die sich auch zur Jungpflanzenanzucht bestens bewährt haben.

1 Meter breit, in Rollen von 100 Meter Länge.

Birkenrinde

Prachtvoll zur Bekleidung von Mauern und Gartenhäusern, zu Ruhesitzen, Pflanzenkübeln, Jardinieren, für Schaufenster usw. Leicht zu verarbeiten, da ganz dünne, schmiegsame Platten. 1 kg genügt für 1 Quadratmeter Wand.

1 kg Fr. 2.40

10 kg Fr. 22.—

100 kg Fr. 200.—

Zierkork

Zierkork widersteht allen Witterungseinflüssen und eignet sich vorzüglich zur Bildung von Grotten, Felsengruppen, künstlichen Baumstämmen, Verkleidung von Säulen und Wänden, Gewächshäusern und Gartenpavillons, künstlichen Brücken, Blumenvasen, Pflanzenkübeln, Spiegeln, Ausstellungsobjekten usw. 1 kg Fr. 1.80 10 kg Fr. 16.— 100 kg Fr. 140.—





Tonkinstäbe, japanische (Bambusstäbe)

Mausers große Spezialität

Nr.	Länge cm	Stärke mm	100 Stück Fr.	1000 Stück Fr.
1	75	7—9	3.60	34.—
1a	. 90	810	5.80	54.—
2	120	8—10	7.20	68.—
2a,	120	¨ 10—12	11.—	100.—
8	120	15—17	22.—	200.—
3a	130	68	6.—	55.—
4	150	1113	16.—	140.—
5	150	17—20	29	265.—
6	150	20—22	36	340.—
6a	180	22—24	42.—	400.—
7	200	12—15	19.—	170.—
8	210	16—19	33.—	300.—
9	25 0 .	20-24	62.—	580.—

Nrn. 6 und 9 eignen sich am besten für Rosenpfähle.

Tonkinstäbe, gespaltene

Biegsame, gespitzte, preiswürdige Stäbe für Topfpflanzen

	30	40	50	60_	70	80	cm lang
Fr.	<u>80</u>	90	1.—	1.40	1.80	2.20	per 100 Stück
>	6.—	8.—	9.—	12.—	16.—	20.—	» 1000 »




Blumenstäbe (sauber aus Fichtenholz gearbeitet)

Länge	. 30	40	50	60	75 cm
100 Stück Fr.	90	1.50	2.—	2.50	3.20
1000 > >	8	12.50	18.—	23.—	30.—
Länge	90	100		120	150 cm
100 Stück Fr.	4.—	5.50		7.80	14.—
1000 > >	38.—	50.—		58.—	120.—



Holzetiketten zum Anstecken mit gelber Oelfarbe angestrichen


Länge .	8	10	12	14 cm
100 Stück F	r. —.70	85	1.10	1.30
1000 » »	6.50	7.50	9.50	11.50
Länge	17	20	24	80 cm
100 Stück F	r. 1.50	1.80	2.50	3.60
1000 > >	- 13.—	16.—	22.50	34.—



Holzetiketten, mit Draht zum Anhängen mit gelber Oelfarbe angestrichen

Länge				8	10 cm	
	100	Stück	Fr.	1.60	1.70	
	1000	>	>	14	15	

Für große Posten Etiketten Preise auf Anfrage.



Zink-Etiketten mit Draht zum Anhängen, per 1000 Stück Fr. 22.—, per 100 Stück Fr. 2.40

- Schildform, 5 × 8 cm . . . | 100 St. Fr. 3.80
- mit Spitze zum Stecken, 10 cm 1000 Stück Fr. 40.—, 100 Stück Fr. 4.50
- **zum Stecken, 15 cm** 1000 Stück Fr. 50.— 100 Stück Fr. 5.50
- -Stift zum Schreiben auf Holz- u. Zinketiketten Fr. -..60
- -Tinte per Flasche Fr. 2.20

Aluminium-Etiketten

starke Ausführung, bestes Schweizer Fabrikat.

Zum	Stecken		9 cm	lang,	2,2	\mathbf{cm}	breit	%	Fr. 10.—
Zum	Hängen	1	9 cm	lang,	2,2	cm	breit	%	Fr. 8.50
>	>	Schildform,	$4\times$	8 cm	a'			%	Fr.10.50

Exzelsior-Etiketten

Aus elfenbeinartiger Masse hergestellt, unzerbrechlich, trotzen sie allen Witterungsverhältnissen.

Nr. 13 zum Anstecken, Schildform 58 × 62 mm, % Fr. 16.— Nr. 15 b zum Anhängen, > 36 × 62 > % > 12.— Nr. 1 Kakteenzeichen zum Stecken, 60 × 12 > Exzelsior-Etikettentinte 2.20



Glasetiketten, sehr vorteilhaft

- a) mit Spitze zum Stecken 100 St. Fr. 12.— 25 St. Fr. 3.20
- b) mit Oese zum Anhängen 100 St. Fr. 14.— 25 St. Fr. 3.70

Papieretiketten "Wetterfest"

mit Metallöse und Kupferdraht, sowohl für Pflanzen-Versand als im Garten verwendbar.

Nr. 2 8×2 cm 1000 St. Fr. 16.50 100 St. Fr. 1.80





Kokosfaserschnüre auf Spulen

sind das dauerhafteste und billigste Bindematerial im Obst- und Beerengarten. Lieferbar in Rollen von 1½ bis 2 Kilo.

100 kg Fr. --.-10 » » 24.— 1 » » 2.60

Kokosfaserschnüre in Strangen

100 kg Fr. -.-

10 kg Fr. 18.—

1 kg Fr. 2.—



Kokosfaserstricke

Allerbeste, vierfach gedrehte Qualität zum Binden starker Aeste usw. (Kokosfaserseile).


100 kg Fr. —.—
10 » 28.—
1 » 3.—

Kokosfaserstricke in Strangen

100 kg Fr. —.—

10 kg Fr. 17.—


1 kg Fr. 1.90



Baumbänder

aus Kokosfasern geflochten, mit Verschluß aus verzinktem Draht. Diese Baumbänder stehen in bezug auf leichte Verwendbarkeit und Haltbarkeit bis jetzt unübertroffen da.

Länge	9	0 40	50	60	70 cm
100 Stück	Fr. 10.	12	14.50	16.50	18.—
10 >	» 1.	20 1.40	1.60	1.80	2.—



Query-Bast, grün

Unerreicht zum Pfropfen, Okulieren und Formieren; zum Binden und Heften im Treibhaus, im Garten und im Weinberge, für Kränze und Bukette. 4 mm breit.

1 Rolle v. 250 m Fr. 2.80 1 > v. 500 > 5.20



Edel-Raffia-Bast

Veredlungs- oder Handarbeits-Qualität, das Beste was es gibt. 100 kg Fr. -.- 10 kg Fr. 40.- 1 kg Fr. 4.50 Breite, helle Qualität für alle Zwecke.
100 kg Fr. —.— 10 kg Fr. 32.—

1 kg Fr. 3.40

Gebündelt, in kleinen Zöpfen 10 kg Fr. 45.— 1 kg Fr. 5.—

Farbiger Bast

große Auswahl in Farben, Ia Qualität, in Bündeln zu 50 gr 10 kg Fr. 100.— 1 kg Fr. 11.— 100 gr Fr. 1.20

Blumendraht, gespitzt

(zu Fabrikpreisen), 24 cm lang geschnitten, Paket zu 2 Kilo

\—							torroo no	- 11110.
	Nr		14	15	16	17	18	19
100	kg	Fr.	111.—	115	116	118.—	120.—	122.—
10	>	>	13.20	13.60	13.60	14.30	14.30	14.30
2	>	>	2.80	. 2.80	2.80	2.90	2.90	2.90
	Nr		20	21	22	23	24	25
100	kg	Fr.	124.—	126.—	130.—	140.—	145.—	147.—
10	>	>	14.80	14,80	15.40	15.40	16	16
2	>	>	3.10	3.10	3,20	3.20	3.40	. 3.40
Nrn	ı. 18		d 19 sin		in 30 cr Länge v		Nrn. 20	bis 23 in

Bindedraht

Fertige Wickel zu 100 gr, per kg Fr. 2.- 10 kg Fr. 19.-

Drahtkordel

Ein neues Bindematerial aus Papier mit Drahteinlage. Es läßt sich schnell und sieher damit arbeiten. Vielseitige Ver-wendung. Billiger als Weiden,

Lieferbar in Rollen . . . $\frac{1}{4}$ kg = 125 m $^{1/2}$ kg = 250 m Kleinpackungen: 12 m > -.40 22 > -.50 3.40 6.50



Düngmittel und ihre Verwendung

Unsere intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe.

Wir benötigen daher Stickstoff, Phosphor und Kali.

1. Stickstoff: wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten, Spinaten, Salaten usw. Die Pflanzen erhalten ein gesundes, starkes Wachstum.

2. Phosphorsäure: wirkt mehr auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Erdberen, Fruchtsträuchern und Obstbäumen am Platze.

3. Kali: sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Karotten, Rüben, Lauch, Sellerie, Rettichen, Kartoffeln usw. zu. Es gibt den Pflanzen einen kräftigen Aufbau.

Wie eine zu geringe Düngung den Ertrag vermindert, kann eine zu reichliche Düngermenge ebenso sehr schaden Man hüte sich also, die Pflanzen durch zu starke Düngergabe zu verbrennen.

Unserm meistens kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.

Rasch wirkende Düngemittel wird man hauptsächlich bei Pflanzen mit kurzer Vegetationszeit verwenden. Langsamer wirkende dagegen streut man im Herbst oder Vorfrühling aus.

Für Herbstdüngung eignen sich: Kalk, Thomasmehl, Knochenmehl, Kali, Mist usw.

Für Frühjahrsdüngung: Chilesalpeter, Ammoniak, Harnstoff, Superphosphat, Jauche.

Nicht mischbar sind: kalkhaltige Dünger (Kalk, Thomasschlacke) mit sauren Düngern (Ammoniak und Superphosphat) oder mit ammoniumsalzreichen Düngern (Jauche).

oder mit ammoniumsalzreichen Düngern (Jauche).

I. Stickstoffdünger

Hornmehl, gedämpft (aufgeschlossen). 13-14% Stickstoff

(aufgeschlossen). 13—14% Stickstoff

Unter den künstlichen Düngemitteln, welche in allen Pflanzenkulturen verwendet werden, nimmt das Hornmehl infolge seines hohen Stickstoffgehaltes den ersten Platz ein. Das aus reinen Rinderklauen hergestellte staubfreie, gedämpfte Hornmehl wirkt, entgegen dem rohen Hornmehl, viel schneller und intensiver, weil der Stickstoff leichter löslich ist. Eine außerordentliche Wirkung erzielt man bei Gemüsekulturen, da diese große Mengen Stickstoff zu ihrem guten und schnellen Gedeihen verlangen. In Topfpflanzenkulturen wendet man Hornmehl als flüssigen Dünger an, indem man 1 Liter desselben in zirka 150 Liter Wasser schüttet und täglich umrührt, bis die erforderliche Gärung eintritt, worauf man wöchentlich 1- bis 2mal damit gießen kann. Dieses Verfahren ist auch bei Rasen, Gruppenpflanzungen usw. anzuwenden. Sonst kann man das Hornmehl auch der Erde beim Umpflanzen gleich beimengen. Im Garten wird dasselbe 6 bis 8 cm tief untergehackt.

Per 100 m² = 8 bis 10 Kilo Ueberall, wo Hornmehl zur Düngung verwendet wurde, erzielte man stets die besten Resultate.

100 kg Fr. 50.— 25 kg Fr. 14 50 10 kg Fr. 7.— 1 kg Fr. —.90

Hornspäne

feine, leichte, flockige, 14 % Stickstoff, humusbildend. Zu Erdmischungen für Topfpflanzen wie auch im Garten viel gebraucht, ist dies infolge seiner sparsamen Verwendung sowie Ungefährlichkeit einer der beliebtesten Dünger.

Per 100 m² = 8—10 Kilo 100 kg Fr. 60.— 25 kg Fr. 17.50 10 kg Fr. 8.50 1 kg Fr. 1.—

Hornspäne (künstliche)

mit gleichem Düngergehalt und Verwendung wie natürliche 100 kg Fr. 55.— 25 kg Fr. 15.— 10 kg Fr. 7.50 1 kg Fr. —.90

Hornmehl roh

Feingemahlene Hornspäne mit gleichem Gehalt- und Düngwert wie diese, etwas schneller wirkend.

100 kg Fr. 60.— 25 kg Fr. 17.50 10 kg Fr. 8.50 1 kg Fr. 1.—

Chilesalpeter

enthält 15 % Stickstoff, löst sich sofort im Wasser auf. Für Blattgemüse und Rasenanlagen wegen seiner schnellen Wirkung sehr zu empfehlen.

Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.50 1 kg Fr. —.70

Schwefelsaures Ammoniak

Schnell und andauernd wirkend, sofort in Wasser löslich. Enthält 20 % Stickstoff und wird zum Düngen des Rasens, der Gemüse- und auch Topfpflanzen verwendet. Kann in Wasser aufgelöst und auch gestreut werden; doch sollte letzteres nur bei feuchter Witterung geschehen. Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.50 1 kg Fr. —.70

Kalksalpeter Besser und billiger als Chilesalpeter und schwefelsaures Ammoniak
Ein neuer wirkungsvoller Dünger mit 15,5 % Stickstoffund 28 % Kalkgehalt. Ist leicht streubar und kann im Wasser schnell gelöst werden. Sofort wirkend. Er lockert den Boden durch seinen Kalkgehalt und verkrustet ihn nicht wie Chilesalpeter. Trocken aufbewahren! Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.50 1 kg Fr. —.70

Floranid_

Floranid (Harnstoff) enthält 46 % Stickstoff und ist für alle Blattgemüse, Blattpflanzen und Schnittgrün-Kulturen der vorteilhafteste Dünger. 1 Gramm pro Liter Wasser oder 10 Gramm auf den m² ausgestreut bringt die besten Erfolge, während reichlichere Gaben weniger nützen

100 kg Fr. 120.—
25 kg Fr. 35.—
10 kg Fr. 15.—
1 kg Fr. 1.80

II. Phosphordünger

Knochenmehl, entleimtes E. K. m. 30. 1.

Enthält 30 bis 32 % Phosphorsäure, wirkt langsam, aber dafür anhaltend und sieher. Obstbäume, Fruchtsträucher, Erdbeeren usw. werden vorteilhaft im Herbst oder zeitigen Frühjahr damit gedüngt. Ist auch ein vorzüglicher Topfpflanzendünger, speziell für Chrysanthemen und Cyclamen, denn Phosphorsäure bewirkt reichen Blütenansatz. Knochendünger gibt es viele und wolle man ausdrücklich diese Marke verlangen.

Per 100 m² = 4 bis 6 Kilo

100 kg Fr. —. 25 kg Fr. —. 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.60

Phosphorit-Superphosphat S. 16

Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort am Platze, wo den blühbaren Topfpflanzen und Schnittblumenkulturen nicht genügend Phosphorsäure zugeführt wurde; auch bei Beeren- und Fruchtsträuchern noch während der Blüte — flüssig angewendet — von sicherer Wirkung. Da sich «S. 16» sofort im Wasser löst, wirkt es sehr schnell. Besonders empfohlen zur Anwendung bei Cyclamen, Chrysanthemen und Nelken. Man rechnet per Liter Wasser 2 gr, resp. für eine 12-Liter-Kanne 1 Eßlöffel voll.

100 kg Fr. 20.— 25 kg Fr. 6.50 10 kg Fr. 3.50 1 kg Fr. —,60

Thomasmehl 18 %

Der rentabelste Phosphordünger. Langsam, aber andauernd in der Wirkung. Ausgezeichnet für Obst-, Beeren- und Schnittblumenkultur. Muß im Herbst oder zeitigen Frühjahr in den Boden gebracht werden, damit die Winterfeuchte auflösend wirken kann. Im Frühjahr sollte man zur bessern Aus-

nutzung noch Kalisalz nachstreuen.

Per 100 m² = 12 bis 15 Kilo

1000 kg Fr. ... 100 kg Fr. ... 25 kg Fr. ... 10 kg Fr. ...

III. Kalidünger

Kalisalz (30 % Kali)

Sollte im Gartenbau wesentlich mehr gebraucht werden, indem es für kräftigen, gesunden Aufbau der Pflanzen sorgt und diese widerstandsfähiger macht; auch sehr wichtig für alle Wurzelgemüse. Kann zum Gießen im Wasser gelöst werden. Aufs Freiland darf es nur im Herbst oder zeitigen Frühjahr gestreut werden.

Per 100 m² = 3-4 Kilo 100 kg Fr. 22.— 25 kg Fr. 6.50 10 kg Fr. 3.20 1 kg Fr. -.50

Patent-Kali 26 % (schwefelsaures Kalimagnesia)

Kann jederzeit Verwendung finden, da frei von schädlichen Substanzen. Neben 26 % Kali ist reichlich Magnesium vorhanden. Vorteilhaft für alle Kulturen. Per $100~\text{m}^2=5~\text{Kilo}$ 100~kg Fr. 32.— 25~kg Fr. 9.— 10~kg Fr. 4.50 1~kg Fr. —.60



IV. Dünger mit verschiedenen Nährstoffen

Kali-Ammoniak-Superphosphat. 9 % Phosphor, 2 % Stickstoff, 5 % Kali. Kann in Wasser aufgelöst und als leichtes Nährsalz verwendet werden. Ein billiger Universaldunger für Gartenbau und Landwirtschaft. Per 100 m² = 8—10 Kilo 100 kg Fr. 26.— 25 kg Fr. 7.50 10 kg Fr. 3.50 1 kg Fr. —.60

Mausers Pflanzen-Nährsalz. 7 % Phosphor, 7 % Stickstoff, 9 % Kali. Wie vorstehendes, jedoch mit besserem Gehalt und auch dementsprechender Wirkung. Hervorragend für Topfpflanzenkulturen.

100 kg Fr. 40.— 25 kg Fr. 11 50 10 kg Fr. 6.— 1 kg Fr. —.80

Lonzin (Schweizer Produkt)

Der beste Volldünger mit 16 % Phosphorsäure, 17 % Stickstoff und 21 % Kali. Das preiswürdigste Pflanzen-Nährsalz ohne Kalkgehalt. Sowohl im Wasser aufgelöst wie in Pulverform verwendbar. Auf 1 l Wasser rechnet man 1 g Lonzin. Stärkere Anwendung bringt weniger Erfolg. Ausgestreut genügt ½ kg für 100 m².

	100	50	25	10	1 kg
Fr.	90.—	47.—	26.—	12.—	1.50

Fleurin, Hörnings Pflanzen-Nährsalz, enthält 17,5 % Phosphorsäure, 13 % Kali und 14 % Stickstoff. Allgemein bekanntes und bestens bewährtes einheimisches Produkt. Lieferbar nur in Originalpackung des Fabrikanten. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Packung.

		100	350 gr	1	2	4½ kg
1 Büchse 📱	Fr.	85	2.10	3.80	5.30	12.10
10 Büchsen	Fr.	7.50	· 19.—			,

Mausers Pflanzennahrung, Marke E. M. Eine als vorzüglich erwiesene Düngermischung mit sofortiger und andauernder Wirkung. In geschmackvoller, zum Kauf einladender Pakkung. Gebrauchsanweisung auf den Paketen. Inhalt etwa 1 kg. Verkaufspreis 60 Rp.

Truffauts Biogine. Anwendung: für Gemüsepflanzen und Gartenrasen 800 kg per Hektar, für Topfpflanzen 10—20 gr, je nach Größe des Topfes. Dieser Dünger wird der Erde beigemischt.

50 kg Fr. 22.50 25 kg Fr. 12.50
10 kg Fr. 5.60 5 kg Fr. 3.—

V. Zur Bodenverbesserung

Kohlensaurer Düngerkalk. Hat keinen eigentlichen Düngerwert, macht jedoch die im Boden befindlichen Stoffe leichter löslich und diese den Pflanzen aufnahmefähig.

Per $100 \text{ m}^2 = 20-25 \text{ Kilo}$

1000 kg Fr. 56.— 100 kg Fr. 6.— 25 kg Fr. 2.50

Aetzkalk. Von gleicher Wirkung wie Düngkalk; tötet gleichzeitig im Boden befindliches Ungeziefer, wie Schnecken, Würmer usw. Per 100 m² = 15 Kilo 100 kg Fr. 8.50 25 kg Fr. 2.50 10 kg Fr. 1.50 1 kg Fr. —30

Torfmull macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzenkulturen viel Verwendung. — Lieferbar in Originalballen Fr. 10.50 10 Ballen Fr. 100.— 5 kg Fr. 1.70

Etisso-Kakteendünger. Ein Spezialdünger für Kakteen, den Ansprüchen derselben entsprechend hergestellt.



SOLSAN

ist ein Volldünger, er enthält sämtliche Nährstoffe sowie Kalk und organische Substanzen. SOLSAN trägt den verschiedenen Anforderungen aller Gartengewächse und Böden Rechnung und bürgt durch seine ausgeglichene Düngwirkung und bodenverbessernde Eigenschaft für Höchsterträge.

SOLSAN ist giftfrei und aus hygienischen Gründen, speziell auch für Gemüse in vorgeschrittenem Stadium und die für Rohkost bestimmten Gemüse, besonders empfehlenswert.

SOLSAN ist der beste Ersatz für den nicht zu beschaffenden Peru-Guano.

50 kg Fr. 13.75 20 kg Fr. 6.75 10 kg Fr. 4.25





Gartenund
Gemüsedünger

Volldünger Lonza

12 % Phosphorsaure, 9 % Salpeterstickstoff, 12 % Kali, 18 % Kalk. Raschwirkend, für alle Kulturen mit großem Bedarf an leichtlöslichen Nährstoffen, also für feldmäßigen Gemüsebau, Gärtnereien, Beerenkulturen usw. Per Are = 100 m² 5 bis 6 Kilo. 100 50 25 10 5 kg

Fr. 39.— 21.— 12.— 5.50 3.—

LONZAFLOR

ist wasserlöslich und enthält:

12 % Phosphorsäure,

9 % Salpeterstickstoff,

12 % Kali,

18 % Kalk.

LONZAFLOR

enthält demnach sämtliche Nährstoffe, welche Ihre Pflanzen brauchen, in wohldurchdachter Zusammenstellung.

LONZAFLOR

enthält keine pflanzenschädigenden Bestandteile, ist geruchlos, von körniger Form.

LONZAFLOR

läßt sich mit der Hand streuen oder mit der Gießkanne verabreichen.

LONZAFLOR

hat sich bestens bewährt für alle Kulturen und Blumen des Gartens und für Topfpflanzen.

PREISE:

Büchsen zu ½ kg	. •	Fr.	1	10 Pa	ckungen	Fr.	8.—
Büchsen zu 5 kg.		>	5.50	10	>	>	45.—
Säckchen zu 10 kg		>	7.—	10	>	>	56.—
Säckehen zu 15 kg		*	10.—	10	»	>	80

Prospekt mit Anwendungsmöglichkeit über «Lonzaflor» wird bei Bezug mitgegeben.

Eisenvitriol

Wird in der Hauptsache als Bindemittel des Stickstoffs in der Jauchegrube verwendet, damit derselbe nicht verloren geht. Gelbsüchtige Pflanzen, Bäume usw. erhalten durch leichte Gaben Eisenvitriol eine dunkelgrüne Farbe.

	100	25	10	1 kg	
Fr.	24.—	7.—	3.50	60	

Pflanzmaterial für Orchideen

Polypodium-Fasern. Beliebtes Material zur Orchideen-Kultur.

100 kg Fr. 180.—

10 kg Fr. 20.—

1 kg Fr. 2.20

Sphagnum oder Sumpimoos, bestes einheimisches Produkt, trocken. 100 kg Fr. 140.—

10 kg Fr. 16.—

1 kg Fr. 1.80

Osmundafasern, bewährtes, gern verwendetes Pflanzmaterial für Orchideen.

10 kg Fr. 24.—

1 kg Fr. 2.60

Hortensienblau

Ein sicher wirkendes Mittel, um die bei Hortensien so begehrte, intensiv blaue Farbe zu erzeugen. Sobald die Spitzen durchgetrieben haben, gießt man pro Woche zweimal mit 3 gr pro Liter Wasser, später einmal mit 5 gr pro Liter und Woche. Am besten ist der Erfolg, wenn nicht zu fette Erde verwendet wird.

10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 160

Rasendünger Lawn-Sand

Verjüngt den Rasen, denn Lawn-Sand wirkt nicht nur düngend, sondern vertilgt auch flachblätterige Unkräuter und vor allem Moos. Lawn-Sand wird schon im Laufe eines Jahres Ihren Rasen gründlich vom Unkraut befreien und wird ihm überdies eine tiefgrüne Farbe verleihen. In den Frühlings- und Herbstmonaten streue man zirka alle 14 Tage 80—100 gr Lawn-Sand pro m² aus.

Originalpackung	10	. 25	50	100 kg
Fr.	5.50	12.—	21.70	41

Hormasan

das biologische Pflanzen-Treibmittel mit dem Blüh-Hormon in flüssiger Form. — Hormone sind Stoffe, die in unvorstellbar geringen Mengen stärkste Wirkungen im lebenden Organismus auslösen. Riesenkräfte stecken in einem Tausendstelgramm. Diese geheimen Kräfte wirken nicht nur bei Mensch und Tier, sondern genau so in der lebenden Pflanze. Wissenschaftliche exakte Versuche von Prof. Schoeller u. a. mit genau dosierten Mengen von Hormonen ergaben

bei: Orchideen 100 % mehr Blüten
Tomaten 53 % Mehrgewicht

Erdbeeren frühere Reife und 33 % Mehrgewicht

Fuchsien 4 Wochen frühere Blüte und 118 % mehr

Blüten

Levkojen viel intensivere Blütenfarben und 34 % mehr Blüten

Radieschen frühere Erntemöglichkeit, u. 97% Mehrertrag Kopfsalat frühere Erntemöglichkeit, 63% Mehrertrag

Hormasan wird gebraucht: auf 1 Liter Gießwasser 2 ccm, genau messen mit Hilfe des Flaschenverschlusses, der gefüllt diese Menge enthält.

Hormasan wird verabreicht: zweimal pro Woche. Es ist darauf zu achten, daß, wie bei jedem Dünger, die Pflanze selbst nicht begossen wird.

		50	250 gr	
Preise.	Fr	1 40	5	

Wiforsit

Fördert das Blühen der Topfgewächse. Schlecht blühende Pflanzen entfalten reiche Blütenpracht, wenn dem Gießwasser pro Liter 1 Eßlöffel Wiforsit beigegeben wird.

pro Flasche Fr. 3.-





ADCO ist nur echt in Originalsäcken mit der Schutzmarke "ADCO"

5 kg Fr. 2.80 10 kg Fr. 4.50 25 kg Fr. 8.50 50 kg Fr. 14.50 100 kg Fr. 27.—.

Mit jedem Sack erhalten Sie die ausführliche Ge-

gehen lassen, kann mühelos in wertvollen Mist umgewandelt werden. Kartoffel, Erbsen- und Bohnenstauden, Unkraut, Laub, Gras, Stengel, Blätter und Stroh, überhaupt alle Abfälle aus Garten und Feld können dazu verwendet werden.

NETTOLIN

erhöht den Nährstoffgehalt des Bodens,

denn es enthält 3,5 % leicht aufnehmbaren Stickstoff, 4 % bodenlösliche Phosphorsäure und 3,5 % Kali, dazu zirka 50 % Humus und 10—15 % wirksamen Kalk. Durch die Bindung seiner Nährstoffe an die Humuskomponente besitzt es noch weit höhere Nährstoffwirkung, als nach seinem Gehalt angenommen werden könnte. Die Nährstoffe sind vor Verlust durch Auswaschung oder Adsorption geschützt, bleiben in leicht aufnehmbarer Form im Boden erhalten und können von den Kulturen viel besser ausgenützt werden. nützt werden

NETTOLIN

steigert die Fruchtbarkeit des Bodens,

denn es verbessert sein Gefüge, fördert die Bodengare, lockert und krümelt schwere Böden und erhöht den Humusgehalt. Es bringt Boden- und Düngernährstoffe in ein günstiges Wirkungsverhältnis und fördert das Pflanzenwachstum nachhaltig.

NETTOLIN

verhindert und beseitigt Bodenmängel;

es wirkt der Bodenmüdigkeit entgegen, die durch einseitige Mineraldüngung oder andere Düngungsfehler entstanden sein mag.

NETTOLIN

bekämpft die Pilzkrankheiten des Bodens,

denn es enthält ein Bodendesinfektionsmittel, welches die Erreger der gefürchteten Kohlhernie (Kropfkrankheit der Kohlgewächse, der Salatfäule, Fußkrankheiten, Wurzel- und Knollenfäule bekämpft und es verhindert bei regelmäßiger Anwendung das Neuauftreten solcher Krank-

Auf die grob umgegrabenen Beete streut man im Spätherbst 300 bis 400 gr Nettolin pro m² (30—40 kg pro Are) und hackt es leicht ein. Während des Winters wirken Niederschläge, Frost und Nettolin zusammen und bilden bis zum Frühjahr eine vorzügliche, lockere Gartenerde.

Lieferhar in plombierten Originalsäcken

	10	25	50	100 kg
Fr.	4.50	9.—	15.50	29.—

NAAKI

Name ges. geschützt

Das billige natürliche Mittel für Bodenverbesserang, gegen Schädlinge und Ungeziefer.

NAAKI zur Bodenverbesserung

wirkt auf die in den Handelsdüngern enthaltenen Nährstoffe sehr günstig ein. Es macht diese, insbesondere auch die im Boden liegenden wertvollen unlöslichen Phosphorsäuren, in verstärktem Maße für die Pflanzen aufnahmefähig.

schafft durch starke Wurzel- und Blätterbildung kräftige, gesunde Pflanzen, wodurch diese widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge werden und höhere Erträge bei früherer Ernte ergeben.

wird der Anzuchterde beigemischt. Naaki wird in regelmäßigen Abständen auch dem Komposthaufen und dem Stalldünger mit Erfolg beigemischt.

Gebrauchsanweisung:

Zur Gemüsejungpflanzenanzucht: zirka 3 kg Naaki auf 1 cbm Anzuchterde.

Zur Grunddüngung als Zusatzdünger: 2 bis 4 Wochen vor der Bestellung zirka 1 kg Naaki auf 10 qm.

Als Kopfdünger: zirka 1 kg Naaki auf je 10 qm (Einhacken).

Zum Gießwasser: zirka 1 Eßlöffel Naaki (etwa 30 gr) auf 10 Liter Wasser.

Zum Stalldunger und Kompost: In regelmäßigen Abständen Naaki dünn überstreuen.

	100	50	25	10	5 kg
Fr.	23.—	12.50	7.—	3.50	2.—



Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau



Die Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten an unsern Kulturpflanzen wird von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer regelmäßigen Arbeit, ist doch der Ausfall der Ernten oft davon abhängig, ob Schädlinge oder Krankheiten auftreten.

Wenn nun auch mehr als je gespritzt und bestäubt wird, so bleibt doch manche Bekämpfung erfolglos, weil sie nicht zur richtigen Zeit durchgeführt wird. Man beachte stets, daß es viel leichter und einfacher ist, einer Krankheit vorzubeugen, als dieselbe später zu heilen. Man beginne mit der Vernichtung, wenn sich vielleicht nur einige wenige Tiere oder Pilze zeigen und nicht, wenn bereits der ganze Pflanzen-bestand, Baum oder Strauch befallen und der Schaden schon angerichtet ist. Ganz besonders wichtig ist sorgfältiges Sammeln und Vernichten der befallenen Pflanzenteile, welche man am besten verbrennt. Auf keinen Fall dürfen sie in den Boden oder auf den Kompost gebracht werden.

Gegen tierische Schädlinge an Pflanzen und Bäumen

Die verbesserte Nikotinseife Maag, große Verbilligung! Spritzmittel gegen Blattläuse, Blutläuse, Thrips, Rote Spinne usw.

Anwendung: 1 %ig. 5 20 Liter 1/10 5.80 10.50 22.50 1.20 2.30 3.45 80 -

Deril

das spezifische Mittel gegen Thrips, Aelchen, Spinnmilben, Weiße Fliege, Rote Spinne, Blattläuse.

	1/10	1/4	1/2	1	5 1	xg.
Fr.	2	4.—	7.—	12.—	48.—	

Planta-Xex

Altbewährtes Sommerspritzmittel zur Vernichtung tierischer Parasiten an Kulturpflanzen. Radikal wirkend und unschädlich für zarteste Blüten, keine Beschmutzung. Stärke der Lö-

	125	250	500 gr	1	2	5 kg
Fr.	1.25	2.30	3.45	5.80	10.50	22.50

Arbo-Xex

Sommerspritzmittel gegen tierische Schädlinge an Obstbäumen, Sträuchern, Gemüsepflanzen. Wirkt schärfer als Planta-Xex, aber nicht geeignet für zarte Blüten und Pflanzen. Stärke der Lösung: 1—2 %ige Lösung.

		250	500 gr	1	5 kg
Fr.	1.25	2.30	3.45	5.80	22.50

Para-Maag

Spritzmittel gegen Schildläuse (an Kakteen, Thuja, Taxus, Lorbeer usw.), Rote Spinne, Weiße Fliege.

Anwendung: 3%ig im Winter kurz vor Austrieb; 2%ig im Sommer.

Wr 150

Flaschen à	1/2	1	2	5 kg
Fr.	2.10	3.50	6.50	13.—

Konzentrierter Tabaksaft (Nikotin)

Anerkannt bestes Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf Pflanzen. 3.40 15.—

Blattyl

Anerkannt bestes Sommerspritzmittel gegen tierische Pflanzenschädlinge, wie Läuse aller Art, Thrips, Rote Spinne, Milben, Raupen usw. Lösung 1—2%ig. Unschädlich für zarteste

2240021	1/8	1/4	1/2	1	5	· 20	kg
Fr.	1.30	2.30	3.45	5.80	22.50	80.—	

Etaldyn Progil-Maag

Zur Verbesserung der Benetzungsfähigkeit von Spritzbrühen. Anwendung: Zusatz von 50-100 gr Etaldyn zu 100 l Spritz-

DIUIK	100 gr	1/2	1 . 1	. 5 kg
Fr.	1	2.60	4.60	19.50

Bestäubungsmittel gegen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen

Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikalmittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrank-

Schachteln à 1 kg				. •	 Fr. 3.—
Streudosen à ½ kg .	• 7		 		 · > 1.90
Säcke: zu 5 kg Fr. 12.90,					

Pulvo-Xex

Bestens bewährt gegen Schnecken, Würmer, Erdflöhe, Ameisen usw. sowie Pilzkrankheiten aller Art. Wird einfach von Hand, oder mittels Streudose oder Verstäuber, auf die Pflanzen gestreut. Streudose Fr. 1.90 Schachtel à 1 kg Fr. 3.—

Name ges. geschützt

Das billige natürliche Mittel für Bodenverbesserung, gegen Schädlinge und Ungeziefer.

Erdflöhe:

Sofort beim Auflaufen der jungen Pflanzen Naaki bei trockenem Wetter überstreuen, am besten zerstäuben, so daß auch der Boden mit Naaki dünn bedeckt ist. Zirka 1 Kilo auf 10 m².

Ameisen, Schnecken, Rote Spinne usw.:

Bestreuen der Beete mit Naaki und um die Pflanzen herum.

Geflügel-Ungeziefer:

Einstreuen von Naaki in die Nester und Ritzen usw.

	100	50	25	10 kg
Fr.	23.—	12.50	7.—	3.50

Preise veränderlich



Für ieden Schädling das richtige Mittel verwenden

Bestäubungsmittel (Fortsetzung)

Amyl

Das glänzend bewährte Universal-Insektenpulver für Haus und Hof. Amyl vereinigt die Wirkung vieler Insektenpulver! Amyl vernichtet sicher Läuse, Flöhe, Milben an Hunden, Katzen, Hühnern, Vögeln, Pflanzen. Ferner Käfer und Ameisen in Küchen, Kellern, Kätigen und Ställen.

Trotz radikaler Wirkung ist Amyl absolut giftfrei, also unschädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen.

	Streudosen		Off	en
	kleine	große	1	5 kg
Fr.	1.50	3.90	5.40	24.80

Tabakstaub

Bewährtes Mittel zur Vernichtung der Erdflöhe, Schnecken usw. Der Staub wird auf die Pflanzen, Saatbeete usw. gestreut, wenn dieselben feucht sind.

	1 .	10	100 kg
Fr.	50	2.80	18

Rapid

Die Vernichtung des Garten-Ungeziefers, wie Schnecken, Würmer und Erdflöhe, besorgt «Rapid». Zeugnisse, von Fachleuten geschrieben, empfehlen «Rapid» in jeder Beziehung. Verkaufspreis per zirka 2-Kilo-Büchse Fr. 1.80 mit Gebrauchsanweisung.

Ameisenpulver "Vorbei"

Zum Vertilgen der Ameisen und Erdflöhe in Gebäulichkeiten und im Garten. Das Pulver wird am vorteilhaftesten mit einem Schwefelapparat oder ähnlichen Instrument verstäubt.

	250	650 gr	1 kg
Fr.	1.30	3.—	4.—

Gegen tierische Schädlinge im Boden

Terrasan

wird beim Umgraben 20—30 cm tief in den Boden gebracht. Das entstehende Gas vernichtet Erdraupen, Asseln, Tausendfüßler, Ameisen, Schnecken, Maden, Käfer und andere Bodenschädlinge. Es ist unschädlich sowohl für die Pflanzen, deren Wurzeln und Knollen, wie auch für die wichtigen Bodenbakterien; es ist kein Giftpräparat.

	1/4	1	$2\frac{1}{2}$	4½	10 kg
Fr.	90	2.20	4.50	8.—	15.—

Todonal

Hat sich gegen alle tierischen und Pilzschädlinge im Boden bewährt. ½ kg Fr. 1.50 1 kg Fr. 2.50

Satan

Das bewährte, sicher wirkende Schnecken-Vertilgungsmittel. Die Schnecken werden angelockt und sicher getötet. Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

2 Kilo Fr. 4.50 Originalpackung Fr. 1.50

Erdyl

Boden-Gießmittel gegen Engerlinge, Drahtwürmer, Ameisennester, Erdraupen usw. und zur Kompostdesinfektion. Lösung 1—2 %ig.

	1/2	· 1	5	10 kg
Fr.	2.20	3.60	14.—	21.—

Cortilan

das neue, absolut sichere, einfache und billige Werren-Bekämpfungsmittel! Glänzende Gutachten!

Anwendung: Cortilan wird gleichmäßig auf das von Werren zu säubernde Land ausgestreut, nicht untergehackt. 200 bis 300 gr auf 100 m².

Schachteln zu		100	250	500 gr_	1 kg
	Fr.	—.70	1.05	1.60	2.60

In Säcken zu 5 kg Fr. 10.80, 10 kg Fr. 20.-

Aiblinger Werren-Pillen

Nr. 1			10 Pakete Fr. 26.—	1 Paket Fr. 3.—
Nr. 2			10 Pakete Fr. 16	1 Paket Fr. 2.—
Nr. 3			10 Pakete Fr. 10	1 Paket Fr. 1.20

Werrenkörner Xex

Radikalstes Mittel zur Vernichtung der Werren. Bloßes Ausstreuen am Abend genügt, um die Tiere sofort zu vernichten. Für Menschen und Tiere absolut ungiftig! Unbegrenzt haltbar!

	250	500 gr	1 kg
Fr.	1.05	1.60	2.60

Terra-Xex 1-11/2 %ige Lösung.

Sommer- und Winterspritzmittel gegen alle tierischen Bodenschädlinge: Engerlinge, Drahtwürmer, Erdraupen, Ameisen, Asseln, Tausendfüßler, Würmer, Schnecken, Aelchen usw. Zur Desinfektion der Komposthaufen.

	125	250	500 gr	1	5 kg	
Fr.	1.10	1.60	2.20	3.60	13.—	_

Werryl

Werren, der Schreck des Gärtners! Streuen Sie einfach Werryl-Körner und Sie sind von der Werrenplage befreit. Werryl ist haltbar, ungefährlich, billig und sicher wirkend.

	1/4	1/2	1	5	10 kg
Fr.	1.05	1.60	2.60	10.80	20 —

Terpur

Gießmittel gegen Bodenschädlinge: Engerlinge, Erdraupen, Ameisen, Drahtwürmer, zur Desinfektion von Anzuchtbeeten, Komposthaufen, Mistbeeten.

Anwendung: 1-11/2%ig.

Auf bepflanztem Land wendet man 1/2-3/4 %ige Lösungen an.

	1/2	1	5	10	20	50 kg
Fr.	2.20	3.60	13.20	24	40.—	75 —

Gegen tierische Höhlenbewohner

Zelio-Paste (in Tuben)

zur Bekämpfung der Wühlmaus. 1 Tube = 30 gr Fr. 2.80

Soril-Körner

Ein einfaches, billiges, bestens bewährtes und leicht anzuwendendes Mittel, um der oft überhandnehmenden Mäuseplage Herr zu werden.

Packungen zu	25	50	100	500 gr
Fr.	1.—	1,50	2.50	9,

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.



Termitocid-Patronen

Nagetiere, welche in Höhlen wohnen, sind durch ausgelegte Giftbrooken u. dgl. nicht sicher zu bekämpfen, weil sie sehr vorsichtig sind und die Lockspeise nicht annehmen. Den giftigen Dämpfen der «Termitocid-Patronen» können sie nicht entgehen. — So bekämpft man sicher Mäuse, Wühlmäuse, Füchse, Wespen, Hornissen, Präriehunde, Schlangen, Termiten. — Man schließt alle Eingänge des Baues bis auf einen, entzündet die Zündschnur, läßt die Patrone anbrennen und steckt sie dann in die offene Eingangsröhre des Baues. Sofort wird diese dann mit Erde geschlossen. Die Dämpfe müssen 24 Stunden einwirken. — Eine Schachtel enthält 20 Patronen. Für die Baue kleinerer Tiere nimmt man je eine Patrone. Für die Höhlen größerer verwendet man 2 und mehr Patronen, je nach Größe des Baues. Man hüte sich, die Dämpfe einzuatmen. Sie sind giftig.

1	Karton	mit	25	Mà	iusepatroi	nen					Fr.	2.50
					amster- u							
1	Karton	mit	20	Ka	aninchen-I	atron	en				Fr.	15.50
					Hamster							

Ameisen, Fliegen, Mücken, Wespen, Hobbidsen usw.



Bremyl

Das wirklich wirksame Abwehrmittel zum Einreiben gegen die gefährlichen Bremsen, Mücken (Moskitos), Fliegen, Wespen, Hornissen, unentbehrlich am Strande, auf der Reise, in Haus und Hof. — Bei Stichen wirkt Bremyl durch Betupfen schmerzlindered und verhindert eine Infektion, Clänzend begutzschtet!

ZIII GO	25	50	100 ccm	Ì
Fr.	1.20	1.90	3.—	

Notlo

Das radikale und nachhaltige Bekämpfungsmittel gegen Ameisen, Wespen, Ungeziefer an Haustieren und in Wohnräumen. Streudosen: 50 100 500 gr--.80 1.20

Mortyl

Fort mit der Fliegen-, Mücken- und Mottenplage in Haus und Hof. Zerstäuben Sie Mortyl, es wirkt sicher und zeigt keine unangenehmen Eigenschaften: fleckt nicht, riecht nicht un-angenehm und ist garantiert ungiftig.

	1/4	1/2	1 Liter	
Fr.	2.4	3.60	6.30	

Totin

Das neuartige Kampfmittel zur Vernichtung der Stechmücken samt Brut auf Wasserflächen durch Anlocken.

Totin ist ein neuartiges Aufgußöl mit Fernwirkung und infolge seiner verblüffenden Anlockung das unübertroffene Kampfmittel gegen Insekten, Stechmücken, Schnaken (Moskitos) usw.

In Kannen mit Meßvorrichtung:

Packung I, zum Ueberdecken von 16 m² Fr. 4.50 Packung II, zum Ueberdecken von 80 m² Fr. 26.—

Tötet Ameisen, Wespen, Schwabenkäfer, Ratten und Mäuse. Gebrauchsanweisung auf der Packung. Behördliche Referenzen. Vielseitig erprobt und bestens bewährt. Lieferbar in Büchsen zu 450 gr zu Fr. 3.60

Räuchermittel im Block, Gewächshaus und Kasten

Parasitol-Räucherkerzen

Das Räuchern von Frühbeeten und Treibhäusern gegen Blattläuse, Thrips, Rote Spinne usw. ist ein schon lange geübtes Verfahren, dem die Vorzüge der Sicherheit in der Wirkung und der Billigkeit eigen sind.

Bei Frühbeeten rechnet man auf 2 bis 3 Fenster eine Kerze. Bei Kulturhäusern auf drei laufende Meter eine Kerze.

Die Pflanzen dürfen beim Räuchern nicht feucht sein. Später wird gründlich gelüftet und abgebraust.

Genaue Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Preis: 1 Schachtel mit 24 Stück Fr. 5.50, 50 Stück Fr. 10 .-

Exodindocht

Wirksames Räuchermittel gegen Blattläuse, Thrips, Weiße Fliege und andere schädliche Insekten in Gewächshäusern, Frühbeetkästen und Wintergärten.

Absolut ungefährlich und unschädlich für zarteste Pflanzen und Blüten. Der Docht enthält die wirksamen Stoffe, die beim Verbrennen vergast werden. Die Dochtstreifen werden einfach aufgehängt und angezündet. Versagen ausgeschlossen. Verbrauch: 1 cm pro Kubikmeter Luftraum in Frühbeetkästen 1½ cm pro Fenster.

5-Meter-Büchse Fr. 10.80

Auto Shreds

Das vollkommenste, zuverlässigste, dabei unschädliche Be-kämpfungsmittel der Pflanzenschädlinge im Gewächshaus, Block und Mistbeetkasten.

Es wird die getränkte Papierwolle in kleinen Häufchen auf den Boden gelegt und angezündet. Besondere Apparate werden nicht benötigt. Die ½-Kilo-Packung ist für 350 m³ Luftraum ausreichend.

Herka-Nikotin-Räucherschnitten

Zur Vernichtung von Blattläusen, Thrips und sonstigen schädlichen Insekten in Gewächshäusern, Kästen und Lager-räumen. Eine Herka-Nikotin-Räucherschnitte ist für 20 m³ Raum berechnet.

1 Originalbüchse zu 25 Schnitten für 500 m³

10 % Nikotingehalt. Bewährtes Räuchermittel für Gewächshäuser und Treibbeete.

	1/2	1	2 kg
Fr.	3.80	7.20	14.10

Inritrmittel gegen Dilrkrankheiten

Schwefelkalkbrühe

Bestes Mittel gegen Schorf und Schrotschußkrankheit an Obstbäumen, gegen Meltau an Rosen und Stachelbeeren (Sommer), gegen Kräuselkrankheit an Pfirsichen und Reben (Winter). Reinigt die Bäume gründlich von Flechten und Moosen.

Anwendung: 1-2 % im Sommer. 10-20 %ig im Winter.

In Blechflaschen von 10 30 kg 1/2 13.50 2.45 4.45 7.65 1.10 1.50

Cupromaag

Einfachstes, wirksamstes Kupferspritzmittel, fleckt nicht! Anwendung: 0,15 %ig gegen Schorf und Schrotschußkrankheit. 0,5 %ig gegen Pilzkrankheiten an Gemüse, Zierpflanzen, Reben.

	150	500 gr	1	10 kg
Fr.	80	2.10	3.70	33.—



Gegen Pilrkrankheiten (Fortsetzung)

Sulfosan-Xex

Schwefelhaltiges Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Echter Rebenmeltau, Schorf des Kernobstes, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Stachelbeermeltau, Rosenmeltau, Meltau der Chrysanthemen und Hortensien usw. Besser als Schwefelkalkbrühe. Hinterläßt keine Spritzflecken.

Stärke der Lösung: 1-2 %

Fr.	1.20	1.90	3.—	5.—	17.20
	125	250	500 gr	1	5 kg

Cuprosan-Xex

Kupferhaltiges Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Falscher Rebenmeltau, Krautfäule der Kartoffeln, Meltau der Tomaten, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Blattfleckenkrankheit und Rost der Johannisbeersträucher, Rosenrost usw.— Beschmutzt weder Pflanzen noch Hausmauern.

Stärke der Lösung: 1-2 %

	125	250	500 gr	1	· 5 kg
Fr.	1.30	2.—	: 3.—	5.30	19.50

Cupryl

Gegen Pilzkrankheiten ideales Sommerspritzmittel statt Bordobrühe, weil Anwendung viel einfacher und dazu keine Verschmutzungen der Pflanzen und Hausmauern entstehen. Lösung 1- bis 2 %ig. Kann gemischt mit Blattyl gespritzt werden!

	1/8	1/4	1/2	1.0	5 kg
Fr.	1.20	1.80	2.70	4.20	16.—

Sulfyl

gegen Pilzkrankheiten Schwefel-Sommerspritzmittel statt Schwefelkalkbrühe z. B. gegen echten Meltau an Rosen, Stachelbeeren usw. Gibt keine Flecken und kann gemischt mit Blattyl verspritzt werden. Lösung 1—1½ %ig.

	1/8	1/4	1/2	1	5 kg
Fr.	1.20	1.90	3.—	5.—	17.20

Bordinette

das ideale Bordo-Brühpulver in fertiger Mischung für alle Pflanzen, Bäume, Sträucher, Reben usw.

Das Pulver wird ins Wasser gestreut, gut umgerührt und 5 Minuten vor Gebrauch stehen gelassen. Man achte aber darauf, daß Bordinette dem Wasser beigegeben werden muß und nicht umgekehrt. Die Spritzungen mit Bordinette sind, wenn möglich, an einem windstillen Tag zu machen, wenn die Bäume und Pflanzen trocken sind. Spritzungen bei grellem Sonnenschein sind zu vermeiden.

Anwendung: Im Treibhaus ½ %, im Freien 1 %.

	Preise:	_1	5	10 kg
ukaka	Fr.	3.—	14.—	26.—

Altbewährtes Kupferpräparat zur Herstellung einer haltbaren, verbesserten Bordeauxbrühe.

Anwendung: 1-2%ig.

3-kg-Paket (für 100 Liter 2%ige Brühe) Fr. 2.70 450-gr-Paket (für 15 Liter 2%ige Brühe)

Peronin

K

das zuverlässige Spritzmittel mit der Wirkung von Kupfer und Schwefel, anzuwenden gegen echten und falschen Meltau, Schorf, Rost an Chrysanthemen, Rosen, Cyclamen, Peronospora der Reben, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Geranien, Geranienschorf, Bohnenrost usw. Zur Vor- und Nachblütenspritzung der Obstbäume in Verbindung mit irgendeinem handelsüblichen Insecticid, sowie immer dann, wenn man nicht genau weiß, ob die Krankheit auf Kupfer oder Schwefel reagiert. Schwefel reagiert.

Anwendung: ½ %-2 % = 50-200 gr mit 10 Liter Wasser. Peronin wird geliefert in Behältern von:

100 gr	1/2	1 1	5	10 Liter
Fr. 1.20	3,	5.—	22.50	40.—

Fungicide S

Garantierte Wirksamkeit

gegen Vermehrungspilze, Fadenpilze, Schleimpilze, Begonienpilze, Begonienfäule, Blattflecken, Pilze in den Sämlingskisten, Fäulnispilze der Gurkensamen und Sämlinge, Umfallkrankheit der Blumenkohlsetzlinge, Fäulnis der Stecklinge, Fäulnispilze an Kakteen, Fäulnis an Knollen, Blatterkrankungen der Gurken und Warmhauspflanzen, Fäulnis der Cyclamenknospen, und Fäulnisbildung im Winterquartier der Pflanzen Fäulnis der Hortensien im Winterquartier, Fäulnispilze in der Blumenzwiebeltreiberei, Fäulnispilze in der Gemüsetreiberei, Fäulnisbildung im Wasser der Schnittblumen usw.

½ Liter Fr. 3.50

1 Liter Fr. 6.-

Formaldehyd, siehe Beizmittel Seite 141.



Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikal-mittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrank-

Versol

Kupfer- und schwefelhaltiges Bestäubungsmittel gegen Pilz-krankheiten aller Art an Reben, Spalierbäumen, Sträuchern, Gemüsen und Zierpflanzen, gegen Vermehrungspilz und Schneckenfraß.

Schachteln Streudosen Offen	a	1 kg ½ kg	•	•	5	٠	۰	•	. 10	۰		•	•	>	1.30
Fr.		3.—		7				_	11.		 	_	25.	kg —	

Pulvyl

Universal-Stäubemittel für den Garten, gegen tierische und Pilzschädlinge, wie Rost- und Meltau-Krankheiten, dann Erdflöhe, Schnecken, Raupen. Aeußerst wirksam und sparsam.

Nikotinschwefel

Schon seit längerer Zeit haben Handelsgärtner, Baumschulenbesitzer und Landwirte Frankreichs auf die große Wirkung des Nikotinschwefels in den Fachschriften hingewiesen. Auch hier in der Schweiz sind an verschiedenen Orten Versuche damit gemacht worden und hörte man überall nur ein Lob darüber.

Nikotinschwefel schadet niemals den Pflanzen, gilt auf den Blättern und Früchten keine Flecken und tötet überall, wo er hindringt, die schädlichen Insekten.

	1	10	25	100 kg
Fr.	1.—	9.—	19.—	70.—

Ventilato-Schwefel

ist das sicherste und billigste, auch das schnellwirkendste Vorbeugungs- und Vertilgungsmittel gegen den echten Meltau (Schimmel) an Rosen, Reben, Chrysanthemen, Tomaten, Gurken, Kürbissen usw.; in geringer Menge in den Boden gebracht, wirkt er desinfizierend (Schorf und Fäule der Kartoffeln usw.) und ertragsteigernd.

> 10 100 kg . Fr. -..70 55 ---

Preise veränderlich





Winterbehandlung der Absthäume

Konzentriert. Obstbaumkarbolineum Veralin

Zur Winterbehandlung der Obstbäume und Sträucher gegen Blutläuse, Blattläuse, Schildläuse, Wanzen, Birnpockenkrankheit, Moose und Flechten.

Anwendung: 5 %ig im Winter bis vor Austrieb der Bäume.

	1/2	1	2	5	10 kg
Fr.	1.15	1.75	2.95	5.40	9.10
	20		30	. 60	kg
Fr.	16.80	. :	24.30	44.8	80

Virikupfer 32% ig

Bewährtes Kupfermittel als Zusatz zu Veralin bei der Winterbehandlung 1 Kilopaket Fr. 1.70

Säcke: zu 10 kg Fr. 15.20, zu 20 kg Fr. 29.40.

Oka-Xex

hochkonzentriertes Spezial-Obstbaumkarbolineum, 4—5% zur Winterbehandlung der Obstbäume. — Kombinierte Winterspritzung: 5% Oka Xex plus 2% Bordo Xex zur gleichzeitigen Bekämpfung von tierischen Schädlingen und Pilzkrankheiten. Die kombinierte Behandlung ist einfacher als getrennte Winterspritzung (erst Obstbaumkarbolineum und später Blauspritzung).

Kannen zu		1	5	10	25 kg
	Fr.	1.70	5.25	8.80	20.—

Beirmittel der Saaten

Uspulun

Wirksamste Saatbeize zur Bekämpfung von Krankheiten der Feld- und Gemüsepflanzen.

Erprobt gegen:

alle Getreidekrankheiten.

Brennfleckenkrankheiten der Bohnen und Erbsen.

Blattbrand der Gurken.
Sellerieschorf, Meerrettichschorf, Zwiebelschimmel.
Uspulun eignet sich ferner vorzüglich zur Desinfektion der Erde in Anzuchtbeeten zwecks:

Bekämpfung der Kohlhernie:

des Vermehrungspilzes, des Wurzelbrandes (Schwarzbeinig-keit) und anderer schädlicher Pilze.

Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei und wird auf Verlangen kostenfrei versandt.

Vernichtung aller dem Samen äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime;

keine Beeinträchtigung, sondern Verbesserung der Keimund Triebkraft;

infolgedessen rascher und gleichmäßiger Auflauf sowie Erhöhung der Erträge.

Auf Wasser		20 1	250 1	4 hl
Uspulun (in Originalpackı	ing)	50 gr	250 gr	1 kg
Preis per Packung	Fr.	1.90	7.20	26.50

Ceretan-Naßbeize

wurde von der Biologischen Reichsanstalt Deutschlands als 50-gr-Packung Fr. 2.— Standard-Naßbeize erklärt.

Trockenbeize Ceretan

Niedrige Aufwandmengen, daher besonders wirtschaftlich. Außerordentlich angenehmes Arbeiten. Sicherste Wirkung, keine Nachinfektion. Verbesserung der Keim- und Triebkraft.

	200 gr		1	5 kg
Fr.	2.—		7.50	31.—

Formaldehyd 40 Vol.-0/0

Bewährtes, preiswertes Mittel zur Bekämpfung der Pilz-krankheiten in der Erde, wirksamer Schutz gegen Aster- und

Die Krankheiten der Setzlinge, wie Wurzelbrand, Wurzelfäule, Umfallen, Schwarzbeinigkeit usw., werden durch Beizen des Saatgutes und Desinfizieren der Saat- und Pikierbeete

Für die Bodendesinfektion mit Formaldehyd, die stets dann Für die Bodendesiniektion mit Formaldenyd, die Stets dann auszuführen ist, wenn gleiche Fruchtfolge auf verseuchtem Boden in Frage kommt (Selleriekrankheiten, Kohlhernie, Zwiebelbrand usw.), gibt die Biologische Anstalt für Landund Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem folgende Vorschrift: «2—3 Liter Formaldehydlösung werden mit Wasser unter starkem Umrühren auf 100 Liter verdünnt; es werden bei trockenem Wetter, etwa 14 Tage vor dem Bepflanzen mindestens 5 Liter dieser Lösung auf einen Quadratmeter des Feldes gebraust. Feldes gebraust. »

Für die Beizung des Saatgutes mit Formaldehyd werden verwendet:

Bei Sellerieschorf und 1½ Teile Formaldehyd auf 100 Liter Zwiebelbrand Wasser;

bei Brennflecken- und Blattflecken- 1 1/2 Teil Formaldehyd krankheit der Bohnen und Erbsen 1 auf 100 Teile Wasser. Die Samen werden in einem weiten Säckchen unter leichtem Durchkneten etwa 15 Minuten in der Beizlösung gelassen, nachher mit Wasser abgewaschen und getrocknet.

1 Liter Fr. 3.-5 Liter Fr. 14.—

Corbin

Schützt die Saaten gegen Vogelfraß.

Corbin ist eine dünne braune Flüssigkeit, die man mit den Samen mischt. Es färbt sie braun und verleiht ihnen einen starken Teergeruch und -geschmack, der die Vögel abschreckt. Es ist im Ausland seit Jahrzehnten bewährt. Da Corbin fast nichts kostet, lohnt sich seine Anwendung überall. Die Wirkung hält wochenlang an, sogar die Jungpflanzen sind noch eine Zeitlang geschützt.

Kleinpackung Fr. 1.20, reicht für 25 kg Erbsensaat. ½-kg-Packung Fr. 3.60, reicht für 250 kg Erbsensaat.

Gegen Unkraut in Wegen, auf Plätren usw.

Natriumchlorat (Tursal)

(Unkrautvertilgungsmittel.)

Besser als alle für diesen Zweck angebotenen Geheimmittel. Besser als alle für diesen Zweck angebotenen Geneinmittel. Zur Bekämpfung des Unkrautes auf gepflasterten Plätzen, in Höfen usw. genügt eine 1 %ige Lösung. Man löst also 1 kg Natriumchlorat in 100 Liter Wasser auf und erhält so genügend Flüssigkeit zur Behandlung von 100 m². Das Begießen ist mit einer Gießkanne nach Regen vorzunehmen, oder es ist vorher der zu säubernde Platz tüchtig mit Wasser zu bespritzen. Im Wurzelbereiche von Pflanzen und Bäumen wende man dies Mittel nicht an

	1	10	25	50	100 kg
Fr.	1.40	12	25.—	45.—	85.—

Carsapon

Lösung 5 %, pro m² = 2-8 Liter Flüssigkeit. Radikales Unkrautvernichtungsmittel für Gartenwege. Ungefährlich für angrenzende Kulturpflanzen. Zweimalige Anwendung im Laufe des Sommers hält unkrautfrei.

	1	5	10	20	50 kg
Fr.	1.55	5.10	9.—	15.80	36.—



Preise veränderlich

Gegen Obstschädlinge

Raupenleimringe "Fix-Fertig"



sind schon mit bestem Ichneuminleim gestrichen, halten die Klebkraft sehr lange und sind im Mai noch fängig.

Das Leimen der Obstbäume ist die wirksamste Bekämpfungsart des Frostspanners, welcher die Obstbäume kaum nach dem Austrieb kahl frißt.

Angelegt werden die Ringe Ende September bis Anfang November, vor Frosteintritt. Mit «Fix fertig» wird die Arbeit schnell und billig erledigt.

1 Rolle zu 1 ¹ /4 Doppelmete	r.							· .	Fr	. 1.40
1 Rolle = 5 Doppelmeter,	für	15	mi	ttlere	B	äui	ne	au	srei	chend
										2,90
10 Rollen à 5 Doppelmeter								• .	Fr.	28.—


"Ichneumin"-Raupenleim

Gegen Ameisen Anfang Mai, gegen Frostspanner Ende Oktober anzulegen. Er tropft in der heißesten Sonne nicht ab und bleibt auch bei gelindem Frost fängisch. Regen beeinflußt ihn nicht. Bei Winter- wie Sommerwetter bleibt er im Freien aufgestrichen drei bis vier Monate klebrig.

½ kg Fr. 3.30

Insekten-Fanggürtel "Einfach"

Aus wetterfestem Papier und einer Wellpappeinlage.



Bestes bekanntes Mittel zur Sicherung der Obsternten und Obstbäume vor schädlichen Insekten, besonders bewährt gegen Obstmaden (Apfelwickler) und Apfelblütenstecher.

Die beste Zeit zum Anlegen der Gürtel sind die Monate Mai bis September. 1 Rolle 25 m Fr. 6.50, 5 m Fr. 1.80. Die Praxis hat gezeigt, daß im «Fanggürtel Einfach», welche im Februar-März angelegt wurden, sehr viele Schädlinge gefangen wurden.

Gegen Algen im Wasser

Caporit

zur Entkeimung von Trink- und Badewasser sowie Algenwuchs im Wasserbassin.

Das Wasser ablassen, Boden und Wände mit 0,2 %iger Caporitlösung gründlich abscheuern und das neu eingelassene Wasser mit 140 gr Caporit pro Kubikmeter entkeimen.

1 Liter Fr. 8.-

Mit dem Schaufelrad-Beregner bin ich sehr zufrieden. Er hat uns unglaublich große Dienste geleistet, besonders jetzt in dem trockenen Jahr. Wenn wir wieder einen Beregner haben müssen, schaffen wir keinen andern an, als den Schaufelrad-Regner.

pr. Institut Baldegg:
Ant. Knüsel.

Höntsch-Fluid

Das konservierende Anstrichmittel, zum Schutze des Holzes in der Gärtnerei und Landwirtschaft.

Ueberall wo dauerhaftes und wetterfestes Holz verwendet werden soll, ist dessen Behandlung mit Höntsch-Fluid unerläßlich. Die besonders gelungene Dünnflüssigkeit dieses chemischen Produktes bewirkt schnellstes und tiefstes Eindringen in alles Holz und schafft eine überraschende Festigkeit.

	1	5	10	25	50	100 kg
Fr.	2.40	10.50	19.—	45.—	86.—	160.—

Hinsbergs "Okulierfix"

das neue, ideale, selbstklebende Okulier- und Veredlungsband. Anwendung genau wie bei Bast! Enden aber nicht knüpfen oder schlingen, sondern einfach auf die vorhergehende Umwicklung festdrücken.

10	Rollen	à	25	m								Fr.	7.50
1	Rolle	à	25	>				٠,					80

"Okulierfix"-Abschneide-Apparat

Sehr praktisch bei Massenveredlungen, Kann am Gürtel befestigt oder um den Hals gehängt werden. Fr. 3.40

Baumwachs

Original-Bärtschi und -Hottinger

bestes, kaltflüssiges, zum Okulieren

(Nicht mit minderwertiger Ware vergleichbar)

2

7.70



1	1/2	1/4	1/8 kg
4.— 1	2.20	1.25	80
5	20	44	***

Baumteer Maag

16.80

10 Büchsen

Zum Verstreichen von Schnittwunden und Verletzungen an Bäumen, auch gegen Wildverbiß und Frostschäden.

	1/2	1	5 kg	
Fr.	1.25	1.90	7.50	

Lehrmeister-Bücherei

(Ausführliche, für jedermann leichtverständliche Abhandlungen)

- 2. Zimmergärtnerei.
- 43. Blumenbinderei.
- 38/39. Gemüsebau (Doppelheft).
- 82. Sommerblumen.
- 114. Die schönsten Stauden.
- 131. Balkon- und Fensterblumen.
- 143. Ausdauernde Schattenpflanzen.
- 146. Der praktische Champignonzüchter.
- 268/69. Alpenpflanzen (Doppelheft).
 - 6. Kanarienzucht. 240. Erdbeeren. 231. Beerensträucher.

Einheitspreis: Einzelheft Fr. -.70

Doppelheft Fr. 1.40

Preise veränderlich



Gartenbau-Literatur

a) Für den Gartenfreund



Gartentaschenbuch

Von Joh, Böttner

Der tägliche Berater. Das bewährte Arbeits- und Uebersichtsbuch für alle Arbeiten im Garten. Voller Pläne Erfahrungen und Ratschläge, behandelt es die für jeden Monat notwendigen Arbeiten im Obst-, Gemüse- und Ziergarten, sowie am Frühbeet und auch bei der Schädlingsbekämpfung.

172 Seiten stark, mit 67 Abbildungen, praktisches Buchformat, für jede Tasche passend. In dauerhaftem Leinenband. Fr. 3.90

Gartenbuch für Anfänger

Dieses Buch ist ein Begriff für alle, die etwas vom Garten wissen wollen. In 18 Auflagen ist es ergänzt und ausgebaut worden. Das Werk ist 490 Seiten stark und enthält 520 Abbildungen. Es behandelt alle Fragen des Gartens von Grund auf und ist ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden Anfänger, Gartenfreund, Blumenliebhaber oder Gärtner.

Grundrezept zur Gartenfreude

Das Besondere an diesem Gartenbuch:

Keine langatmigen Abhandlungen, sondern kurzer, klarer Text und vor allem viele Photos, die wichtige Handgriffe bei der Arbeit zeigen. Dieses Buch mit über 330 Photos, 55 Zeichnungen und 8 wundervollen Tafeln nach Farbaufnahmen gehört zum unentbehrlichen Werkzeug jedes Gartenfreundes.

AUS DEM INHALT: Geräte, Boden und Erde, Dünger und Misthaufen, Rigolen, Vorkultur, Schädlinge, Mistbeet, Blumen im Garten, Zwiebel- und Knollengewächse, Rasen, Sträucher und Hecken, Obst, Pflege der Obstbäume, Beerenobst, Gemüse, Dreifelderwirtschaft, Zwischenpflanzung, Fruchtfolge, Gewürz- und Teekräuter, Arbeitskalender, Blumen im Zimmer, Ueberwintern, Umtopfen, Verschneiden, Ableger, Blattgewächse, Fettpflanzen, Kakteen

Insgesamt mehr als 55 Sachgebiete!

In Halbleinen, mit farbigem Schutzumschlag . . . Fr. 5.-

Wasserbecken für kleine und große Gärten

Von Gartengestalter Harry Maaß

85 Seiten. 141 Abbildungen. Fr. 4.90

Das Haus im Blumenschmuck

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Martin Stamm

Ein erprobter Ratgeber für Blumenliebhaber und -kenner. Alles, was bei der Bepflanzung von Balkon, Fenster, Haus und Hof zu beachten ist, wird klar und verständlich geschildert. 80 Seiten. 121 Abbildungen. Fr. 4.20

Beerenobstkulturen, die Gewinn bringen

Von O. Macherauch

Dieses Werk ist für Gärtner, Siedler, Landwirte und als Lehrbuch unentbehrlich, weil es alle einschlägigen Fragen von Grund auf behandelt. Mit übersichtlichen Rentabilitätsberechnungen und Pflanzplan einer Musteranlage. 240 Seiten mit 148 Abbildungen und 8 Farbentafeln. Fr. 9.80

Blumenpflege im Zimmer

Von Robert Betten

Von Robert Betten

Ueber die Anzucht und Pflege aller Blumen im Zimmer spricht der erfahrene Verfasser so anregend und verständlich, daß sein Buch den Freundinnen und Freunden der Zimmerblumen der Buch den Ereundinnen und Freunden der Zimmerblumen der rechte Ratgeber ist. 285 Abbildungen und 6 Farbenaufnahmen.

Fr. 9.80

Schöne Steingärten für wenig Geld

Von Gartenoberinspektor C. R. Jelitto

Für alle Gartenfreunde, die ihren Steingarten nicht nur pflegen, sondern die erst einen solchen anlegen und auch schön bepflanzen wollen, ist dieses Buch ein wertvoller Führer und Berater. Vierte Auflage, 112 Seiten, 86 Abbildungen.

Trauben am Haus — Trauben im Garten

Von Gartenbaudirektor W. Poenicke

68 Seiten mit 80 Abbildungen. Fr. 3.95

Der Schweizer Obstbau

Von F. Kobel, G. Schmid, H. Keßler

Ein Lehrbuch für Obstbauern, Baumwärter und Landwirtschaftsschüler. 70 Abbildungen sowie Sortentabellen mit Angabe der Reifezeit und Eigenschaften der Sorten. 114 Seiten.
Fr. 5.40

Gartenstauden — Staudengärten

Von Karl Hevdenreich

Hier erschließt ein bekannter Fachmann das große Reich der Blütenstauden. Wertvolle Ratschläge über Pflanzung, Zucht und Behandlung werden erteilt. Mit erprobten Bepflanzungs-plänen. Zweite Auflage. 119 Seiten stark mit 110 Abbildungen.

Neuzeitlicher Obstbau

Von Obstplantagenbesitzer Schmitz-Hübsch

Viele neue Vorschläge sind ausführlich beschrieben. In offener Kritik zeigt ein erfahrener und bekannter Obstbauer Wege, wie man es besser machen kann. Mit vier dreifarbigen Sorten-tabellen. 196 Seiten stark, 61 Abbildungen. Fr. 5.05

Beerenobst im kleinen Garten

Von Hermann Rosenthal

Von Hermann Rosenthal
Ein berühmter Beerenobstzüchter erschließt hier das gesamte
Gebiet der lohnenden Beerenobstkultur. Ein aufschlußreiches
Buch, das jedem Gartenbesitzer Gewinn bringt, da es alles,
was man wissen muß, enthält und praktische Ratschläge erteilt. Zweite Auflage. 87 Seiten stark, 89 Abbildungen.
Fr. 3.50

Neuzeitlicher Gemüsebau unter Glas

Von größter Bedeutung für jeden, der Gemüse baut, sind die reichen Erfahrungen der vier Fachleute auf diesem Gebiet: Böttner, Gleisberg, Sievert und Weinhausen. Mit Rat und Tat stehen sie dem Gemüsebauer zur Seite. 195 Seiten stark, mit zahlreichen Abbildungen und Zeichnungen. Fr. 6.75

Pilzkrankheiten und tierische Feinde an Gemüse-pflanzen und deren Bekämpfung

Von Dr. A. Osterwalder u. Dr. R. Wiesmann, Versuchsanstalt Wädenswil Dieses Buch mit seinen 93 Abbildungen befaßt sich mit sämtlichen Schädlingen an Gemüsepflanzen und deren Bekämpfung. Allen Gemüsebauern zu empfehlen. 180 Seiten. Fr. 3.50

Schädlingsbekämpfung im Obstbau

Von Dr. R. Maag, Dielsdorf

Das Buch enthält neben seinen vielen Abbildungen sämtliche Spritztabellen für alle Obstarten und ist für den Fachmann wie für den Gartenfreund von großem Nutzen. 120 Seiten.

Fr. 1.—

Die Krankheiten und Schädlinge der Gemüsepflanzen

Von Prof. Dr. Ludwigs und Dr. Schmidt

Ein Buch, das man täglich braucht, wenn man erfolgreich Gemüsebau treiben will; denn man lernt die vielen Schädlinge erkennen und bekämpfen und kann sich vor Schaden bewahren. 156 Seiten, 45 Abbildungen, 16 farbige Tafeln. Fr. 6.30

Das Saatbuch

Von Joh. Schneider

Eine neuzeitliche Abhandlung mit vielen praktischen Win-ken für Fachmann und Liebhaber und übersichtlichen, lehrrei-chen Tabellen. 110 Seiten. Fr. 1.15

Der Kleingarten, seine Anlage, Einteilung u. Bewirtschaftung Diese zeitgemäße Schrift ist für alle diejenigen bestimmt, die auf kleinem Besitz oder als Pächter von Klein-, Schreber-oder Laubengärten erfolgreichen Gartenbau treiben wollen. Fr. 1.40

Von Kienli


Von Kienti
Ein lehrreiches Buch für Gärtner und Gartenbesitzer mit Abhandlungen über Bodenverbesserung, Düngung der verschiedenen Pflanzen, Zusammensetzung des Düngers und Wechselwirtschaft sowie biologisch dynamische Düngung. 63 Seiten.
Fr. 2.—

Dünger und Düngen

Von Werner Moser

Von Werner Moser

Die praktische Düngerlehre für Landwirte und Gartenfreunde,
mit Artikeln über Gemüsedüngung, Wiesen- und Felddüngung
sowie die Zusammenstellung der Dünger, sogenannte Mischdünger 140 Seiten Fr. 2.50 dünger. 140 Seiten.



b) Kleinbücherei für den Garten- c) Zachmännische Spezialbücher Preis Fr. 1.20 pro Buch

Nr. 1 Das Frühbeet des Liebhabers

Von Gartenmeister Joh. Steffek. - 16 Abbild. und 22 Zeichnungen.

Nr. 2 Der schöne Gartenrasen

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Rimann. — Mit 13 Abb. und 27 Skizzen.

Nr. 5 Erfolgreiches Veredeln

Von Gartenbaudirektor W. Poenicke. - Mit 59 Abbildungen.

Nr. 6 Boden, Wasser, Düngung

Von Prof. E. Heine. - Mit 27 Abbildungen.

Nr. 7 Pläne für kleine Gärten

Von Gartengestalter E. Wegner-Höring. — 40 Seiten stark, mit 35 Abb.

Nr. 9 Vogelschutz für jedermann

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Kurt Krenz. — Mit 51 Abbildungen.

Nr. 10 Wann, wo, wie säen und pflanzen

Bearb. v. d. Schriftlitg. d. « Deutschen Gartens ». — Mit 30 Abbild.

Nr. 11 Bepflanzung von Grabstätten

Von Gartengestalter Harry Maaß. - Mit 9 Abb. und 29 Zeichnungen.

m Nr.~12 Winteraufbewahrung von Obst und Gemüse

Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Schieferdecker. — Mit 30 Zeichnungen und Abbildungen.

Nr. 14 Obstbau für Fortgeschriftene

Von Gartenoberinspektor Otto Kronberg. - Mit 18 Abbildungen.

Nr. 15 Gewürzkräuter unserer Gärten

Von Kräutergärtner Carl Karstädt. - Mit 51 Zeichnungen.

Nr. 16 Ausgewählte Knollen- und Zwiebelblumen

Von Dipl.-Gartenbauinspektor R. Maatsch. — Mit 32 Abbildungen.

Nr. 18 Gewürzkräuter für die Küche

Von Dr. Gerta Wendelmuth. - Mit 24 Abb. und Zeichnungen.

Nr. 19 Praktischer Ratgeber im Gemüsebau

Von Landwirtschaftsrat W. Jaentsch. - Mit 33 Abbildungen.

Nr. 24 Kalender der Kakteenpflege

Von Karl Knippel. — Mit 40 Abbildungen.

Nr. 25 Neuzeitliches Einmachen

Von H. Knauth und H. Henkel. - 40 Seiten, mit 20 Abbildungen.

Würzen mit heimischen Kräutern

Als Ersatz für schädliche Gewürze

Radetzky Gärtnerische Kulturanweisungen

Sämtliche in diesem Verlage erscheinenden Bücher sind aus der Praxis heraus für die Praxis geschrieben; kurz, ohne unnötiges Beiwerk, lediglich die Hauptsache umfassend, allerdings die übliche gärtnerische Vorbildung vorausgesetzt.

Hefte ohne Preisangabe per Stück Fr. 1.15

1. Chrysanthemum.

- 2. Flieder, Kultur, Veredlung, Treiberei, mit Angabe des Aetherisierens und der Warmwasserbehandlung.
- 4. Amaryllis vitt. und Primula chinensis.
- 5. Remontant-Nelken, Kultur und Treiberei.
- 6. Bouvardien und Calla. 7. Reseden, Tuberosen und Cytrus.
- 8. Rhododendron.
- 10. Cyclamen.
- 11. Rosen, Veredlung, Kultur und Treiberei.
- 12. Maiblumen, Eis- und Treibkeime, einschließlich Warmwasserbehandlung.
- 14. Veilchen. 15. Orchideen.
- 16. Gurken. 17. Eriken. 18. Myrten.
- 21. Eucharis und Hortensien.
- 22. Bougainvillea und Ficus elastica.
- 23. Blumenzwiebeln, Kultur der hauptsächl. Sorten. Fr. 2.90.
- 24. Der gärtnerische Pachtvertrag.
- 25. Die Anwendung künstlicher Düngemittel. Fr. 2.30.
- 26. Spargelkultur.
- 27. Vermehrung der Coniferen und Weiterkultur.
- 28. Asparagus, Marktpflanze und Schnittgrün-Kultur.
- 29. Begonia Gloire de Lorraine. 30. Primula obconica.
- 31. Melonen unter Glas. 32. Edel-Pelargonien.
- 34. Poinsettia pulcherrima und Euphorbia fulgens.
- 36. Tomaten und Rhabarber. Als Anhang: Präparieren und Färben von Farnwedeln, Heidekraut und Blättern.
- 37. Lathyrus Spencer.
- 38. Treibstauden und Gehölze, sowie einige weniger bekannte Kalthaus- und Sommerblumenpflanzen, die sich bei geringer Wärme treiben lassen.
- 39. Gloxinien, Streptocarpus Begonia Rex.
- 40. Boronia elatior, Calceolaria und Cytisus.
- 41. Aufbewahrung der Wintergemüse.
- 42. Beschreibung der Kakteengattungen.
- 44. Leitfaden für gärtnerische Kalkulationen. Ein zeitgemäßes Schriftchen zur Feststellung der Gestehungskosten gärtnerischer Produkte im Mistbeet, Gewächshaus und Frei-

Hausgarten und Pflanzland, I. Teil

Anlage des Gemüsegartens, Aussaat und Anzucht der Pflanzen. Arbeitskalender für das ganze Jahr, Saattabellen und viele Abbildungen. 196 Seiten. Fr. 2.—

Olbrichs Gartenkalender für 1941

Ein unentbehrliches Notizbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Landwirte. Enthält viele nützliche Winke und Ratschläge.

Neuzeitliche Kronenpflege der Obstbäume

Oeschberg-Schnitt, verfaßt von H. Spreng

Mit 50 photographischen Aufnahmen. Dieser Leitfaden ist für den Baumwärter und alle jene Obstbauern bestimmt, welche die Grundbegriffe der Obstbaumpflege kennen, aber bei der Durchführung der Kronenpflege auf Schwierigkeiten und Hindernisse stoßen.

Erwerbsgemüsebau

Nachschlagebuch für den Praktiker, Lehrbuch für Garten-und Gemüsebauschulen, Hilfsbuch für Gartenbaulehrer und Gartenbaubeamte. Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Kratz. 2. Auflage. Mit 18 Abbildungen. Geb. Fr. 5.20

Gewinnbringende Gemüsetreiberei mit kleinen Mitteln

Anleitung zur Treiberei von Gemüsen ohne teure Haus-und Heizanlagen für den Erwerbsgärtner. Von Rud. Prinz. Mit 28 Abbildungen. Geb. Fr. 3.50

Lehrbuch über Gemüsebau von W. Kienli

Ein wertvolles Buch, aus der Praxis heraus für den Erwerb und den Eigenbedarf geschrieben. 68 Abbildungen. 3. Auflage. Fr. 5.75

Die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung im Gartenbau von Prof. E. Heine

Mit 11 Abbildungen

«Es gibt wohl kaum ein Buch der Gartenbauliteratur, welchem die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung in einem ausgezeichneten Ueberblick in knapper Form, in schärfster Gliederung derartig klar und fachkundig beschrieben sind wie in der vorliegenden Schrift...»

Der Rose Zucht und Pflege von Steph. Olbrich 3. Auflage mit 139 Abbildungen. Preis Fr. 11.50

Das Chrysanthemum

sein Formenreichtum und seine Kultur. Von Garteninspektor M. Marggraf, Betriebsleiter in Geisenheim a. Rh. Mit 33 Ab-

bildungen
Die Kulturmaßnahmen, von denen heute die Erzeugung
von Qualitätsblumen abhängig ist, auch Schädlingsvorbeugung
und -bekämpfung, werden sehr klar und eingehend behandelt.

Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze

von Steph. Olbrich. 3., vermehrte Auflage.



Inhaltsverzeichnis der Bedarfsartikel

Seite	. Seite	Seite	Seite
Abziehsteine 118	Frostdecken 130	Maag-Produkte 137—141	Schnurpfähle
Achselschutz 124	Frostwarner 129	Messer 117	Schuhreiniger 122
Adco	Frühbeetkasten 126 Fungicide S 140	Meßbänder	Schutzbrillen 127
Aluminium-Etiketten 131	Fungicide S 140 Furchenzieher 124	Mobil-Leiter	» hauben 128» masken 127
Ameisenpulver 138		Motormäher 109	Schwefelapparat 128
Amyl	Garantiespaten 120		» gemahlen 140
Anklopfbrett 122 Anzuchttöpfe 125	Gartenbesen 121	Naaki 136, 137	» kalkbrühe 139 Schwefelsaures Ammoniak 133
Astabstoßer	» hacke 121 » häueli 120	Nährsalze 134	Setzhölzer
Asthalter	» messer	Naßbeize	Sichel 110
Astmesser	» rechen 121	Natriumchlorat 141 Nettolin	Solsan
Auto-Shreds	 scheren	Nikotinschwefel 140	Soril-Körner
	» schnur 124	Noflo 139	Spaltpfropfmesser 119
Bast 132	» spritzen 112—114		Spargelmesser
Basthalter	» walzen 110	Obstbaum-Karbolineum . 141	Spaten
Bambusstäbe 131 Baumbänder	Gärtnerschürzen 124 Geißfuß 117	Obstpflücker 127 Obstpflückkörbe 127	Sphagnum
» bürsten	Gewächshausspritzen 112—114	Okulierfix 142	Spinatsense 128
» kratzer 119	Gießkannen	Okuliermesser 117	Spritzen 112—114
« pfähler	Glaserdiamanten 125 Glasetiketten 131	Oelpapier für Papierfenster 130	Spritzkonus
 » sägen	Grabgabel 120	Osmunda 135	Sprossenhalter 130
» wachs 142	Grasfangkörbe 109	Papieretiketten 131	Stahldraht-Bohnenstangen . 129
Baumteer	» rechen	Para-Maag 137	Stahlhand
Bind-Rapid	» sicheln	Parasitol-Räucherkerzen . 139	Staudenhalter
Birkenrinde	Gummischläuche 110	Peronin	Stecklingsschere
Blattyl 137	TT# 1 C #/	Peruguano — Pfahltreiber 119	Stielverlängerungs-Hülse . 127
Blumendraht	Hänche-Geräte 122 Handegge 116	Pflanzenkelle 122	Südwester
 dünger 133—136 spritzen 113—114 	Handspaten	» kübel 125	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
» stäbe 131	Harnstoff 133	 nährsalze 134 schützer 129 	Tabaksaft 137
Blumentopfgerät 124	Heckenscheren 119	» setzer 124	» staub
Bodenkultivator 116 Bodenlockerer 121—122	Helios Kleinfeger 121 Hellige-Pehameter 130	Phosphorit-Superphosphat . 133	Tansen
Bodenbearbeitungsgeräte 120-124	Herka-Nikotin-Räucher-	Pickel	Termitocidpatronen 139 Terpur
Bordeauxbrühe 140	schnitten	Pikiergabel	Terrasan
Bordinette	Holzetiketten 131 Höntsch-Fluid 142	» stift 124	Thermometer 129
Bremyr	Hormasan 135	Pinzierschere	Thomasmehl
Caporit 142	Hornmehl	Pneu-Räder für Karreten . 116	Tonkinstäbe
Carsapon 141	Hornspäne	Polypodiumfasern 135	Topfmaschine 126
Ceretan-Produkte 141	110110110110110110110110110110110110110	Pomona-Spritzen 112—113 Präsentierschere 118	Torfmull
Chemische Dünger . 133—136 Chilesalpeter 133	Jätgabel 122	Pronto	Traubensäckehen
Corbin	» häckchen : 122	Pulvyl 140	Trockenbeize 141
Cortilan	» pickel		Truffaut 134
Cupromaag	Jaucheschöpfer 111 Jorri-Hacke 121	Raffiabast	TI TI I
Cupiyi	Idunasäge 120	Rapid	U-Haken 128 Unkrautstecher und
Deril 137	Insecticid 137—142	» mäher 108-109	-messer 122
Distelstecher	Insektenfanggürtel 142 » vertilgungsmittel 137-142	» reiniger 109, 121	Uspulun 141
Draht	- ' ' or mag an Sommoor	 scheren	
» scheren	Kakteendünger 134	Rasenwalzen 110	Ventilatoschwefel 140
Dünger, verschiedene 133_136	» zeichen 131	Räucherkerzen 139	Veralin
Düngergabel 121 Düngkalk	Kalisalz 133 » -Superphosphat 134	Raupenfackel	Virikupfer 141
Danging B	Kalksalpeter	Rebenspritzen	Vogelscheuchen 128
Eisenvitriol	Kantenmäher 109	Reblaubengaze 127	
Erbsenschutzhäuben	Karbolineum	Rechen	Wasserkarren 116
Erdschaufeln 120	Katzenschreck 128	Reihenzieher 124	Wasserstanden
Erdyl 138	Kiesscharrer 121	Revolverzerstäuber 114	Werrenkörner
Erntemesser	Kinder-Gartengeräte 125 Kistensiebe 130	Rindenbürsten 119 Rosenentdorner 118	Werrenpillen 138
Etaldyn 137 Eternit-Blumenkistchen . 125	Klebgürtel 142	Rosenpfähle	Werryl
» Pflanzenkübel 125	Knieschoner 126	» scheren 118	Wetzstein
» Saatschalen 125 Etiketten	Knochenmehl 133 Kohlensaurer Kalk 134	» schutzhauben 126	Wickeldraht 132
Etiketten	Kokosschnüre 132	Saataahalan : 195	Wiforsit
Exodindocht 139	» stricke 132	Saatschalen	Wühleisen 123
77-141	Kopuliermesser	Sämaschinen 116	Wundenreiniger 117
Feldhauen	Kräuel 120	Samenstreuer	Wunderstab
» winkel 130	Kunstdüngerstreuer 126	Schädlingsbekämpfungs-	
Fingerspaten 124	Kupferkalkpulver 140	mittel 137—142	Xex-Produkte 137—141
Fix-Fertig	Laubrechen 121	Schattendecken 130 Schattenleinwand 130	101 141
Flaschenzerstäuber 123	Leiter 116	Schatterfarbe	Zelio-Paste 138
Fleurin	Listafum 139	Schaufelradregner 115	Zierkorkholz 130
Floranid	Literatur für Gartenbau 143-144 Locheisen	Schlauchsattel	Zinketiketten
Formaldehyd 137	Location	Schlauchsattel 110 * wagen 100	Zinktinte
Freihandklinge 119	Lonzin 134	» zubehör 115	Zuger Kannen



Alphabetisches Register der Samen, Knollen und Zwiebeln

Abutilon 98 Acacia 98 Acanthus 83 Achillea 83 Achimenes 98 Aconitum 83 Acroclinium 54 Adonis 54, 83 Aetheopappus 83 Ageratum 54 Agrostemma 54, 83 Agrostis 11 Akazie 98 Allium 83 Akelei 84 Alonsoa 54 Alpenmohn 92 Alpenpflanzen 83-97 Alpenveilchen 86, 102 Althaea 54, 83 Alyssum 54, 83 Amarantus 54 Amaryllis 9, 98 Ammobium 54 Ampelopsis 80 Anagallis 54 Anchusa 54, 83 Anemone 9, 83 Angelonia 98 Angurien-Kürbis 30 Anis 31 Anthemis 83 Antirrhinum 55 Aquilegia 84 Arabis 84 Aralia 98 Arctotis 56 Armeria 84 Arnika 31 Artemisia 56 Artischoken 31 Asclepias 84 Asparagus 80, 84, 98 Asperula 31 Astern 45-49, 84 Astilbe 84 Aubrietia 85 Aurikeln 94

Baldrian 31 Balsaminen 51 Bartnelken 87 Bartonia 56 Basilikum 31 Bastardklee 11 Beerenobst 42 Beete 36 Begonia 6, 98—99 Beifuß 31 Bellis 85 Besenried 11 Betonica 85 Bienenfutterpfl. 81 Bindesalat 38 Blätterkohl 28 Bleichsellerie 39 Blumenkohl 24 Blumensamen-Sortimente 78, 82 Blumenzwiebeln 6—10 Bodenkohlrabi 29 Bohnen 14-17 Bohnenkraut 31 Boretsch 31 Boronia 100 Bouvardia 100 Brachycome 56 Briza 79 Broccoli 24

Browallia 100 Brunnenkresse 30 Bryonia 80 Buschbohnen 14—15 Buschlack 51

Cajophora 80 Calampelis 80 Calandrina 85 Calceolaria 56, 100 Calendula 56 Calla 100 Calliopsis 56 Campanula 85—86 Campylanthus 100 Canarina 100 Canna 100 Cannabis 56 Capsicum 100 Cardiospermum 80 Cardon 31 Carotten 18-19 Cassia 100 Castilleja 100 Celosia 57 Celsia 100 Centaurea 57, 86 Cephalaria 86 Cerastium 86 Chabaud-Nelken 52 Champignonbrut 42 Cheiranthus 86 Chelone 86 Chineser-Nelke 60 Chineser-Primeln 106 Chin. Kohl 26 Christrose 89 Chrysanthemum 58, 86, 100, 103

Cichorie 19 Cichoriensalat 19 Cichorienwurzeln 19 Cineraria 58, 101 Citron.-Melisse 31 Clarkia 58 Clematis 80 Cleome 58 Clianthus 103 Clivia 103 Cobaea 80 Coleus 103 Columnea 103 Convolvulus 58 Cordyline 103 Coreopsis 56, 86 Cornichon 22 Cosmidium 58 Cosmos 59 Cotyledon 86 Crassula 103 Crucianella 86 Cucumer 22—23 Cuphea 59 Cyclamen 86, 102 Cyclanthera 80 Cynoglossum 59 Cynosorus 11

Dactylis 11 Dahlien (Georg.) 9, 59 Delphinium 59, 87 Dianthus barb. 87

Cyperus 79

Cytisus 103

caryoph. 52 chinensis 60

Heddew. 60 plumarius 87

Dielytra 87 Digitalis 88 Dill 31 Dimorphoteca 60 Doronicum 87 Dorotheantus 60 Dracaena 103 Dryas 88

Echeveria 103 Echinacea 88 Echinops 88 Edel-Dahlien 9, 59 Edelweiß 90 Edelwicken 63, 81 Eierfrucht 31 Eiskraut 31 Elymus 79 Endivien 19 Enzian 88 Eranthis 88 Erbsen 20-21 Erdbeersamen 38, 42 Erigeron 88 Erinus 88 Eryngium 88 Erysium 88 Erythrina 103 Escariol 19 Eschscholtzia 60 Esdragon 31 Esparsette 11 Eucalyptus 103 Euphorbia 60, 88 Exacum 104

Federkohl 28 Federnelke 87 Feldsalat 33 Fenchel 31 Festuca 11, 79 Ficus 104 Fingerhut 88 Fioringras 11 Flammenblume 68-69, 92

Fragaria 88 Freesia 104 Freilandmelone 33 Freilandprimel 93-94 Fromental 11 Frühlingszwiebel 41 Fuchsia 104 Futterrüben 36 Futterruben
Futterwicke 11
Futter-Zucker-Runkel 36

Gaillardia 61, 88 Gamolepis 61 Gartenkresse 30 Gartenmelde 31 Gartenmohn 66 Gartennelken 53 Gartenprimel 93-94 Gartenrasen 13 Gazania 61 Gehölzsamen 42 Gelbklee 11 Genista 104 Gentiana 88 Geranium 105 Gesneria 104 Geum 88 Gilia 88 Gillenia 88

Gladiolus 7-8, 89 Glockenblume 85-86,

Gloxinia 9, 104 Glücksklee 9 Gnaphalium 61 Godetia 61 Goldhafer 11 Goldlack 51 Goldmelisse 31, 91 Gomphrena 61 Grassamen 11-13 Grenadinnelke 53 Grevillea 104 Gurken 22—23 Gurkenkraut 31 Gynerium 79 Gypsophila 62, 89

Hahnenkamm 57 Hainblume 65 Hainrispengras 11 Hanf 56 Heilkräuter 31 Helenium 89 Helianthemum 89 Helianthus 62, 89 Helichrysum 62 Heliopsis 89 Heliotropium 105 Helleborus 89 Heracleum 89 Herbstrüben 35 Herbstrettiche 35 Hesperis 89 Heteropappus 62 Heuchera 89 Hibiscus 62 Himbeersamen 42 Holcus 11 Honiggras 11 Hopfen 80 Hopfenklee 11 Hornveilchen 97 Humulus 80 Hunemannia 62 Hyazinthus 9 Hypericum 89

Iberis 62, 89 Impatiens 62, 105 Incarvillea 90 Inula 90 Ipomoea 80 Iris 90 Island-Mohn 66, 92 Isoloma 105 Isolepis 79 Isop 31

Japan. Blumenrasen Japan. Hopfen 80 Johannisbeersam. 42

Kabis 25 Käfen 20 Kaktus-Dahlien 59 Kalanchoe 105 Kamille 31 Kammgras 11 Kapuzinerkresse

Karotten 18-19 Karthäusernelk. 87 Kerbel 31 Klee 11 Klettergurken 22

Knaulgras 11 Knoblauch 41 Knollengewächse Knollensellerie 39 Kochia 62 Kohlrabi 29 Kohlrüben 29 Kohlsamen 24—28 Kopfkohl 25 Kopfkohlrabi 29 Kopfsalat 37-38 Kornblume 57, 86 Krauskohl 28 Krauseminze 31 Kresse 30 Küchenkräuter 31 Kümmel 31

Kürbis 30

Kuhkohl 28

Lack 51 Lampionpflanze 92 Landgurken 22 Landnelken 53 Lantana 105 Lathyrus 63, 81 Lattich 38 Lauch 32 Lavatera 64, 90 Lavendel 31 Lavendula 105 Lein 64, 90 Leonotis 105 Leontopod. 90 Leptosiphon 64 Leptosyne 64 Levkojen 50 Liatris 90 Liebstock 31 Lilium 10, 90 Linaria 64, 90, 105 Linum 64, 90 Lobelia 64, 90 Löffelkraut 31 Löwenmaul 55 Löwenzahn 30 Lolium 11 Lophospermum 81 Lunaria 90 Lupinen 11, 64, 90 Luzerne 11 Lychnis 91 Lysimachia 91

Machaeranthera 65 Mairettiche 34 Mairüben 35 Mais 30 Majoran 31 Malope 64 Malva 64, 91 Malven 54, 83 Mangold 32 Mattenklee 11 Margaret.-Nelken 52 Matricaria 65 Maurandia 81 Meconopsis 91 Medeola 81 Meerrettich 42 Melisse 31 Melonen 33 Mentha 31 Mesembrianthem 65, 91, 105 Mimosa 105



Mimulus 65 Mina lobata 81 Mirabilis 65 Möhren 18—19 Mohn 66, 92 Monarda 91 Monatsrettiche 34 Montbretia 9 Moschuspflanze 65 Musa 105 Myosotis 91

Naegelia 104 Nandiana 105 Nelken 52—53, 60, 87 Nemesia 65 Nemophila 65 Nepeta 82 Nertera 105 Nicotiana 65 Nierembergia 105 Nigella 66 Nüßlisalat 33

Oberkohlrabi 29 Obstkerne 42 Odontospermum 105 Oenothera 66, 92 Oxalis 9

Panicum 105 Pantoffelblume

56, 100 Papaver 66, 92 Paradies-Rasen 81 Passionsblume 81 Pastinaken 33 Pelargonium 105 Pennisetum 79 Pensées 75—76 Pentstemon 66, 92 Perilla 66 Petersilie 33 Petersilienwurzel 33 Petunia 67-68 Pfeffer 31 Pfefferkraut 31 Pfefferminze 31 Pflücksalat 38 Phacelia 68 Phleum 11 Phlox 68-69, 92 Physalis 92 Physostegia 92 Pimpinelle 31

Poa 11 Polemonium 92 Porree 32 Polygonum 69 Portulak 31, 69 Potentilla 92 Primula Auric. 94 Primula chinensis 106

japonica 93 malacoides 107 obconica 106

veris 93 Prunella 94 Puffbohnen 17 Punica 107 Pyrethrum 69, 95

Räben 35 Radi 34 Randen 36 Ranunculus 9, 95 Rapünzchen 33 Rathaus-Petunien 67 Raygras 11 Rehmannia 107 Remontant-Nelken 52 Reseda 69 Rettich 34—35 Rhabarber 31 Rhodanthe 69 Ricinus 69 Rispengras 11 Rittersporn 59, 87 Rochea 107 Römischer Salat 38 Rosenkohl 28 Rosmarin 31 Rote Rüben 36 Rotklee 11 Rotkraut 26 Rotschwingel 11 Rüben 35-36 Rübli 18—19 Rudbeckia 70, 95 Runkelrüben 36

Saintpaulia 107 Salat 37—38 Salatbeete 36 Salbei 31 Salpiglossis 70 Salvia 70, 95 Samtblume 72-73 Santolina 95 Sanvitalia 70 Saponaria 71, 95

Saubohne 17 Sauerampfer 31 Saxifraga 95 Scabiosa 71, 95 Schafgarbe 31, 83 Schafschwingel 11 Schalotten 41 Schizanthus 71 Schlingpflanzen 80-81

Schnittkohl 28 Schnittlauch 31, 32 Schnittpetersilie 33 Schnittsalat 38 Schnittsellerie 38 Schnittzwiebel 41 Schotenklee 11 Schwarzwurzel 39 Schwingel 11 Scorzonère 39 Sedum 71, 95, 107 Sellerie 39 Senecio 71, 107 Senf 31 Setzzwiebeln 41 Silene 71, 96 Solanum 107 Soldanella 96 Solidago 96

Sommerblumen 54-79, 81 Sommercypresse 62 Sommerendivien 19 Sommerlauch 32 Sommerlevkojen 50 Sommernelken 60 Sommerrettiche 35 Sommertanne (Artemisia) 56 Sommerwicke 11 Sonnenblumen 62, 89 Sojabohnen 11 Spargelkohl 24 Spargelpflanzen 42 Spargelsamen 39 Spargelzichorie 19 Sparmannia 107 Speisekürbisse 30 Speisemöhren 18-19 Speiserüben 35 Spinat 31, 40 Spiraea 96

Sprossenkohl 28

Stachys 96

Stachelbeersamen 42

Stangenbohnen 16-17 Statice 71, 96 Stauden 82-97

Steckzwiebeln 41 Stiefmütterch. 75—76 Streptocarpus 107 Strohblumen 62 Studentenblume 72 - 73

Symphytum 96

Tabak 39 Tagetes 72-73 Tausendschön 85 Thalictrum 96 Thermopsis 96 Thunbergia 81 Thymian 31 Thymus 96 Tigridia 9 Timotheegras 11 Tomaten 41 Topfgewächs-Samen 98-107

Topfnelken 52 Topfprimeln 106-107 Torenia 107 Treibgurken 23 Treibkohlrabi 29 Treibrettich 34-35 Treibradies 34 Treibsalat 37 Trichterwinde 80 Tripteris 73 Tritoma 96 Trollius 96 Tropaeolum 73, 81 Tuberosen 9 Tydaea 107

Ursinia 73 Usambaraveilchen 107

Valeriana 96 Veilchen 96-97 Verbascum 96 Verbena 74 Vergißmeinnicht 91 Veronica 96 Viola 75—76, 96—97 Viscaria 76

Wachsbuschbohne 15 - Stangenbohnen 17 Wahlenbergia 97 Wald- und Gehölzsamen 42 Waldmeister 31 Wasserkresse 30 Wassermelonen 33 Weihnachtsrose 89 Weinraute 31 Weißklee 11 Weißkraut 25 Wermut 31 Wicken 11 - Wohlriechende 63, 81

Wiener Zwergnelke Wiesenblumen 81

Wiesenfuchsschwanz 11 Wiesenmischung 12 Wiesenrispengras 11 Wiesenschwingel 11 Winde 80 Winterendivien 19 Winteraster 58, 100 Winterhecke-

Zwiebel 41 Winterlauch 32 Winterlevkojen 50 Winterrettiche 35 Wintersalat 37 Wirsing 27 Wucherblume 58, 86, 100, 103

Würzkräuter 31

Xeranthemum 76

Yucca 97 Zaunrübe 80 Zea 79 Zichorie 19 Zichoriensalat 19 Zichorienwurzeln 19 Ziergräser 79 Zierkürbisse 30 Zierspargel 80, 98 Ziertabak 65 Zinnia 77—79 Zittergras 79 Zitron.-Melisse 31 Zuckermais 30 Zuckerrüben 36 Zuckerrunkeln 36 Zwiebelgewächs

Zwiebelsamen 41

Was ALLACK -Kunden erfahren haben

Ein Anstalts-Vorsteher erklärt: Die bisher verwendeten Samen dieses Jahres haben, was Keimfähigkeit anbelangt, ein vorzügliches Resultat ergeben. Letztes Jahr konnten wir bei allen Ihren Samen eine ganz vorzügliche Qualität in jeder Hinsicht konstatieren. Es ist mir Bedürfnis, Ihnen das mitzuteilen, und ich möchte besonders betonen, daß ich bisher noch nie so zufrieden war mit den Samenlieferungen anderer Firmen wie mit den Ihrigen. Mit Ihren Samen ist es wirklich eine Freude zu arbeiten.

Ein Gemüsepflanzer in Diepoldsau urteilt: Beiliegend eine Photo von Kohlrabi Goliath weiße Riesen. Diese Kohlrabi wog mit der gereinigten Wurzel 3,080 kg, hatte einen Umfang von 59 cm und reichte nebst Fleisch und Kartoffeln als Beigabe für neun Erwachsene. Holzig war nur eine kleine Partie beim Wurzelansatz. Mit den bezogenen Samen sind wir durchweg zufrieden.

Ein Direktor in Breganzona (Italien) berichtet: Ich hoffe gerne, daß Sie mich wie schon seit Jahren bedienen, denn ich muß aufrichtig sagen, daß ich immer sehr zufrieden war und mit Ihren Samen glänzenden Erfolg hatte.

Eine Kundin aus Wichtrach meldet: Ihr Katalog ist mir ein wertvoller, unentbehrlicher Wegweiser geworden. Schon letztes Jahr bezog ich die Sämereien von Ihnen. Mit allem war ich restlos zufrieden. Viele Bekannte erkundigten sich nach der Herkunft der Blumen. Befolgt man die betreffenden Kulturanweisungen, erlebt man sicher große Freude.

Ein Privatgärtner in St. Gallen schreibt mir: Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, daß ich mit dem von Ihrer Firma gelieferten Cinerariensamen Rasse Kenner und Weißenseer immer sehr großen Erfolg habe. Pflanzen mit mehr als 60 cm Durchmesser und 1000 einzelnen Blüten waren keine Seltenheit. Die Pflanzen mit den riesigen Dolden finden allgemeine Bewunderung.

Ein Handelsgärtner aus Zug berichtet: Uebersende Ihnen hiermit eine Chabaud-Nelke von Mausers Chabaud-Nelken. Es sind wirklich wunderbare Nelken und 100 % gefüllt. 7 cm für eine Nelke ist doch sicher nicht etwas alltägliches. Es ist dies den Knospen nach noch nicht die größte.



Saattabelle für Gemüsesamen

Die Saatzeiten sind gültig für das Mittelland. Kulturanweisungen und andere Angaben befinden sich jeweilen unter den einzelnen Gemüsearten

GEMUSE	Keimzeit in Tagen	Reihenabstand in cm	Abstand in den Reihen cm	Saat- oder Pflanztiefe in cm ca.	SAAT- UND PFLANZZEIT
Artischoken	10-12 6-10 6-10 5-8 10-12 6-8 6-10	60 60 60 80 20—30 30—40 30—60	30 4 60 10 5—10 30 2	2 5 5 1 1/2 5	Zeitiges Frühjahr, später verpflanzen. Anfang Mai—Anfang Juli. Februar—Mitte Mai. Februar—August. Mitte Juni—Ende Juli. Februar—Juli.
Gurken Blumenkohl, früher » später Kabis, früher » später Rosenkohl Federnkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kresse Kürbis Kerbel Lauch Mangold, hoher Melonen Nüßlisalat Petersilie	5-8 4-6 5-6 5-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 2-5 6-8 5-6 12-15 8-10 5-8 8-12 20-30	(je nach Höhe)		2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1	Mai—Juli. April (vorher im Warmbeet Februar oder März). April (vorher im Warmbeet Februar oder März). April (vorher im Warmbeet Februar oder März). April—Juni (verpflanzen). April—Juni. Februar—Mitte August. Mai—Juli. Februar—September. Mai—Juni. April—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. August—September. August—September. Februar—August.
Rettich Monatsrettich Mairettich Frühsommerrettich Winterrettich Spätsommerrettich Herbstrüben	5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 4-6 8-10	breitwürfig 15 30 30 30 breitwürfig 30	breitwürfig 15 30 30 30 20—30 10	\$ 4 4 4 4 2 2	Februar—August. Februar—April. April—Mai. Mai—Juni. Juni—August. Juli—August. April—Juli.
Randen Salat Treibkopfsalat früher Kopfsalat Sommer- » Winter- » Pflück- » Schnittsalat Bindsalat Schwarzwurzeln Spinat » Neuseeländer Sellerie Spargelpflanzen Tomaten	8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 10-12 10-12 16-20 14-16 - 6-8	15-20 20-30 25-35 25 20 dicht 30 20 50-60 30 100	15—20 20—30 25—35 15 20 dicht 30 10 dicht 50—60 30 —	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 1/4 1/2	November—März. Februar—März. April—Juli. August—September. März—Juni. Februar—Mai. März—Juli. April und Juni. März—Mai und August—Oktober. Februar und Mai. Februar—März. März—Mai. Zuerst im Warmbeet oder Gewächshaus Februar—April.
Zwiebeln gelbe und rote		25 25	8 8	1	Februar—April, August—September.

Saat-Kalender

JANUAR
Ins Mistbeet:
Karotten, Lauch
Treibsalat, Sellerie
Treibgurken
Kresse, Blumenkohl
Radies

FEBRUAR
Ins Mistbeet:
Lauch, Sellerie
Tomaten, Salat
Karotten, Blumenkohl
Frühkabis, Treibgurken
Kresse, Frühwirz

Freiland: Erbsen, Karotten Puffbohnen, Chalotten Steckzwiebeln

Ins Mistbeet:
Alles vom Januar und
Februar
Buschbohnen, Kohlrabi
Melonen, NeuseeländerSpinat, Eierfrucht
Rotkraut

MARZ

Ins Freiland:
Artischoken
Schnittlauch
Kerbel, Kresse, Radies
Schwarzwurzeln, Spinat
Salat, Peterli, Mangold
Erbsen und die im Februar genannten, sowie die meisten harten Sommerblumen

APRIL
Ins Mistbeet:
Gurken, Melonen
Tomaten
Freiland:
Karotten

Erbsen

Blumenkohl, früh
Kabis, früh
Kohlrabi
Kresse
Mangold
Petersilie
Rettich
Rhabarber-Pilanzen
Herbstrüben
Randen
Salat
Schwarzwurzeln
Sellerie
Spargelpilanzen
Spinat
Zwiebeln-Samen
Steckzwiebeln

Setzlinge und Pflanzen von: Blumenkohl, früh Kabis,

Kabis, »
Randen, »
Salat, »
Zwiebeln, »

MAI Freiland:

Artischoken Buschbohnen Stangenbohnen Karotten Erbsen Gurken Blumenkohl

Kabis, spät Rosenkohl Federnkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kürbis Küchenkräuter Lauch Mangold Meionen Petersille Randen
Salat
Sellerie
Spargelsamen
Spinat
Zwiebeln
Setzlinge und Pflanzen
von:

Blumenkohl, früh Kabis, früh Kohlrabi Randen Salat Tomaten Zwiebeln

JUNI
Freiland:
Buschbohnen
Karotten
Endivien
Erbsen
Gurken
Blumenkohl, spät
Rosenkohl
Federnkohl
Kohlrabi
Kürbis
Küchenkräuter
Mangold
Melonen
Rettich
Randen
Salat
Setzlinge und Pfl

Setzlinge und Pflanzen von: Sellerie Tomaten

Freiland: Bohnen Karotten Erbsen, frühe, für späte Ernte Endivien
Gurken
Federnkohl
Kohlrabl
Bodenkohlrabl
Kresse
Kürbis
NüBlisalat
Rettich
Herbstrüben
Randen
Salat
Setzlinge und Pflanzen
von:

Kabis, spät Kabis, spät Federnkohl Rosenkohl Bodenkohlrabi Sellerie

AUGUST
Freiland:
Endivien
Späte Zwerg-Erbsen
Kresse
Winter-Kabls
"-Wirz
Nüßlisalat
Winter-Rettich
"-Salat
Herbstrüben
Spinat
Setzlinge und Pflanzen
von:
Endivien
Federnkohl
Bodenkohlrabi

SEPTEMBER Freiland: Nüßlisalat Rettich Salat Spinat Blumenkohl f. Frühjahr Zwiebeln, Pariser Wintersalat Petersilie Setzlinge pflanzen von: Winter-Kabis *> -Wirz Zwiebeln, Pariser Wintersalat

> OKTOBER Freiland:

NOVEMBER
Ins Warmbeet:
Eierfrucht
Kerbel
Kresse
Salat
Treibgurken
Radies
Ins Freiland:

Karotten Erbsen Käfen

DEZEMBER
Ins Warmbeet:
Karotten
Kerbel
Treibsalat
Schnittsalat
Treibgurken
Blumenkohi
Ins Freiland:
Erbsen
Karotten
Puffbohnen





Zürich / Rathausbrücke

Telephon 3 57 92

Telegramme Samenmaufer

Postscheck VIII 1538

Schweizerische Samen=Kontrollsirma



Lieferung

- 1. Berechnung: Wo keine anderen Einheitspreise angegeben sind, wird bei Ibnahme von 25 Kilo einer Sorte der 100-Kilo-Preis angewendet, unter 25 Kilo, wo nicht die 10-Kilo-Preise ausdrücklich bemerkt sind, wird der 1-Kilo-Preise, unter 500 Gramm die 100-Gramm-Preise und unter 100 Gramm die 20-Gramm-Preise (bei 50 Gramm = 2 x 20 Gramm) berechnet.
- 2. Emballage: Die Emballage wird zum Gelbstkostenpreis berechnet, kann aber auch vorher eingesandt werden.
- 3. Spedition: Die Notierungen vorliegenden Preisverzeichenisses verstehen sich ab Lager. Die Spedition geschieht auf Gefahr und Kisiko des Bestellers. Falls dieser keinen bes sonderen Versandmodus vorschreibt, wird die Ware nach eigenem, bestem Ermessen versandt. Rollgelder werden mit 90 Cts. per 100 Kilo, jedoch mindestens 50 Cts. berechnet.
- 4. Fede Sendung ist bei Erhalt zu untersuchen. Mängel, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am dritten Werttage, mangelhafte Reimfraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. – Mängel, die erst später erkennbar sind, sollen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumnis einer dieser Fristen, gilt die Ware als genehmigt.
- 5. Sollten Empfänger wegen Mängeln, die bei der Unters suchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Reimskraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäuser verpslichtet, die Ware zurückzunehmen, falls er mit dem Käuser nicht Ersaklieserung oder Preisnachlaß vereinbart. Schadenersak kann nicht verlangt werden.
- 6. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für den Schadenersatz nur bis zur löche des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages.
- 7. Erfüllungsort für beide Teile ist Zürich.

Zahlung

- 1. Das einfachste und billigste Jahlungsmittel ist die Machnahme. Die Gebühr beträgt bis Fr. 5.—15 Cts., bis Fr. 20.— 20 Cts., sede weiteren Fr. 20.—10 Cts. Zei Angabe von Referenzen bin ich bereit, unbekannten Zestellern zwecks regelmäßiger Geschäftsverbindung ein Ronto zu eröffnen. Die erste Zestellung sollte in diesem Falle sedoch nicht unter Fr. 20.— betragen.
- 2. Für bekannte Geschäftsfreunde, welche laufende Rechnung haben, gelten für Gemüses und Blumensamen folgende Jahlungstermine: Sür Lieferungen Januar, Sebruar, März: 15. Mas

Sür Lieferungen Januar, Februar, März: 15. Mai Sür Lieferungen Ipril, Mai, Juni: 15. Juli Sür Lieferungen Juli, Llugust, September: 15. Nov. Sür Lieferungen Okt., November, Dezember: 15. Febr.

- 3. Bei Regulierung innerhalb 30 Tagen gewähre ich bei den Gemüses und Blumensamen 3% Skonto (Mindestbezug Fr. 20.-). Qusnahmen davon machen: Landwirtschaftliche Samen, Setzwiebeln, Dünger, Vogelfutter, Halbjahress
- 4. Rechnungen nach Verfall werden mit 5% Verzugszinsen p.a. belastet.

rechnungen, welche innert 30 Tagen netto zahlbar sind.

Zahlungen auf mein Postscheckkonto VIII 1538 sind spelen= frei.

Der Postscheckcoupon gilt als Quittung.



keine zertretenen Beete und beschädigten Pflanzen mehr - keine weggespulte Erde - keine naffen Fuße und schmungen Kleider - keine Zeit und Wasserverschwendung - keine Mühe mit schweren Gießkannen. Sie haben ficher viel Zeit und Geld für die Kultivierung und Bepflanzung Ihres Bodens gebraucht. Und doch, wenn die Bewässerung nicht gleichmäßig und forgfältig geschieht, ist die Mühe oft umsonst. Den melsten blühenden Pflanzen und Sträuchern, wie Rosen, Rittersporn, Zinnien, Lömenmaul und Malven schadet die Bemässerung von oben mit Schlauch, Brause und Rasensprenger. Aber auch Tomaten, Erdbeeren, Bohnen und andere mehr vertragen das gewöhnliche Besprengen nicht gut (kalkhaltiges Wasser). Die Folgen find oft Roft und Pilzkrankheiten, wie fie auch bei langem Regenwetter gerne auftreten. & Der Wunderstab erlaubt Ihnen eine millenschaftlisch richtige Bemässerungsmethode. Die ingentos ersonnene Ausflußspitze verhindert Druck. Der Wunderstab gibt das Wasser langfam und ftandig unten an die Pfianze ab. Er verfieht fie mit einem Maximum von Feuchtigheit bei einem Minimum von Wasserverbrauch. Der lange, leichte Stiel erlaubt Ihnen, den Ausstuß an die Pfianze zu bringen, ohne in den welchen Boden zu treten. Sie konnen den Garten rasch bemassern, ohne zarte Pflanzen zu beschädigen. Kein Wasser kommt an Blüten oder Blätter, da es vom Wunderstab an die Basis der Pflanzen geleitet wird, da wo es hingehort. Das Waller bleibt liegen, um dann tief in den Boden zu sichern. Das gibt lange, starke Wurzeln, macht die Pflanzen widerstandofähiger gegen Trockenheit und erhalt die Feuchtigkeit langer, fo daß das Wallern in größeren Zwischenräumen als sonft nötig ift, erfolgen kann, was Zeit- und Arbeitsersparnis bedeutet.

Für Topfpflanzen mit 90 cm langem Rohr Fr. 11 .- Für Freiland mit 130 cm langem Rohr Fr. 12 .-




Tagetes fignata pumila, Gnom (4392) - im Hintergrund Tagetes, frühblühende Sonnenschein (4356)



Alysium Benthami compacta, Violetthönigin (3054) - Der neue, allgemein berounderte Dauerblüher



Verbena aubietia compacta grandiflora (4533), eine schnell und andauernd blühende Rabattenpflanze von munderbarer leuchtend-violettroter Farbe



Tellübersicht. Alyssum Benthami compacta (3048), Sanostalia procumbene (4256), ein Sortiment Besonia sempersiorens und viele bewährte Einjahrablüher

S